

ROSEN-ZEITUNG

ORGAN · DES · VEREINS
DEUTSCHER · ROSENFREUNDE,
UNTER · DEM · PROTEKTORAT · IHRER
MAJESTÄT · DER · KAISERIN · U · KÖNIGIN
· AUGUSTE · VICTORIA ·

INHALT:

Alphabetisches Sachregister

und

Verzeichnis der Mitarbeiter

zum

XXXIII. Jahrgang 1918.

Im Selbstverlag.

MACKLOT'sche Buchdruckerei in Karlsruhe.

Alphabetisches Sachregister
zum XXXIII. Jahrgang 1918 der Rosen-Zeitung.

Verzeichnis der Mitarbeiter:

Berger, V., Garteninspektor, Komotau.
Blezinger, Dr., Apothekenbesitzer, Hall.
Brix, Felix, Handelsgärtner, Kötzschenbroda.
Demelius, J., Dr. jur., Berlin-Tempelhof.
Dienemann, F. C., Rosenzüchter, Klein-Furra.
Ebeling, Paul, Bernburg.
Friedrichs, A., Schuldirektor, Neuhausen.
Geier, M., Gartenverwalter, Mittenwald.
Glindemann, F., Gartendirektor, Geisenheim.
Gnau, E., Professor, Sangerhausen.
Hesse, Herm. A., Baumschulenbesitzer, Weener.
Jacobs, O., Lehrer, Weitendorf.
Kiese, H., Rosenzüchter, Vieselbach.
Krüger, G., Dr. med., Freiburg i. Br.
Ludwig, A., Freienwalde.
Luginbühl, J., Rosenschulbesitzer, Sinneringen.
Olbrich, St., Gartenbautechniker, Zürich.
Pescatore, Dr. med., Arzt, Mülheim a. Ruhr.
Portius, C., Obergärtner, Erfurt.
Ries, F., Gartendirektor, Durlach.
Schmotz, Rudolf, Außig a. d. Elbe.
Teschendorff, V., Baum- und Rosenschulenbesitzer, Cossebaude.
Türke, Robert, Meißen.
Uricher, E., Hauptlehrer Schlatt.
Vogel, R., Rosargärtner, Sangerhausen.
Walter, R., Zabern.
Winker, H., Neumarkt-Callham.

Abbildungen in Farben:

Edelfräulein, Teehybride, Dr. Krüger, 1918. 1.
Gartendirektor Ries, Teehybride, J. C. Schmidt, 1917. 13.
Mathilde Ries, Bengalhybride, H. Kiese & Co., 1918. 25.
Gertrud Kiese, Bengalhybride, H. Kiese & Co., 1918. 25.
Walküre, Teehybride, Paul Ebeling, 1918. 53.
Abendröte, Paul Ebeling, 1918. 69.

Abbildungen im Text (nicht farbige):

Lageplan zu einem Hausgarten mit einem besonderen Teile als Rosengarten eingerichtet, 4.
Lageplan zu einem Hausgarten mit besonderer Verwendung von Buschrosen zu beiden Seiten eines Weges. Hausgarten-Projekt Klein-Johannisberg, 5.
Teilansicht aus dem Hausgarten. Rosenrabatten begleiten den Weg, der zum erhöht liegenden Sitzplatz führt, 7.
Mrs. Geo Shawyer, Teehybride, Lowe & Shawyer 1911. 16.
Ecarlate, Teehybride, Boytard, 1907. 17.
Dr. Müllers Rugosen-Hybride Nr. X. 19.
Plan zu einer Gartenanlage mit reicher Verwendung der Rose, 28.
Teilansicht (Schaubild) der Gartenanlage mit Anordnung der Rosenbeete, 29.
Zwei edle, aber doch überflüssige Rosen, 2 Abbildungen, 32. 33.
Weiße Tausendschön, 43.
Rote Tausendschön, 44.
Gruß an Zabern als Grabschmuck, 45.
Tausendschön, 59.
Hiawatha und Dorothy Perkins, 60.
Dorothy Perkins, 61.
Kasten für Rosenstecklinge, 2 Abbildungen, 75.

Abendröte, P. Ebeling, 1918, mit farb. Abbildung, 69.
Abraham Lincoln, 8.
Abraham Zimmermann, 8.
Adolphe Brogniard, 8.
Alberic Barbier, 57.
Altmärker, Teehybride, 62.
Andreas Hofer, 56.
Anna Alexieff, 8.
Anna Olivier, 1.
Ardoise de Lyon, 8.
Asteroma, siehe Schädlinge.
Atropurpurea, 30.
Auguste Mie, 8.
Aurore boréale, 8.
Ausstellungen. Rosenneuheitenschau des V.D.R. in Frankfurt a. M., 1918. 46.

Baron de Bonstetten, 8.
Baronne Prévost, 8.
Beauté de Lyon, 73.
Belle Siebrecht, 30.
Berthe Baron, 8.
Betty, 5.
Billard & Barré, 15.
Birdie Blye, 9.
Bolkoburg, 30. 48.
Bordeaux, 42.
Brightness of Cheshunt, 8.
Bücheranzeige des V.D.R., 12. 68.
Bücherbesprechungen, 24. 67.
Bürgermeister Schmiedigen, 56.

Charles Baltet, 56.
Charlotte Corday, 8.
Charlotte Klemm, 6.
Christine de Noué, 14.
Conrad von Hötzendorf, 48.
Coupe d'Hébé, 7.
Cramoisi supérieur, 25.
Cristata, Moosrose, Kreuzungsversuche mit C., 22.

Dean Hole, 5.
Dernburg, 14.
Docteur Hénon, 8.
Doctor Hoog, 8.
Dr. Müllers Rugosen-Hybride Nr. X, mit Abbildung, 19. 21.

Dorothy Perkins. 57. Abbildung. 60. 61.
Duc de Cazes, 8.
Duc d'Ossuna, 8.
Duchesse de Cambacérés, 8.
Duchesse de Vallombrosa. 8.
Duchess of Edinburgh, 8.

Ecarlate. Teehybride. Boytard, 1907. 6. 17. 18.
Eclaire. Remontanthybride. 63.
Edelfräulein. Teehybride. Dr. Krüger. 1918. mit farbiger Abbildung. 1.
Eisenach. 57.
Elisabeth Vigneron, 8.
Empereur Alexandre III., 8.
Empfehlenswerte Rosensorten. 20.
Engerlinge, 50.
Entente cordiale, 74.
Enver Pascha. 14.
Erfahrungen über Lutea-Hybriden, 18.
Eugène Appert. 8.

Feuerzauber, 30.
Feuilletonistisches:
Gedichte, 51. 52.
Eine schreckliche Fahrt, 52.
Gedicht. 65.
Fisher & Holmes. 14.
Fliegerheld Bölcke, 48.
Florence Haswel Veitsch. 20.
Forcate. 8.
Fragekasten. 12. 24. 80.
Françis Dubreuil, 14. 73.
François d'Arago, 8.
Frau Elise Kreis, Polyantharose, 6. 22. 30.
Frau Karl Druschki, Remontanthybride, 6. 62. 69 73.
Freiburg II, 15.
Freiherr von Marschall, 20.
Friedensrose. 14 46.
Friedrichsruh. Teehybride, 20 37. 62.

Gartendirektor Ries. Teehybride, J. C. Schmidt, 1917, mit farbiger Abbildung. 13.
General Mac Arthur, 5. 6.
Génie de Chateaubriand, 8.
Geo C Waud. 6. 73.
George Dickson, 20.
Gerbe de Roses, 8.
Gertrud Kiese. Bengalhybride. H. Kiese & Co.. 1918, mit farbiger Abbildung. 25.
Gloire de la Malmaison, 30.
Gloire de Margottin. 8.
Glory of Waltham. 8.
Goldfinch, 6
Gruß an Aachen. 6.
Gruß an Leipzig, 15.
Gruß an Sangerhausen, 73.
Gruß an Teplitz, 25.
Gruß an Zabern, mit Abbildung. 42.
Gustav Grünerwald, 20.

Hagebutten. Verwendung der, 64.
Hakeburg. 55.
Hausgarten. Verwendung der Rose im H., mit 3 Abbildungen, 4. desgl. mit 2 Abbildungen, 30.
Helene 55.
H E Richardson, 20.
Herzogin Marie Antoinette. 5.
Hiawatha, 57 mit Abbildung, 60.
Hochstammrosen, Behandlung der im Frühjahr gesetzten. 54
Hofgärtner Kalb, 7.
Horace Vernet, 8.
Hugh Dickson, 20.

Jahresbericht siehe Vereinsangelegenheiten.
Jaune bicolore, Lutea-Hybride, 62. 78.
Jean Rosenkranz, 8.
Jessie, Polyantharose, 6. 30.
Johannisfeuer, 6. 78.
John Cook, 14.
John Hopper, 8.
Jonkheer J. L. Mock, 5. 37.
Jules Margottin, 8.
Juliet, 69.
Julius Fabianies de Miséfa, 30.

Kaiserin Auguste Victoria, Teehybride, 5. 30, als Zuchtrose, 62.
Katharine Zeimét, Polyantharose, 6.
Kohlmeisen als Rosenschädlingsvertilger, 23.
Konrad Ferdinand Meyer, Rugosa-Hybride, 6.
Kreuzungsversuche siehe Rosenzucht und -Pflege.
Kronprinzessin Viktoria, Teehybride, 62.
Kynast, 15. 48.

Lady Ashtown, 6.
Lady Mary Fitzwilliam, 31.
La France. 14. 73.
La France Krüger, 48.
La Reine, 7.
Lassoband zum Veredeln der Rosen, 33.
Lecoq-Dumesnil, 8.
Leontine Gervais, 42.
Leopold Hausburg. 8.
Le Progrés, 5.
Leuchtfeuer, 5. 30.
Lieutenant Chauré, 20. 37.
Lila Rautenstrauch, 1.
Lina Schmidt-Michel, 8.
Lion des Combats, 8.
Lucien Duranthon, 8.
Ludwig Möller, 20.
Lutea-Hybriden, 18. 38.
Lyon-Rose, Lutea-Hybride, 13. 63.

Madame Alfred Carrière, 9.
— Ancelot, 77.
— Caroline Testout, 5. 73.
— Edouard Herriot, 19. 20. 73.
— Gabriele Luizet, 8.
— Hippolyte Jamain, 8.
— Jenny Gillemot, 53.
— Isaac Pereire, 9.
— Jules Grolez, 6.
— Knorr, 8.
— Léon Pain, 6. 20.
— Melanie Soupert, 73.
Sancy de Parabère, 55.
Magna Charta, 8.
Maharajah, 8.
Maréchal Canrobert, 8.
Margaret Dickson, 8.
Mathilde Ries, Bengalhybride, H. Kiese & Co., 1918, mit farbiger Abbildung, 25.
Maurice Bernardin, 8.
Meltau siehe Schädlinge.
Monte Christo, 8.
Mr. Jos. Hill, 73.
Mrs. Aron Ward, 6.
Mrs. Geo Shawyer, Teehybride, Lowe & Shawyer, 1911, mit Abbildung, 16. 18

Natalie Böttner, 6.
Nordlandsrosen, 78.
Nova Zembla, 74.

Oriflamme de Saint-Louis, 8.
Oriole, 42.
Ornement de Luxembourg, 8.

Palais de Cristal, 8
Parkrosen. öfter blühende, 8.
Perle von Britz, 56.
Personalnachrichten, 12. 36. 52. 65. 80.
Pharisäer, 5. 13. 74.
Préfet Limbourg, 8.
Prince Camille de Rohan, 14. 73.
Prince de Bulgarie, 6.
Princesse de Béarn, 14. 30. 73.
Polyantharosen, 12. 21. 50.
Propagandistisches. Rosen-Propaganda, 26 72.
Wie ich Rosenfreund und Mitglied unseres Vereins wurde, 70.

Rankrosen. Stachellose Schlingrosen, 55.
Rankrosen im Gebirge, mit 3 Abbildungen, 56.
Rayon d'or, 19. 74.
Reine de Violettes, 8.
Rechenschaftsbericht siehe Vereinsangelegenheiten.
Remontantrosen, 7. 8.
Robert Betten, 48.
Robert Duncan, 8.
Rübezahl, 30. 48.
Rubin, 57.
Rugosa-Hybride Nr. X, Dr. Müller's, mit Abbildung, 19. 21.
Rosa Beggeriana, 9.
— bourbonica, 7.
— canina, 17. 35. 39.
— carelica, 9.
— cinnamomea, 35.
— corymbosa, 9.
— hispida, 40.
— indica, 7.
— kamtschatika, 9.
— laxa, 17.
— Moyesi, 22. 35.
— multiflora, 35.
— Nuttalliana, 9.
— polyantha, 21.
— pommifera, 35.
— rapa, 9. 22.
— rubiginosa, 35.
— rubra, 9.
— rugosa, 35. 77.
— sericea, 22. 35.
— sericea pteracantha, 22. 35.
Rosarium Sangerhausen, Bericht über das, 64.
Rose du roi, 7.
Rosenbilder, farbige, Verzeichnis der in der Rosenzeitung bisher veröffentlichten, 10.
Rosenblüte im Sommer 1917, 22. 30.
Rosenblumenverwendung, 63.
Roseneinwinterung, 54.
Rosen für Parks, öfter blühende, 8.
Rosen-Neuheiten. Ueber Rosen von 1917, 14.
Zwei edle aber doch überflüssige Rosen, mit 2 Abbildungen, 31. Rosenneuheitenschau des V.D.R. in Frankfurt a. M. 1918, 46.
Rosenpflanzung, 55.
Rosen-Propaganda, 26. 70. 72.
Rosenschädlinge, pflanzliche und tierische, siehe Schädlinge.
Rosenstecklinge, mit 2 Abbildungen, 74.
Rosen-Unterlagen, 34.
Rosenzucht und -Pflege:
Betrachtungen über die Züchtung neuer Rosensorten, 2.
Eine weitere Betrachtung über die Züchtung neuer Rosensorten, 15.
Zu „Betrachtungen über die Züchtung neuer Rosensorten“ von F. Glindemann, 20.
Zu den Vorschlägen des Herrn F. Glindemann, 37.
Beiträge zur Theorie der Rosenzucht, 38. 78.
Druschki und Kaiserin, 62.
Auffallige Kreuzungsprodukte, 73.

Samenbeständigkeit der Edelrosen.
Samenbeständig, 9. 24.
Ueber die Samenbeständigkeit der Edelrosen, 21. 35.
Beiträge zur Theorie der Rosenzucht, 38.
Samenreife, frühe, 22.
Schädlinge der Rosen, pflanzliche.
Asteroma, 19. 20.
Bekämpfung des Meltaus durch Salicyl, 23.
Zur Frage der Meltaubekämpfung, 31.
Diesjährige Meltaubeobachtung, 76.
Schädlinge der Rosen, tierische.
Die Mutter der roten Made, 35.
Schlingrosen, siehe Rankrosen.
Schneewittchen, 30.
Schwachwüchsigkeit, 34.
Sidonie, 8.
Soleil d'or, 19.
Souvenir de la Reine d'Angleterre, 8.
Souvenir du Comte de Cavour, 8.
Stecklinge, 12. 74.
Susanne Wood, 8.

Tausendschön, 57.
Tausendschön, eine weiße, mit Abbildung, 42 55
Tausendschön, rote, mit Abbildung, 42.
Tom Wood, 8. 30.
Triomphe d'Alençon, 8.

Ueberwinterung der Rosen, 54.
Una, 78.
Unterlagen, 16. 34. 35.

Verband deutscher Gartenbaubetriebe. Aufruf, 79.
Veredlung, 12, 16.
Vereinsangelegenheiten des V.D.R., 11. 36.
Jahresbericht 1917, 42.
Bericht über die am 14. 7. 18. stattgefundene Vorstandssitzung, 45.
Rosenneuheitenschau, 46.
Rechenschaftsbericht 1917, 47.
Verwendung der Rose im Garten, mit Abbildungen, 4. 30.

Walküre, Teehybride, Paul Ebeling, 1918. [mit farbiger Abbildung, 53.
Wartburg, 55.
White Pet, 6.
Widerstandsfähige Edelrosen, 6.
Wildrosen für Parks, 9.
Winterhärte Widerstandsfähige Edelrosen, 6
Wurzelhalsveredlung, 12.

Zabern, die Rosenstadt, 49.
Zéphirine Drouhin, Bourbonhybride, 56.
Züchtung neuer Rosen, siehe Rosenzucht und Pflege



Edelfräulein (Teehybride)

Züchter: Dr. Krüger.
Verkäufer: Kiese & Cie., Vieselbach-Erfurt.

Nr. 1 • 33. Jahrgang • Februar 1918

Rosen-Zeitung

Organ des Vereins Deutscher Rosenfreunde

Unter dem Protektorat Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria

Abonnements bei der Post und in allen Buchhandlungen.

Anzeigen Zeile 25 Pf., an die Macklot'sche Buchdruckerei, Karlsruhe i. B.

Anmeldungen zum Verein an Herrn Gartendirektor F. Ries, Durlach bei Karlsruhe i. B., Rittnertstr. 46. (Jahresbeitrag 4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 5 M.) Mitteilungen und Manuskripte an die Schriftleitung.

Zu dem Farbenbilde.

„Edelfräulein" (Teehybride 1918).

Züchter: **Dr. Krüger.** Verbreiter: **Herm. Kiese & Co.**

Die letzten Jahre brachten uns größtenteils nur leichtgefüllte Rosen von der Teehybridenklasse. Mit dieser Neuheit haben wir es mit einer sehr dichtgefüllten Rose zu tun, welche bis zum Verblühen ihre volle Schönheit behält. „Edelfräulein" entstammt einer Kreuzung von Lila Rautenstrauch ⁄ Anna Olivier; sie hat von beiden Sorten deren Schönheit geerbt. Die Blumen stehen fast immer einzeln auf kräftigen Stielen nie hängend wie bei der Muttersorte. Die Knospe ist zartrosa, beim Erblühen in elfenbeinweiß übergehend; ganz erblüht könnte man sie mit einer Kaktusdahlie verwechseln. Auch bei regnerischem Wetter blüht die stark gefüllte Blume leicht und willig auf. Für Blumengeschäfte wird es eine hervorragende Sorte sein, da die Blumen an der Pflanze sich sehr lange halten und auch abgeschnitten nicht leicht verblühen. Die einzeln, auf 50—60 cm langen Stielen stehenden Rosen eignen sich vorzüglich zu Rosensträußen. Auch als Kranzblume wird die offene Rose gern gekauft. Die Belaubung ist metallgrün, könnte aber im Verhältnis zu der großen Blume etwas größer sein. Herr Dr. Krüger kann auf seine „Edelfräulein" stolz sein, es ist in jeder Beziehung ein Edelfräulein, welches ihren Platz im Rosengarten behaupten wird.

H. Kiese.

Betrachtungen über die Züchtung neuer Rosensorten.

Ich habe früher einmal Gelegenheit genommen, auf die Züchtung neuer Rosensorten in dieser geschätzten Zeitschrift (Siehe Nr. 1 Seite 2, 3 und 4 des Jahrganges 1917) hinzuweisen. Hierbei war der Grundgedanke der, jene Arbeiten zu schildern, welche bei den Kreuzungsversuchen ausgeführt werden müssen. In Verbindung mit diesen Arbeiten nahm ich Gelegenheit, selbst gesammelte Erfahrungen anzuführen, welche zu einer erfolgreichen Durchführung von Kreuzungsversuchen Beachtung und Berücksichtigung finden sollten. Anschließend an diesen Artikel möchte ich heute einige allgemeine Betrachtungen über die Züchtung von Rosenneuheiten hier folgen lassen.

Wenn man diesbezügliche Artikel der Rosenzeitung einer eingehenden Prüfung unterzieht, oder das Preisverzeichnis einer Rosenschule zur Hand nimmt, in welchem nicht nur die Rosensorte mit ihren Eigenschaften usw. angeführt ist, sondern wo auch ein kurzer Hinweis gleichzeitig eingeschaltet wurde, welches Elternpaar an der Kreuzung dieser Rosensorte teilgenommen hat oder mit anderen Worten, aus welchen beiden Kreuzungssorten die neue Rosensorte entstanden ist, so kann man hierbei zu verschiedenen Schlußfolgerungen kommen. Ich führe hier zunächst einige Beispiele an. Man findet angeführt, daß die Rosensorten Mme. Preslier aus der Kreuzung Mme. Falcot × Souvenier de Victor Hugo, Antoine Rivoire aus der Kreuzung Lady Mary Fitzwilliam × Dr. Grill, Comtesse Félicie Hoyos aus der Kreuzung Antoine Rivoire × Mme. Melanie Soupert, Frau Alfred Mauthner aus der Kreuzung Erzherz. Maria Dorothea × Baronne de Rothschild usw. entstanden sind.

Die meisten angeführten neueren Rosensorten sind, wenn die gemachten Angaben richtig, also auf Wahrheit beruhen, aus früher gewonnenen Züchtungsprodukten, aus hoch gezüchteten Rosensorten, die als Elternpaar bei der Kreuzung dienten, entstanden. Daß auf diese Weise manche gute neue Rosensorte gewonnen werden kann, ist wohl ganz außer Zweifel. Ich führe hier nur als Beispiele an:

Apotheker Georg Höfer aus der Kreuzung Mme. Caroline Testout × Mme. Lombard, Jonkheer J. L. Mock aus der Kreuzung Mme. Caroline Testout × Abel Chatenay, Kaiserin Auguste Victoria aus der Kreuzung Coquette de Lyon × Lady M. Fitzwilliam, Königin Carola aus der Kreuzung Mme. Caroline Testout × Viscount. Folkestone, Mme. Caroline Testout aus der Kreuzung Mme. de Tartas × Lady Mary Fitzwilliam, Frau Karl Druschki aus der Kreuzung Merveille de Lyon × Mme. Caroline Testout, Mme. Abel Chatenay aus der Kreuzung Dr. Grill × Victor Verdier.

Daß aber auch ebenso manche Rosenneuheit gewonnen und in den Handel gegeben wird, die wenig oder garnichts taugt, unterliegt keinem Zweifel. Leider ist die Zahl der letzteren größer als die der ersten Gruppe. Auch hierzu einige Beispiele:

Frau Geheimrat von Boch aus der Kreuzung Princesse Alice de Monaco × Duchesse Maria Salviati, Freiherr von Marschall aus der Kreuzung Princesse Alice de Monaco × Rose d'Evian, Joseph Paquet aus der Kreuzung G. Nabonnand × Margherita de Simone, Altmärker aus der Kreuzung Kaiserin Auguste Victoria × Luciola, Balduin aus der Kreuzung Charles Darwin × Marie van Houtte, Friedrichsruh aus der Kreuzung Princesse de Bèarn × Fr. Dubreuil, Lieutenant Chaurè aus der Kreuzung Liberty × Etoile de France.

Man wird hier zunächst die Frage aufwerfen: Ja warum taugen viele Rosenneuheiten nichts, aus welchen Gründen erscheinen sie im Handel und verschwinden schon nach wenigen Jahren mehr oder weniger von der Bildfläche? Was ist an diesen Rosenneuheiten auszusetzen?

Im Farbenspiel der Blüten lassen diese Rosenneuheiten vielfach nichts zu wünschen übrig. In der Vollkommenheit der Blüte weisen sie manche Mängel auf, in vielen Fällen sind sie zu locker gebaut, zu flatterig. In der Belaubung zeigen sie vielfach den Fehler, daß das Laub nicht widerstandsfähig ist gegen die verschiedenen Krankheiten und gegen die Witterungsverhältnisse. In der Haltung der Blüten weisen sie nicht selten den Fehler auf, daß die Triebe, auf denen die Blüten getragen werden, zu schwach sind, also nicht die Kraft besitzen, sie aufrecht zu tragen.

Kurz zusammen gefaßt, in den meisten Rosenneuheiten steckt keine große Lebensfähigkeit, keine Widerstandskraft, kein gesundes Blut. Unter diesen Umständen kommt man zu der Frage: Welche Gründe mögen zu solchen, weniger erfreulichen Eigenschaften unserer Rosenneuheiten bei-

tragen? Man kann als Antwort auf diese Frage verschiedene Gründe anführen und auch wohl als maßgebend mit betrachten, aber einen Grund möchte ich, von meinem Standpunkte aus, besonders in die Wagschale fallen lassen, das ist die falsche Wahl des Elternpaares bei der Kreuzung, womit vielfach eine Degeneration, ein Rückgang, verbunden ist oder sein kann.

Wenn man einmal bedenkt, daß zur Kreuzung vielfach Rosensorten verwendet werden, die schon ein hochgezüchtetes Produkt bilden, also aus Eltern entstanden sind, die das Ergebnis einer Kreuzung bildeten, so darf man sich nicht wundern, wenn in dem neuen Kreuzungsprodukte die Lebensfähigkeit zu wünschen übrig läßt.

Es unterliegt gar keinem Zweifel und ist eine längst bewiesene Tatsache, daß mit der Steigerung einer Züchtung, mit der höchsten Vollkommenheit der Eigenschaften des Kreuzungsproduktes eine gewisse Empfindlichkeit desselben eintritt, und dadurch die Lebensfähigkeit vermindert wird. Es fehlt dem Kreuzungsprodukte die natürliche Kraft, das Urwüchsige, das Robuste, das Widerstandsfähige.

Da nun außerdem die neuen Rosensorten nur ausschließlich durch die ungeschlechtliche Vermehrung fortgepflanzt werden, so muß dieser Fehler immer mehr und mehr hervortreten, zumal, wenn bei der Vermehrung auf sorgfältige Auswahl des Vermehrungsmaterials, auf möglichst gesunde Mutterpflanzen, von denen die Reiser oder die Augen gewonnen werden, keinen Wert gelegt wird. Der Rückgang, die Empfindlichkeit einer Rosenneuheit wird also, was sich leider nicht ändern läßt, gewissermaßen noch durch die Art der Vermehrung unterstützt und gefördert.

Wenn man an diesen Tatsachen festhält, so kommt man zu einer weiteren Frage, nämlich: Wie ist diesem Uebelstande abzuhelfen, welche Wege sind einzuschlagen, um gute und gesunde, lebensfähige, widerstandsfähige Rosenneuheiten zu gewinnen und dem Handel zu übergeben?

Ich will hier gleich vorweg nehmen, daß sich meine Vorschläge zur Abhilfe dieser Fehler nicht auf gesammelte Erfahrungen, sondern zunächst nur lediglich auf Ansichten stützen, wie man sie sich in diesem Falle denken kann und wie sie unter Umständen durchführbar sind.

Der eine Weg zur Gesundung bestände zunächst darin, bei der Kreuzung zweier Sorten nur solche zu verwenden, die durchaus gesund, wüchsig und widerstandsfähig sind, Sorten, die seit einer Reihe von Jahren sich in jeder Beziehung gut bewährt haben (siehe die angeführten Beispiele). Aber dieser Weg, so sehr er für die Kreuzungsversuche empfohlen werden kann und als richtig zu bezeichnen ist, genügt nach meiner Ansicht noch nicht. Ich möchte deshalb in Erwägung ziehen und zum Vorschlag bringen, die Kreuzungsversuche in folgender Weise durchzuführen: Man nehme für die Kreuzung als Mutter die Blüte einer Wildrose z. B. der Rosa canina und als Vater die Blüte einer Edelrose, eines Züchtungsproduktes. Indem man nun den Blütenstaub der Edelrose auf die Narbe der Wildrose überträgt, erzielt man eine Verschmelzung beider Eigenschaften. Das Ursprüngliche, das Urwüchsige, die Widerstandskraft der Wildrose vereinigt sich mit den edlen Eigenschaften der Edelrose, was in der Form, Färbung und Haltung der Blüte sich zeigt, sowie in der Belaubung usw.


Das Ergebnis der Kreuzung, die später aus dem geernteten Samen gewonnenen Sämlinge, die Nachkommen, werden nun zeigen ob sie mehr der Mutter oder dem Vater zuneigen oder in der Mitte beider in ihren Eigenschaften stehen. In den weitaus meisten Fällen aber dürften sie eins mit auf den Weg bekommen haben, die Lebensfähigkeit der Wildrose, das gesunde Blut derselben. Wenn nun außerdem noch bei der Auswahl der gewonnenen Sämlinge die größte Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit verwendet wird, wenn nur die wirklich brauchbaren Sämlinge für die weitere Beobachtung und Verwendung ausgesucht werden, so dürfte man nach meiner Ansicht zu einem brauchbaren und einwandsfreien Material gelangen.

Schon die gewonnenen Sämlinge werden sich in ihrer Entwicklung, in ihren Wachstumsverhältnissen, in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, Feinde und Witterungsverhältnisse, gewiß sehr verschieden verhalten. Trifft man hier schon die richtige Wahl und beseitigt alles, was den gestellten Ansprüchen nicht entspricht, so ist damit schon das Richtige getroffen. Bringen dann die Sämlinge später die Blüten, so wird eine weitere Musterung und Auswahl vorgenommen. Form der Blüte, Färbung, Haltung und Widerstandsfähigkeit bilden hier wieder diejenigen Eigenschaften, welche Beachtung finden müssen.

Die Auswahl der Sämlinge wird weiter

fortgesetzt, die Eigenschaften werden erneut geprüft, ein Vergleich mit älteren vorhandenen Sorten wird angestellt und schließlich einigt man sich in der Frage, ob nun die gewonnene Rosenneuheit wirklich wertvoll ist, um sie der Oeffentlichkeit, dem Handel, zu übergeben. Ist nun dieser Schritt getan, so sollte ein weiterer folgen. Ein Ausschuß von 3—5 Herren (Fachleuten von Ruf und strikter Unparteilichkeit) sollten als Preisrichter ernannt werden und die Rosenneuheit einer eingehenden Prüfung unterziehen. Das sollte nicht am „grünen Tische" geschehen, sondern möglichst an Ort und Stelle, indem man nicht nur den Blütenzweig, sondern die ganze Pflanze sich ansieht und prüft.

Die einzelne Blüte, der einzelne Blütenzweig, der zur Prüfung vorgelegt wird, kann unter Umständen zur Täuschung führen und die Herren Preisrichter verleiten ein falsches Urteil abzugeben. Ist dann später die Rosenneuheit dem Handel übergeben, so ist der begangene Fehler nicht wieder gut zu machen. Der Fachmann und Rosenliebhaber, der sich aber eine minderwertige Rosenneuheit gekauft hat, verliert das Vertrauen, weil er getäuscht worden ist und



Lageplan zu einem Hausgarten mit einem besonderen Teile als Rosengarten eingerichtet.
Zu Beispiel I.

er wird ärgerlich, weil er viel Geld für eine weniger brauchbare Rosenneuheit ausgegeben hat. Dem Züchter aber wird der Geldbeutel gefüllt und er hat es nur dann verdient, wenn sein Züchtungskind wirklich gut ist.

So wird man zu einem guten Ergebnis kommen und beide Teile, Züchter und Käufer der Rosenneuheit befriedigen.

Möge diese Abhandlung zu einem Austausch von Ansichten und Meinungen unter den Fachleuten und Rosenliebhabern führen, möge er zu Anregungen und neuen Wegen auf diesem Gebiete Veranlassung geben, dann ist damit der Zweck erreicht, der den Grundgedanken hierfür bildete.

Ich selber werde den geschilderten Weg einschlagen und über die gesammelten Erfahrungen später berichten.

F. Glindemann.

Die Verwendung der Rose im Garten.


Beispiel I. (Mit Abbildung.)

Wie aus dem beigefügten Lageplane zu einem Hausgarten ersichtlich ist, hat der Hauptteil des Gartens zu einem Rosengarten Verwendung gefunden. Die Fläche ist regelmäßig aufgeteilt und dementsprechend sind auch die Rosenbeete usw. angeordnet.

Die Mitte dieses Rosengartens liegt um

4 Stufen tiefer als der umgebende Teil, so daß Treppenanlagen und Böschungen zwischen beiden Teilen die Vermittlung bilden. Der kleinen Brüstungsmauer, welche den Abschluß eines vorspringenden Platzes bildet, schließt sich ein Wandbrunnen mit Wasserbehälter an, der zur Belebung des Rosengartens beiträgt. Hochstammrosen mit Schlingrosen verbunden begleiten die Hauptwege und Buschrosen sind zur Füllung der einzelnen Rosenbeete und Rosenrabatten verwendet. Legt man nun bei der Auswahl der zur Bepflanzung zu verwendenden Sorten einen Wert auf Farbenwirkung der Blüte für sich und in der Zusammenwirkung mit den anderen Sorten und verwendet man nur wirklich dankbar blühende gute Sorten, so entsteht ein Rosengärtchen, das dem Garten zur Zierde und dem Besitzer zur Freude dient.

Zur Bepflanzung können besonders die nachstehenden Sorten empfohlen werden:



Lageplan zu einem Hausgarten
mit besonderer Verwendung von Buschrosen zu beiden Seiten eines Weges.
Hausgarten-Projekt Klein-Johannisberg.
Zu Beispiel II.

a. Hochstammrosen:

Herzogin Marie Antoinette, Blütenfarbe nankingelb,
General Mac Arthur, Blütenfarbe weißlich rosa,
Kaiserin Auguste Victoria, Blütenfarbe weiß mit gelbem Anflug,
Pharisäer, Blütenfarbe weißlich rosa,
Dean Hole, Blütenfarbe karmin mit lachsfarbig,
Le Progrès, Blütenfarbe nankingelb,
Betty, Blütenfarbe kupfrig rosa mit goldgelbem Anflug,
Mme. Maurice de Luze, Blütenfarbe leuchtend rosa,
Jonkheer J. L. Mock, Blütenfarbe leuchtend silbrig rot,
Mme. Caroline Testout, Blütenfarbe frischrosa.

b. Buschrosen:

Kaiserin Auguste Victoria, Blütenfarbe weiß mit gelbem Anflug,
Leuchtfeuer, Blütenfarbe leuchtend rot,
Mrs. Aron Ward, Blütenfarbe indischgelb,

Katharine Zeimet, Blütenfarbe weiß (Polyantha-Rose),
Natalie Böttner, Blütenfarbe hellgelb,
Hofgärtner Kalb, Blütenfarbe leuchtend karminrosa,
Prince de Bulgarie, Blütenfarbe frisch rosa,
Gruß an Aachen, Blütenfarbe weißlich gelb mit rosa Anflug (Polyanthahybride),
Mme. Jules Grolez, Blütenfarbe lebhaft chinesisch rosa,
White Pet, Blütenfarbe weiß mit rosa Anflug (Polyantha-Rose).

An einzelnen Stellen des Gartens überspannen Rosenbogen die Wege. Hierfür seien die nachstehend angeführten Sorten zu empfehlen.

Dorothy Perkins, Blütenfarbe reinrosa,
Goldfinch, Blütenfarbe dunkelgelb in orange übergehend,
Hiawatha, Blütenfarbe karmesinrot,
Jersey Beauthy, Blütenfarbe lichtgelb.

So findet die Hochstamm-, die Busch- und die Schlingrose im Garten ihre Verwendung und auch der Liebhaber eines Rosensortimentes kann hier seine Rechnung finden.

Beispiel II. (Mit 2 Abbildungen.)

Während im Beispiel I der Rosengarten einen in sich geschlossenen Teil des Hausgartens bildet und zur Aufnahme eines kleinen Rosensortimentes bestimmt ist, zeigt die Aufgabe II eine andere Lösung. Hier hat die Buschrose auf Längsrabatten, welche beiderseits einen Weg begleiten, ihre Verwendung gefunden.

Wie schon aus dem Lageplan zu ersehen ist, trägt der Garten in seiner Gesamtheit der Liebhaberei des Besitzers Rechnung. Ein kleiner Teil ist für die Verwendung der Alpenpflanzen bestimmt, Wasser- und Sumpfpflanzen finden im Springbrunnen und dessen Umgebung ihren Platz, Laub- und Nadelhölzer geben den Abschluß des Gartens nach außen und stellen eine kleine schöne Sammlung dar und auch die Rose hat hier ihre Verwendung gefunden. In diesem Falle beschränkt man sich bei der Bepflanzung der Rabatten auf 2—3 Sorten und wählt besonders solche, welche zur Massenwirkung in der Farbe der Blüte sich eignen wie z. B.:

Charlotte Klemm, Blütenfarbe lebhaft rot,
Ecarlate, Blütenfarbe leuchtend dunkelrot,
Geo C. Waud, Blütenfarbe orange zinnoberrot,
General Mac Arthur, Blütenfarbe scharlachrot,
Johannisfeuer, Blütenfarbe lebhaft rot,
Lady Ashtown, Blütenfarbe reinrosa,
Mrs. Aron Ward, Blütenfarbe weißgelb,
Mme. Léon Pain, Blütenfarbe silbrig fleischrosa,
Frau Karl Druschki, Blütenfarbe reinweiß,
Jessie, Blütenfarbe kirschzinnoberrot (Polyantha-Rose),
Frau Elise Kreis, Blütenfarbe karmoisinrot (Polyantha-Rose),
Gruß an Aachen, Blütenfarbe gelblichweiß mit rosa Anflug (Polyantha-Rose).

Einzelne Taxus, in Kugelform geschnitten, bilden dunkelgrüne Kernpunkte in dem Farbenbande der Rosen und tragen zur Zusammenwirkung wesentlich bei.

So zeigen die beiden Beispiele die verschiedenartige Verwendung der Rosen im Garten. F. Glindemann.

Ueber Edelrosen, die sehr widerstandsfähig sind.

Mit großem Interesse habe ich die zwei Abhandlungen über winterharte Rosen in Nr. 5 gelesen. Ich selbst bin stets ein Anhänger von diesen Rosensorten gewesen. Ich war auch derjenige, der veranlaßte, daß die Sorte Konrad Ferdinand Meyer überhaupt in den Handel kam. Denn als ich diese Rose im Jahre 1898 in einem sehr großen Strauche bei Dr. Müller in Weingarten das erstemal sah, hatten vor mir schon viele Rosenzüchter von Bedeutung den Strauch in Blüte gesehen, ohne etwas darauf zu halten. Man sieht daraus, daß es sehr darauf ankommt, mit was für Augen man eine Sache ansieht!


Bevor unsere heutigen Edelrosen in unseren Gärten Eingang fanden, wußte man von einem Decken derselben im Winter gar nichts. Man kannte nur die vollständig winterharten Sorten der Rosa gallica, cinnamomea, pimpinellifolia und der Centifolienklasse, welche, obwohl nur einmal blühend, in zahlreichen Varietäten die Gärten bevölkerten. Ich erinnere mich noch mit Begeisterung an meine Knabenjahre, wo im Parke, dem mein Vater als Schloßgärtner vorstand, große Gruppen winterharter Rosen

vorhanden waren, die während der Blüte einen prachtvollen Duft ausströmten. Es waren mannshohe Exemplare, über und über mit Blüten bedeckt, weil sie erst nach der Blüte etwas beschnitten wurden. Solche Sorten und Exemplare sucht man heute vergebens in den Gärten.

Aus Kreuzungen der genannten Arten entstanden einzelne, sogenannte Remontant-Rosensorten, wie Rose du Roi, La Reine, Coupe d'Hébé usw., welche die Eigenschaft hatten, im Herbst noch einzelne Blumen zu bringen. Rasch vermehrte sich die Sortenzahl und die einmal blühenden Sorten verschwanden nach und nach.

Ich muß erwähnen, daß in der Heimat, wo die erwähnten Rosen standen, manche Winter mit 24 Grad Reaumur Kälte zu verzeichnen waren; 18—20 Grad Reaumur waren alle Winter, aber erfroren sind die Rosen nie. Mit der Einführung der Rosa indica und bourbonica wurden sie benutzt zu Kreuzungen mit den Remontantrosen, woraus dann immer mehr empfindlichere Sorten entstanden.

Wäre mit der Einführung beider Arten



Teilansicht aus dem Hausgarten.
Rosenrabatten begleiten den Weg, der zum erhöht liegenden Sitzplatz führt.
Zu Beispiel II.

auch gleich die japanische Rosa rugosa hinzugekommen, anstatt erst viel später, so hätte man auch diese zu Kreuzungen sogleich verwendet und es wären dann jedenfalls schon damals widerstandsfähigere Sorten entstanden.

Der Name Remontant (wiederblühend) wurde damals angenommen, weil ja wirklich einzelne, je nach Gegend und Klima, nochmals Blumen im Herbst brachten, aber niemals so viel, als bei der ersten Blüte im Juni. Da kein Indica-Blut in diesen Sorten steckt, ist ihre Widerstandsfähigkeit auch größer. Diese kann aber durch nasse, kühle Sommer, in denen das Holz nicht ausreift, sehr vermindert werden. Auch ein regelmäßiger und kurzer Schnitt vermindert ihre Winterhärte sehr, weil kein altes Holz an solchen Pflanzen ist und die jungen Triebe zu markig sind. Solche Pflanzen werden naturgemäß viel größer und blühen dann aber auch viel mehr. Nur passen sie dann nicht in die Anordnungen zu den feineren Teehybriden. Man sollte sie für sich zu größeren Gruppen, anstatt Gehölz, vereinigen und dann ungehindert wachsen lassen, nur etwas einstutzen und dann wird man seine helle Freude an den Massen der Blüten haben. Man braucht sie in diesem Zustande dann

auch gar nicht mehr decken. Kommt wirklich mal ausnahmsweise ein strenger Winter und es erfriert die eine oder andere Pflanze, so läßt sich das nicht vermeiden und muß man sich darüber hinwegsetzen können.

Ich will einige dieser ausdauernden Remontantrosen nennen:

Abraham Lincoln
Abraham Zimmermann
Ardoise de Lyon
Aurore boréale
Baronne Prévost
Brightness of Cheshunt
Docteur Hénon
Duc de Cazes
Duchesse de Cambacérés
Duchess of Edinburgh
Empereur Alexandre III.
François d'Arago
Gerbe de Roses
Glory of Waltham
Jean Rosenkranz
John Hopper
Leopold Hausburg
Lucien Duranthon
Magna Charta
Monte Christo
Palais de Cristal
Reine de Violettes
Souvenir de la Reine d'Angleterre
Adolphe Brogniard
Anna Alexieff
Auguste Mie
Baron de Bonstetten
Berthe Baron
Charlotte Corday
Doctor Hoog
Duc d'Ossuna
Duchesse de Vallombrosa
Elisabeth Vigneron
Eugène Appert
Génie de Chateaubriand
Gloire de Margottin
Horace Vernet
Jules Margottin
Lecoq-Dumesnil
Lion des Combats
Mme. Hippolyte Jamain
Maurice Bernardin
Oriflamme de Saint-Louis
Préfet Limbourg
Robert Duncan
Souvenir du Comte de Cavour.

Außer den genannten dürften noch verschiedene ältere Sorten der Remontant-Rosen im mitteldeutschen Klima ohne Decke überwintern, es fehlt jedoch an den notwendigen Versuchen und Erfahrungen und vor allem dem notwendigen Schnitt.

Sehr viele Sorten sind nur noch selten, oder gar nicht mehr in Kultur; sie haben im Laufe der Zeit den in übermäßiger Zahl erscheinenden mehr empfindlicheren neuen Sorten weichen müssen, wenn auch mit Unrecht.

Es wäre daher sehr zu wünschen, daß die älteren Sorten wieder mehr zur Ehre kämen und ihre Verwendung als Gruppenrosen in Gartenanlagen mehr angestrebt würde. Allerdings diejenigen, welche die Rosen nur vom Standpunkte eines Schnittblumenzüchters oder eines Blumenladenbesitzers zu beurteilen pflegen, kommen dabei nicht auf ihre Rechnung. Es gibt wohl aber glücklicherweise noch Rosenfreunde genug, die die Königin der Blumen auch noch von anderen Gesichtspunkten aus zu beurteilen gewohnt sind.

St. Olbrich, Zürich.

Oefter blühende Parkrosen.

Von Parkrosen wird buschiger Wuchs, sowie lange ausdauerndes Laub verlangt, aber hier wie überall, wo wir Rosen haben, bleibt die eigentliche Hauptsache die Blütenfrage.

Zunächst kommen bestimmte Remontantrosen in Betracht, solche, die, falls nicht zu viel geschnitten wird, starke Büsche bilden können und sich auch durch reichliche Herbstblüte sowie durch besondere Winterhärte auszeichnen. Dahin gehören John Hopper und Mme. Caroline Testout, die einen Meter Höhe erreichen und bei denen trotz des Blütenreichtums auch die Größe der einzelnen Blumen nichts zu wünschen übrig läßt. Ferner nenne ich Mme. Knorr, schön duftend, mit gallicaartigem Laub. Besonders reich blüht Jules Margottin; die Blüte ist rötlich rosa, von schwachem Dufte. Stärker ist der Duft der weißen Blüten von Margaret Dickson und der rosafarbigen Sidonie, die aus gesundem Laub zahlreiche Blüten hervorleuchten läßt. Als rote Parkrosen mit remontierender Eigenart empfehlen sich noch Ornement de Luxembourg, die gefüllte, duftende und stachelarme Tom Wood, die ein besonders guter Herbstblüher ist, und Maharajah, mit aufrechtem Wuchs und einer einfachen dunkelroten, samtartigen Blume. Die letztgenannte eignet sich besonders gut als Vorstrauch. Rosafarbig sind Mme. Lefèvre, ähnlich der Mme. Gabriele Luizet, Triomphe d'Alençon mit ihrem gesunden Laube und Forcate. Mehr rötlich erscheinen Maréchal Canrobert und die durch Gesundheit ausgezeichnete Susanne Wood.

Die Remontanthybriden sind zwar, sich selbst überlassen, in ihrem Wuchs nicht besonders buschig, aber ein geeignetes, wie gesagt, nicht zu starkes Schneiden zwingt sie meist leicht in eine für unsere Zwecke passende Form hinein. Ihr Hauptvorzug aber bleibt die Blütenpracht.

Auch unter den anderen Gruppen gibt es Rosen, die nach allen Richtungen hin für Parkpflanzung geeignet sind, so die Teehybride Lina Schmidt-Michel, die auch als Einzelpflanze verwendbar ist, da

sie mehr in die Höhe als in die Breite geht. Sie hat großes, gesundes Laub, lange Knospen und seidenartige, halbgefüllte rosa Blüten. Ebensolches Laub zeigt Mme. Alfred Carrière, eine Noisettehybride, mit weißlich gelber, schwach duftender Blüte, die wie die vorige nicht voll gefüllt ist. Bis zum Froste bringt sie schöne langstielige Schnittrosen. Sie wird 2—3 m hoch und ist geeignet für Lauben und Spaliere. Aus der Gruppe der Bourbonrosen empfehle ich für Parkzwecke Mme. Isaac Pereire, die große breite Büsche bildet, 3 m hoch wird und stets blüht. Die Blume ist rötlich-dunkelrosa, stark gefüllt und duftend. Besonders dichte Büsche entwickelt eine Multiflora-Hybride, nämlich Birdie Blye. Sie macht deshalb auch als Einzelpflanze einen hervorragenden Eindruck. Ihrer Herkunft entsprechend, bringt sie an jedem Triebe Blumen, den ganzen Sommer hindurch, ähnlich der Hermosa, und die Blüten sind von zartem Dufte. Sie hat auch den Vorzug, eine langstielige Herbst-Schnittrose zu sein und ist völlig frei von Krankheiten.

Nun wollen wir aber auch die Wildrosen nicht vergessen, wenngleich nur wenige von ihnen remontieren. Schon von Natur buschiger als andere, sind sie doch inbezug auf das abgeblühte Holz etwas im Schnitt zu halten. Zu den öfter blühenden Wildrosen gehört Rosa rapa, die bis zum Froste unaufhörlich blüht. Sie läßt sich in jede Form schneiden, und keine Rose ist insbesondere für Heckenanlagen besser geeignet als diese. Früchte bringt sie nicht. Solche sind vorhanden bei Rosa Beggeriana und Rosa rubra, dort schwarz, hier rot. Diese beiden öfter blühenden Wildrosen entwickeln einen der schwarzen Johannisbeere ähnlichen Duft. Weiter nenne ich Rosa Nuttalliana, zu den Carolinae gehörig. Ihre jungen Zweige sind lang und blütenreich, daher geneigt. Sie hat rötlich-rosafarbige Blumen und reichen Ansatz roter Früchte. Zu derselben Gruppe gehört Rosa corymbosa; sie blüht gleichfalls rötlich rosa und bringt zahlreiche kleine rote Früchte hervor. Sie alle remontieren und blühen bis es anfängt zu frieren. Leider ist Rosa kamtschatika nicht zu den Remontierern zu rechnen, die aber wie Rosa carelica uns durch frühestes Blühen im Mai schon erfreut. Vielleicht ist es auch die wohlriechendste aller Wildrosen; nachher ist sie reich an Früchten, und sie kann als einer der schönsten Ziersträucher gelten. Ihre Ausläufer sind durch Oculieren auf Canina zu vermeiden.

Die Verwendungsweise der Rosen an den Sonnen-Rändern der Gebüsche legt die Bevorzugung der genannten, öfter oder stetig blühenden Sorten nahe, deren helle Blütenfarben sich auf dem möglichst dicht zu haltenden, dicht absorbierenden, grünen Hintergrunde energisch abheben und hier den ganzen Sommer hindurch mit ihrem Farben-Kontraste vorhalten.

Rosarium zu Sangerhausen.

Professor Gnau.

Samenbeständig.

Meine Abhandlung in Nr. 4 des Jahrgangs 1916 über Samenbeständigkeit ist auf sehr unfruchtbaren Boden gefallen. Da ich meines Wissens als einziger in der Rosenzeitung für den Versuch, einige Edelrosen samenbeständig zu machen, eingetreten bin, so fühle ich mich durch mehrere ablehnende Artikel getroffen, weshalb mir eine kurze Erwiderung gestattet sei. Herrn Ehler (Nr. 3, 1917) merkt man deutlich die Freude an, die Quelle aufgedeckt zu haben, „wo der Hase im Pfeffer liegt“ und damit dem Wunsch nach samenechten Rosen den Todesstoß gegeben zu haben. Das ganze Unglück nämlich soll mit dem Fließ'schen Buche „vom Leben und vom Tod“ über uns hereingebrochen sein. Nun, ich für meine Person muß gestehen, dieses Buch immer noch nicht gelesen zu haben.

Die Ansichten des Herrn E. sind zweifellos fesselnd und werden größtenteils ruhig zu unterschreiben sein. Warum soll denn auch alles, was nicht aus Samen entsteht, unnatürlich und verwerflich sein, warum sollen wir nicht, wenn wir es für zweckmäßig halten, eine ungeschlechtliche Vermehrung wählen. Und selbst wenn es einer für naturwidrig hielte, Bäume zu pfropfen, so würde er sich doch jedenfalls das Recht vorbehalten, der Natur in dem, was sie nicht aus eigener Kraft schaffen kann, nachhelfen zu dürfen.

Das alles habe wenigstens ich nicht bestritten, das alles trifft den Kernpunkt unserer Frage überhaupt nicht. Nicht Selbstzweck sollte die Anzucht samenechter Rosen sein; nicht einer Modelaune folgend, hatte ich die Feder ergriffen, nicht weil es „natürlich“ ist — ob sich schon auch darüber diskutieren ließe, ob nicht aus Samen gezogene Pflanzen auf

die Dauer gesunder und langlebender sind und die Vorzüge der Bodenständigkeit erlangen. Weshalb ich vielmehr von einigen Edelrosen Samenbeständigkeit wünschte, habe ich (Seite 64) mit den Worten dargelegt: „Haben wir aber erst eine Anzahl samenbeständiger Kulturrosen, so würde mit einem Schlage die Erzüchtung neuer Sorten auf eine solide Basis gestellt und wissenschaftlich betrieben werden können. Denn nicht entfernt so wie jetzt ist man dann bei den Kreuzungen dem Zufall ausgeliefert“ usw. Die alsdann (durch Bastardierung) gewonnenen neuen Sorten können selbstverständlich nach Belieben durch die seitherigen Methoden (Okulation) vermehrt werden.

Nun müßten die Praktiker zu Worte kommen, die schon einmal den Versuch gemacht hätten, etwa 7—10 Generationen lang eine zielbewußte Durchzüchtung vorzunehmen. Herr Türke sagt (in Nr. 6 1916 Seite 104) in Erwiderung meines Artikels: „Ich glaube, bis jetzt hat sich wohl Niemand mit dieser Aufgabe beschäftigt“ und gibt (Seite 105) eigene Aussaatversuche an, die ein buntes Farbenspiel zum Resultat hatten, wozu er bemerkt: „Doch bei allen hier angeführten Farbenspielen kann eine Kreuzung durch den Wind oder durch ein Insekt bewirkt worden sein. Es müßte also eine Rose, die auf Samenbeständigkeit einer Zucht unterworfen würde, so geschützt werden, daß eine Fremdbestäubung rein unmöglich wäre“. Selbstverständlich müßte sie das. Verhütung von Fremdbestäubung ist Grundbedingung. Die Inzucht ist nicht mehr zu fürchten, wie bei allen andern Kulturpflanzen, die auf diese Weise erzüchtet würden.

Der Praktiker müßte uns also sagen, ob sich die Zeit und die Mühe, die die Durchzüchtung ganz zweifellos mit sich bringt, lohnen wird. Daß theoretisch die Möglichkeit vorhanden ist und daß ein Resultat (reine Linien) ein wesentlicher Fortschritt bedeuten würde, wird wohl kaum zu bestreiten sein. Jedenfalls kann ich besagte Frage zur Zeit noch nicht als erledigt ansehen.

Dr. Pescatore,
Stabsarzt der Landwehr.

Vorrätige farbige Rosenbilder, die bisher in der Rosenzeitung veröffentlicht wurden.

Dieselben werden abgegeben, ältere zu 10 Pf., neuere zu 15 und 20 Pf., bei Abnahme von mindestens 25 Stück Ermäßigung des Preises.

Anfragen und Bestellungen sind zu richten an den Vorsitzenden des Vereins Deutscher Rosenfreunde, Herrn Gartendirektor F. Ries, Durlach bei Karlsruhe i. B.

NB. Bei Bestellungen genügt die Angabe der Nummern.

1. Hindenburg.
2. Melle Fischer.
3. Großherzogin Luise von Baden.
4. Arthur Goodwin.
5. Dean Hole.
6. Henry Buchet.
7. Lucien Chauré.
8. Rubin.
9. Freiherr von Marschall.
10. Prince de Bulgarie.
11. Bürgermeister Christen.
12. Alfons Soupert.
13. Großherzogin Feodora von Sachsen.
14. Loreley.
15. Sonnenlicht.
16. Feuerzauber (Bengal).
17. Recuerdo de Antonio Peluffo.
18. Stadtrat Glaser.
19. Großherzogin Marie Adelh. von Luxemburg.
20. General Arnold Janssen.
21. Souvenir de Catherine Guillot — Souvenir du Prés. Carnot.
22. Golden Gate.
23. Dr. Krüger.
24. Frau Elise Kreis.
25. Gruß an Dresden.
26. Château de Clos Vougeot.
27. Rayon d'or.
28. Mrs. Charles Hunter.
29. Tausendschön.
30. Drei Kletterrosen (Gruß an Fraundorf, Perle vom Wiener Wald, Donau).
31. Jonkheer J. L. Mock.
32. Mevrouw Dora van Tets.
33. Elise Heymann.
34. Papa Lambert.
35. Herzogin Marie Antoinette.
36. Gruß an Teplitz.
37. Mrs. John Laing.
38. Laurent Carle.
39. Gustav Regis-Mme. Caroline Testout.
40. Mme. C. P. Straßheim.
41. Belle Vichysoise.
42. Comte Chandon-Mme. Eugène Resal.
43. Ruhm der Gartenwelt.
44. Professor Dr. Schmitt.
45. Meriam de Rotschild.
46. Frau Carl Druschki.

47. Comte Amedé de Foras.
48. Oberhofgärtner Singer.
49. Charlotte Gillemot.
50. Frau Therese Glück.
51. Leuchtstern.
52. Großherzogin Viktoria Melitta.
53 Reine Natalie de Serbie.
54. Centifolia „Cristata".
55. Soleil d'or.
56. Weiße Maman Cochet.
57. Papa Gontier, Niphetos - Comtesse de Frigneux, Baronne Henriette de Loew.
58. Mrs. Theodor Rosevelt.
59. Remontant „Venus" — Polyantha „Kather. Zeimet".
60. G. Nabonnand-Princesse de Bassaraba.
61. Frau Cecile Walter - Florence Pemberton.
62. Johanna Sebus-Georges Schwartz.
63. Goldquelle.
64. Mme. Antoine Mari.
65. Mlle. Jeanne Philippe-Alister Stella Gray.
66. Mme. Cadeau Ramey-Gloire de Laurentia.
67. Großherzog Adolf von Luxemburg.
68. Antoine Rivoire.
69. Danmark.
70. Viscountess Folkestone.
71. Rosa Wichuraiana.
72. Félicité Perpetue.
73. Königin Carola.
74. Reichsgraf E. von Kesselstatt.
75. Leuchtfeuer.
76. Gustav Grünerwald.
77. Friedrichsruh-Kronprinzessin Cecilie.
78. Mme. Jules Grolez.
79. Fräulein Oktavia Hesse.
80. Otto von Bismarck.
81. Fr. Harms.
82. Viridiflora-Beauty of Rosemawr.
83. Etoile de France-Mme. Jules Graveraux.
84. Mme. Georges Bruant-Carmen.
85. Bessie Brown.
86. Van Houtte.
87. Hermann Raue.
88. Comtesse Cecilia Lurani.
89. Schneewittchen-Mme. Jean Dupuy.
90. Gottfried Keller-Mme. Alfred Carrière.
91. Mme. Jaques Charreton-Mme. Badin.
92. Trier.
93. Mlle. Blanche Martignat.
94. Dorothy Perkins-Debutante.
95. Helvetia.
96. Jaune Bicolore.
97. Madame Pierre Oger.
98. Kaiserin Friedrich.
99. Madame Sancy de Parabère.
100. König Oscar von Schweden.
101. Frau Lilla Rautenstrauch.
102. Frau Peter Lambert.
103. Florent Pauwels.
104. Prinzess Beatrice.
105. Sultan of Zanzibar.
106. Princesse Alice de Monaco.
107. Docteur Grill.
108. Comtesse Julie Hunyadi.
109. The Bride.
110. Oeillet Flamand.
111. Madame Agathe Nabonnand.
112. Natalie Böttner.
113. Freudenfeuer-Siegesperle.
114. Polyantha: Orleansrose, Jeanne d'Arc, Mad. Taft, Maman Levavasseur.
115. Prinzessin Luise von Sachsen.
116. Comtesse Anna Thun.
117. Archiduchesse Marie Immaculata.
118. Alfred K. Williams.
119. Maman Cochet.
120. Fiametta Nabonnand.
121. Mad. Pierre Cochet-Marquise of Salisbury.
122. Erna Teschendorff.
123. Mad. Emilie Charrin.
124. Heinrich Münch.
125. Emden.
126. Georg Arends.
127. Enwer Pascha-Dernburg.
128. Veluwezoom.
129. Ferdinand Jamin.
130. Mad. Wagram, Comt. de Turenne.
131. Moselblümchen.
132. Clothilde Soupert.
133. Mosella.
134. Frau Geheimrat von Boch.
135. Mrs. Sharman Crawford.
136. Preciosa.
137. Marquise Litta de Breteuil.
138. Francis Dubreuil-Mad. Laur. Simon.
139. Mme. Chédane Guinoisseau.
140. Frau Lina Straßheim.
141. Mme. Abel Chatenay.
142. Thérèse Lambert.

Vereinsangelegenheiten.

Wie uns von verschiedenen Seiten mitgeteilt wurde, ist in letzter Zeit einzelnen Mitgliedern die Rosenzeitung nicht regelmäßig zugestellt worden.

Die Rosenzeitung wird von uns jeweils allen Mitgliedern zugeschickt. Wir möchten deshalb bitten, etwaige Reklamationen zunächst bei der zuständigen Postanstalt vorbringen zu wollen.

Die Geschäftsführung.

Zur gefl. Beachtung.

Laut Verordnung des Reichskanzlers dürfen Zeitschriften während der Dauer des Kriegs bis auf weiteres wegen Papiermangels nur noch in ganz beschränktem Umfang erscheinen. Diese Verordnung trifft auch für die „Rosenzeitung“ zu, wovon wir unsere verehrl. Mitglieder hierdurch ergebenst in Kenntnis setzen.

Die Schriftleitung.

Deutscher Pomologen-Verein.

Tagesordnung
der Versammlung von deutschen Obstzüchtern am Dienstag, den 19. Februar 1918, nachmittags 3 Uhr, im Weinhause Rheingold, Berlin W. 9, Potsdamerstr. 3 (Ebenholzsaal).

1. Bericht: Obstbau und Obsthandel 1917 und die Verordnungen der Reichsstelle für Gemüse und Obst.
2. Uebergangswirtschaft im Obstbau.
3. Ratschläge und Vorlagen für zweckmäßige, billige Obstlagerhäuser.

Personalnachrichten.

Den Heldentod fürs Vaterland starb: F. W. Laubinger, Leutnant der Res. und Kompagnieführer, Ritter des Eis. Kreuzes I. und II. Kl. und des Ordens vom Zähringer Löwen, Sohn unseres Mitglieds, des Obersteuerkommissärs Laubinger, Bruchsal.

Mit dem Eisernen Kreuze I. Klasse wurde ausgezeichnet:

Leutnant der Res. und Kompagnieführer Kurt Zehmisch, Sohn unseres Mitglieds, Robert Zehmisch, Rosenschulenbesitzer in Weischlitz i. S. F. R.

Geschäftliche Mitteilung München. Die altbekannte Firma August Buchner, Theresienstr., früher Inhaber Michel Buchners Söhne, Anton und Max Buchner, ging laut handelsgerichtlicher Eintragung auf den K. B. Hoflieferanten Anton Buchner, als Alleininhaber über.

Fragekasten.

Frage 1. Welche Edelrosen lassen sich ebensogut oder mit größerem Vorteil durch Stecklinge als durch Wurzelhalsveredlung vermehren? Würde die Stecklingsvermehrung der Polyantharosen vielleicht einen gedrungeneren Wuchs und größere Reichblütigkeit erzeugen?

Frage 2. Gibt es eine samenbeständige Wildrose als Unterlage, die besonders schwachwüchsig ist?

Dr. Pescatore, Stabsarzt d. L.
Feldartillerieregiment Nr. 61, I. Abt.

Beantwortung der Frage 1. Die Edelrosen lassen sich ebensogut durch Stecklinge als durch Wurzelhalsveredlungen vermehren. Die Stecklingspflanzen haben den Vorteil, daß sie keine wilden Wurzelausläufer machen und beim Herunterfrieren aus dem Wurzelstock wieder austreiben. Der Wuchs ist bei Stecklingspflanzen meistens weniger stark wie bei Wurzelhalsveredlungen. Eine größere Reichblütigkeit habe ich bei ersteren nicht beobachtet. Am besten lassen sich Rank-, Bengal- und Polyantharosen durch Stecklinge vermehren. F. R.

Für die Schriftleitung verantwortlich:
H. Kiese, Vieselbach-Erfurt
und Gartendirektor F. Ries, Durlach b. Karlsruhe.



Gartendirektor Ries (Teehybride)

J. C. Schmidt 1914.

Nr. 2 • 33. Jahrgang • April 1918

Rosen-Zeitung

Zeitschrift des Vereins Deutscher Rosenfreunde

Unter dem Schutze Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria

Bezug: durch die Post und alle Buchhandlungen.

Anzeigen: Zeile 25 Pf., an die Macklot'sche Buchdruckerei, Karlsruhe i. B.

Anmeldungen zum Verein an Herrn Gartendirektor F. Ries, Durlach bei Karlsruhe i. B., Rittnertstr. 46. (Jahresbeitrag 4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 5 M.) Mitteilungen und Manuskripte an die Schriftleitung.

Zu dem Farbenbilde.

Gartendirektor Ries, Tee-Hybride.

(J. C. Schmidt-Erfurt, 1917.)

Ein Kreuzungssämling von Pharisäer und Lyon Rose, gleicht diese herrliche Rose im Wuchse und Charakter der sehr beliebten Sorte Pharisäer, während die Blumen in Bezug auf Form und Füllung der Lyon Rose gleichen, nur mit dem angenehmen Unterschiede, daß diese nicht hängen, sondern straff auf langen Stielen ihre Pracht entfalten. Die Farbe der Blüten ist reinrosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelblich durchschimmernd. Die Blumenblätter sind am Rande leicht zurückgeschlagen, wodurch diese einer La France-Blume in Form und Farbe sehr ähneln. Der Wuchs dieser herrlichen Rose ist aufrecht und kräftig wie bei der Muttersorte, ebenso lassen Blühwilligkeit und Winterhärte nichts zu wünschen übrig.

Liebhabern von langstieligen Rosen wird diese Sorte sehr willkommen sein.

Dem hochgeschätzten Vorsitzenden des Vereins Deutscher Rosenfreunde zu Ehren benannt.

Portius.

Ueber Rosen von 1917
von Robert Türke, Meißen.

Dieses Jahr war für die Kreuzung recht günstig. Die große Hitze und die Trockenheit haben die Fruchtbildung sehr erhöht. Ich hatte, was ich noch nie beobachten konnte, an der Kapuzinerrose Jaune bicolore zwei gut ausgereifte Früchte, die durch Selbstbefruchtung entstanden sind. Auch an der Juliet hatte ich einige reife Kapseln mit 23 gut ausgereiften Kernen, die ich gesät habe. Fast alle Früchte sind gelb geworden, auch die Teehybriden, nur einige Teerosenkapseln sind noch grün, die von Dr. Grill und Mad. Lombard, welche ich beide gern zur Zucht nehme. Zeigen die Früchte Farbe, so geht das Nachreifen ziemlich gut, da schwindet der Wassergehalt schneller. Da bis jetzt (20. Novbr.) noch kein starker Frost eingetreten ist, denke ich keimfähige Samen zu erhalten. Werden die Früchte abgeschnitten, so ist es nicht weit her mit der Keimfähigkeit der nachgereiften, deshalb lasse ich gern die Kapseln an der Pflanze, da ist der Erfolg ein besserer.

Im Jahre 1916 hatte ich mich mit der Kreuzung roter Rosen befaßt, als Vaterrose benutzte ich La France. Ich will doch noch sehen, ob nicht einmal eine rote Rose erzielt werden kann mit La France-Charakter. Viele Sämlinge haben recht schön rot geblüht, aber eine rote La France war nicht dabei. Nun vielleicht ein andermal, einen alten Züchter kann das nicht beirren. Wer einmal mit der Mutter Natur angebandelt hat, den läßt sie so leicht nicht wieder frei, denn hochinteressant ist das tiefere Eindringen in die Geheimnisse derselben. Recht sehr bewundere ich die beiden neuen Rosen, Dernburg und John Cook (die Dr. Krüger'sche La France), tragen doch beide ganz entschieden den La France-Charakter. Auch die Farbe ist genau, vielleicht ist Dernburg etwas tiefer getönt, aber beide sind herrliche Sorten, die für Massenschnitt nicht genug zu empfehlen sind. In meiner langen Zeit hatte ich nur einmal einen La France ähnlichen Sämling (darüber schrieb ich schon früher einmal), ich befruchtete Mad. Hoste mit La France; der Sämling war schön gelb mit zart rosa Rändern, aber die Füllung war zu stark, er blühte nicht gut auf. Die Blumenblätter waren genau so umgeschlagen wie bei La France; es war eine sehr schöne Rose, aber leider nicht zu gebrauchen. Deshalb war mein Versuch ein mißglückter zu nennen. Doch zurück zu meinen Versuchen eine rote La France zu erzielen.

Ich hatte als Mütter die Sorten Princesse de Béarn, Prince Camille de Rohan und Fisher & Holmes gewählt, also die Charaktere paßten nicht zueinander; nächstes Jahr nehme ich dunkle Teehybriden dazu, obgleich ich schon von vornherein wenig Hoffnung hege. Schade, daß es keine große, volle, recht dunkle Teerose gibt, die man benützen könnte. François Dubreuil ist zur Befruchtungszeit so stark gefüllt, daß eine Bestäubung fast zur Unmöglichkeit wird, die Blumenblätter sind in den Kelch so eingezwängt, daß es ohne Beschädigung kaum abgeht. Christine de Noué ist nicht dunkel genug, es würde wieder viel rosa Farbe geben. Auch andere Züchter machen daraufhin Versuche, einmal wird es doch gelingen, eine dunkle La France mit umgeschlagenen feurig roten Blumenblättern zu züchten. Viel leichter ist Druschki in dieser Hinsicht zu bearbeiten; ich hatte von ihr Sämlinge, die der La France aufs Haar glichen, auch von anderen Züchtern hatte ich solche Sämlinge zur Beobachtung. (Druschki war mit La France gekreuzt.) Einen recht schönen Sämling lernte ich in Freiburg II kennen, der von der Rose Dr. Krüger und Druschki abstammt. Die Knospe ist schön lang geformt, einzelständig, hellrosa, die Rückseite der Blumenblätter dunkler gefärbt. Diese Rose ist im Verblühen noch schön, die Blumenblätter sitzen auf gelbem Grund. Eine ebenso schöne Rose, die für Massenschnitt und Treiberei eine große Rolle spielen wird, ist die Ernst Ulbrich'sche Züchtung „Friedensrose" (reinweiß), welche die Fa. Teschendorff in den Handel bringt. Da für feine Brautbindereien solche Rosen fehlen, wird sie eine wertvolle Bereicherung sein. Einen zweiten Sämling dieser schönen weißen Farbe von demselben Züchter sah ich diesen Sommer (ich habe sie beim Züchter gesehen!), auch ein Druschki-Abkömmling, der auch recht wertvoll zu sein scheint. Ihr reiht sich die ebenfalls weiße Rose „Enver Pascha" (Kiese & Co.) an. Diese Sorte verfügt über eine gute Gesundheit, hat schönes großes Laub und straffen Wuchs. Die Blumen sind sehr gefüllt, gehen aber bei jedem Wetter gut auf. Als Freilandrose zeigt die offene Blume ein leicht erregtes Herz in rosa Anflug.

Die Wilhelm Beschnidt'schen Sämlinge haben bei mir schön geblüht. Erst vor

kurzem (Mitte Novbr.) habe ich die letzten gelben Knospen geschnitten. Die Rose, die der Züchter gedenkt in den Handel zu geben, soll den Namen „Gruß an Leipzig“ erhalten. Sie stammt von Druschki × Billard & Barré. Eine stark wachsende gesunde Sorte mit großen vollen, gelben Blumen.

Ueber einen recht interessanten Sämling, den die Fa. Weber & Scheuermann, wie die vorgenannte Freiburg II in den Handel gibt, möchte ich noch sprechen. Ich habe Blumen im Sommer und Spätherbst davon gesehen und war wirklich überrascht, so schöne langgestreckte, gut gefüllte und dunkle, nach der Mitte zu fast schwarz gefärbte Knospen und Blumen zu sehen; das ist eine ganz besondere Rose, die jeden interessieren wird. Ich hatte lange Triebe von 40 cm Länge mit einzelnen Knospen, diese Sorte heißt „Kynast“.

(Schluß folgt.)

Eine weitere Betrachtung über die Züchtung neuer Rosensorten.

In der vorangegangenen Nummer der Rosenzeitung habe ich einen Artikel veröffentlicht unter der Ueberschrift „Betrachtungen über die Züchtung neuer Rosensorten“. Im Anschluß hieran möchte ich zu weiteren Anregungen Veranlassung geben.

Der Weg, neue Rosensorten zu ziehen, ist für den deutschen Rosenzüchter ebenso interessant wie nutzbringend und um so mehr notwendig, damit wir uns, nicht wie bisher, auf diesem Gebiete mehr oder weniger von dem Auslande abhängig machen. Das, was man bisher in der Züchtung neuer Rosensorten im Auslande erreicht hat, sollte auch hier erreicht werden, wir wollen auf diesem Gebiete keineswegs zurückstehen und uns auf das verlassen, was uns das Ausland etwa anbietet. Leider ist ja bisher alles was aus dem Auslande zu uns kam, immer besonders verehrt und hoch eingeschätzt worden, teilweise mit Recht, aber auch vielfach mit Unrecht. Große Summen Geldes sind für Rosenneuheiten von uns in das Ausland gewandert und dieser Verdienst könnte und muß auch dem deutschen Rosenzüchter für die Zukunft erhalten bleiben.

Ich hatte in der vorangegangenen Nummer die Züchtung von Rosenneuheiten durch Kreuzung besprochen. Heute will ich noch einen einfacheren Weg, der zum Ziele führen könnte, angeben.

Wenn man einmal seine im Garten stehenden Rosen im Herbst mustert, so findet man, daß die eine Sorte mehr, die andere Sorte weniger Früchte trägt und diese bei günstigen Witterungsverhältnissen des Sommers, zur vollen Reife gebracht hat.

Diese Tatsache läßt den Gedanken auftauchen, das Geschäft der künstlichen Bestäubung durch Menschenhand, wie ich sie in Nr. 1 der Rosenzeitung Seite 2, 3 und 4 im Jahrgang 1917 besprochen habe, einmal unberücksichtigt zu lassen.

Nicht jeder Rosenzüchter und Gärtner oder Rosenliebhaber ist in der Lage, über Zeit, Material usw., die zur sorgfältigen Ausführung von Kreuzungen notwendig sind, zu verfügen. Andere Arbeiten drängen, die Arbeit der Kreuzung wird aufgeschoben, sie wird dann später nur oberflächlich ausgeführt oder sie unterbleibt schließlich ganz. Der gute Wille ist da, aber das Vollbringen der Arbeit bleibt dahin gestellt.

Glücklicherweise greift hier die Natur mit ein und gibt uns eine nicht zu unterschätzende Hilfe.

Jeder Fachmann und Blumenfreund weiß und hat dieses gewiß schon unzählige Male selbst beobachtet, daß die Bienen die Rosenblüten befliegen um dort ihre Nahrung, den Blütenhonig, zu sammeln. Bei dieser Gelegenheit aber überträgt die Biene, indem sie die verschiedenen Blüten aufsucht, den Blütenstaub der einen Blüte auf die Narbe der anderen Blüte.

Sie führt hier die Bestäubung der Blütennarbe aus. Dadurch nun, daß die Biene von der einen Blüte zur anderen fliegt und von einer Pflanze zur anderen, überträgt sie auch gleichzeitig den Blütenstaub der einen Rosensorte auf die Narbe einer anderen Rosensorte, sie führt also unbewußt die künstliche Bestäubung aus, sie erleichtert dem Rosenzüchter die Arbeit. Die Bestäubung der Blütennarbe durch die Biene geschieht zwar willkürlich, aber wer kann es wissen und voraussagen, ob nicht doch durch Zufall eine Bestäubung stattgefunden hat die uns vorzügliche Dienste leistet, die uns eine Rosenneuheit von großem Nutzen und Werte bringt?

Man sollte deshalb die Bestäubung der Rosenblüten durch die Bienen nicht unterschätzen und sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die Rosenfrüchte, die im Herbst an unseren Pflanzen sich befinden und sofern sie zur vollen Reife gekommen sind, sorgfältig zu sammeln und die darin befindlichen Samen für eine Aussaat verwenden.

Es ist entschieden interessant und außer-

ordentlich anregend, die durch die Aussaat gewonnenen Sämlinge zu beobachten und ihre Eigenschaften auf Brauchbarkeit zu prüfen. Gewiß, viele Sämlinge oder sogar die meisten werden minderwertig sein, sie werden für weitere Beobachtungen ausgeschaltet. Aber der Zufall will es und wer kann dieses vorher wissen, daß auch ein guter Sämling gewonnen wurde, der unsere Mühe und Arbeit lohnt. Ein solcher Erfolg steigert dann das Interesse und ruft Lust und Liebe zur Rosenneuheiten-Zucht hervor. Ist man dann seines Erfolges sicher, sind die festgestellten Eigenschaften der neuen Rose wirklich gut, bedeutet sie in der Liste unserer Edelrosen eine wirklich brauchbare Neuheit, so möge sie dem Handel übergeben werden. Allerdings wird sich eine solche Prüfung auf einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken müssen, ehe sie zum Abschluß gekommen ist. Uns aber kann es ganz gleich bleiben, welche Eltern an der Kreuzung teilgenommen haben, wenn das Kreuzungsobjekt, der Sämling, wirklich gut ist.

Es ist anzunehmen und leicht möglich, daß auf diese Weise schon manche gute und wertvolle Rosensorte, die wir in unseren Sortimenten besitzen, entstanden ist. Der vorgeschlagene Weg ist deshalb nicht neu, aber es ist an der Zeit darauf hinzuweisen.

So können wir unter Umständen zu Rosenneuheiten gelangen, ohne daß wir selbst eine künstliche Bestäubung der Blüten ausführen. Der vorgeschlagene Weg ist einfach und gewiß brauchbar, er hilft uns auf diesem Gebiete ein gutes Stück weiter.

F. Glindemann.



Mrs. Geo Shawyer (Teehybride). (Lowe & Shawyer 1911.)

Verhalten der Edelrosen auf den verschiedenen Unterlagen bei Hochstammrosen.

Die Unterlagenfrage für Hochstammrosen hat ja bekanntlich eine viel größere Bedeutung als diejenige für Buschrosen, bei welchen die Unterlage in der Erde bleibt. Da die Rose von Natur strauchartig ist,

widerspricht es ihrem Charakter nur einen Stamm zu behalten, was sich ja auch durch das mehr oder weniger starke Bestreben der Ausläuferbildung kund tut. Jedem Rosenfreunde ist es auch wohl bekannt, daß nicht alle Wildrosensorten ohne weiteres geeignete Unterlagen für hochstämmige Rosen sind, wenn sie auch sonst schöne Stämme bilden und noch sogar das Ideal der Stachellosigkeit besitzen, worauf man früher noch mehr Wert legte als heute. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Stacheln zur Verstärkung des Stammes, zur Verdickung der Rinde und zur ganzen Dauerhaftigkeit der Unterlage mit beitragen und sie als notwendiges Uebel mit in Kauf genommen werden müssen. Zudem sind die Stacheln eigentlich nur im ersten Jahre unangenehm, denn als einjähriges Produkt vermürben sie ja nach und nach.

Auf der großen Rosenausstellung im Jahre 1898 in Frankfurt a. M. waren vom damaligen Schriftleiter des Vereins, Herrn Straßheim, eine PartieHochstammrosen auf verschiedenen Unterlagen ausgestellt und man konnte dort schon beobachten, daß auf den Stämmen der Rosa alpina, cinnamomea und arvensis die Edelrosen nicht wachsen wollten und nur die Rosa canina geeignet war. Dies ist bis auf den heutigen Tag so geblieben, obwohl damals die Sämlingsstammzucht erst in den Anfängen begriffen war, denn im gleichen Jahre erschien zum ersten mal die fast stachellose Rosa laxa für Stämme. (Siehe Seite 85—87 der Rosenzeitung, des gleichen Jahrganges.) Von da an wurde dem Sämlingsstamm erst Beachtung geschenkt, da vorher der Waldstamm ausschließlich dominierte. Heute nach beinahe 20 Jahren, wo wir ein gutes Dutzend Rosensorten für Sämlingsstämme besitzen, kann man ohne Uebertreibung sagen, daß der richtige Rosa canina-Waldstamm immer noch der beste ist, wenn er nur in hinreichender Menge beschafft werden könnte. Der Sämlingsstamm wird daher nicht mehr entbehrt werden können und die Frage, welche von den verschiedenen Sorten die geeignetste



Ecarlate (Teehybride). (Boytard 1907).

für diese oder jene Gegend ist, wird wohl immer zur Erörterung kommen, da das Bessere stets der Feind des Guten ist.

Nun hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, daß von den verschiedenen Sorten, die heute als Sämlingsstämme Verwendung finden, sich nicht alle gleich zu den darauf veredelten Edelrosen verhalten, bezw. umgekehrt. Selbst an der Rosa rugosa, die in Holland als Stammunterlage verwendet wird, gedeihen nicht alle Edelrosen und diejenigen Sorten, welche sich noch mit der Unterlage vereinigen, sind auch nicht lange lebensfähig.

Crimson Rambler und Sorten mit dem gleichen Blut gedeihen auf der Meyer'schen Unterlage nicht. Die Sorten General Arn. Janssen und Dora van Tets, sonst als starkwüchsig bekannt, sind auf der gleichen Unterlage äußerst schwächlich und bringen keine Blumen. Auf der Kokulinsky'schen Unterlage machen die Sorten Kaiserin Aug. Victoria und Mme. Ségond Weber viel stärkere Kronen als auf allen anderen Unterlagen. Letztere Unterlage scheint überhaupt zur Aufnahme aller Edelrosen besonders geeignet.

Die Frage, welche Edelrosen auf dieser oder jener Unterlage garnicht oder schlecht gedeihen, oder ganz besonders gutes Wachstum aufweisen, ist noch wenig zur Erörterung gekommen, dürfte aber als besonderes Beobachtungsgebiet allen Rosenfreunden bestens anempfohlen werden. Auf diese Weise können dann auch die verschiedenen Rosenunterlagen zur besseren Wertschätzung gelangen, da sie sich für eine bestimmte Zahl von Sorten verwenden lassen. Auch die Mißerfolge, z. B. schwächlicher Wuchs, Kleinblütigkeit, Farbenveränderung, Neigung zu Krankheiten könnten leichter ihre Erklärung finden und eher vermieden werden.

Wäre es in diesem Sinne nicht möglich, eine Unterlage ausfindig zu machen, auf welcher die Lutea-Hybriden weniger blattkrank würden? Das ist doch eines Versuches wert! Vielleicht treten auch staatliche Versuchsanstalten diesem Gebiete einmal näher.

St. Olbrich, Zürich 7.

Mrs. Geo Shawyer (Teehybride).

(Mit Abbildung.)

Diese Rose ist bis jetzt sehr verschieden beurteilt worden. Wenn auch die Ansichten über den Wert derselben auseinander gehen, so stimmen sie doch darin überein, daß Mrs. Geo Shawyer eine Prachtrose ist. Die Pflanze hat starken, aufrechten, gutverzweigten Wuchs und ist sehr reichblühend. Die große Belaubung ist mehr rötlichbraun als grün. Die Blütenknospen sind hochgebaut, willig aufblühend und einzelstehend auf langen, starken Stielen. Ihre schön gebauten, duftenden Blumen sind von ganz neuer Färbung, hellrosa mit carmin, etwa in der Mitte zwischen Mad. Abel Chatenay und Mad. Jules Grolez.

Leider wird die Pflanze leicht vom Meltau befallen, besonders bei raschem Temperaturwechsel, und ist auch etwas empfindlich gegen Kälte. Bei frühzeitigem und öfterem Schwefeln kann sie aber gesund erhalten werden. In diesem Falle steht sie als Gruppen- und Herbstschnittrose an erster Stelle. Als Treibrose kann sie ganz besonders empfohlen werden.

Ecarlate (Teehybride).

(Mit Abbildung.)

In den Rosenverzeichnissen wird Ecarlate als Teehybridrose geführt; ich halte sie jedoch für eine Bengalhybride. Ihr Wuchs, die Blumenbildung, überhaupt der ganze Charakter berechtigt zu dieser Einteilung. Die Pflanze hat einen üppigen, reichverzweigten, gedrungenen Wuchs, ist äußerst reich- und dankbarblühend und außerordentlich widerstandsfähig gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse. In nicht sehr kalten Gegenden hält sie den Winter ohne Deckung aus. Die meistens in Büscheln stehenden halbgefüllten, mittelgroßen Blumen sind leuchtend scharlachrot und von guter Wirkung.

Noch niemals habe ich an dieser Rose irgend welche Krankheiten beobachtet. Sie kann als eine vorzügliche, dankbare Gruppenrose bestens empfohlen werden.

Auf der Breslauer Rosenausstellung im Jahre 1913 war eine sehr ausgedehnte Gruppe von Ecarlate ausgepflanzt, die von großer Wirkung war. F. Ries.

Erfahrungen über Lutea-Hybriden.

Da sich unter diesen Rosen, wie schon in einer Nummer des Jahrgangs 1917 der Rosenzeitung gesagt wurde, die schönsten und farbenreichsten, aber auch die Sorgenkinder finden, dürfte es nicht unangebracht

sein, besonders über diese Schönheiten die gemachten Erfahrungen mitzuteilen. Wenn auch nicht gerade Neues angeführt werden kann, so mögen doch diese Zeilen dazu dienen, bisherige Ausführungen über Lutea-Hybriden zu bestätigen.

Der schlimmste Feind der Lutea-Hybriden ist bekanntlich das Asteroma, wogegen bisher leider „kein Kraut gewachsen ist". Besonders niedere Veredlungen haben unter dieser Krankheit zu leiden. Besser sind die Hochstämme daran. Diese sind in meinem Garten bis spät in den Herbst belaubt. Wenn man Asteroma entdeckt, so erst im September und zunächst nur an den Blättern des ersten Triebes. Der Befall ist dann nur so schwach, daß die Entwicklung der Herbstblüten keineswegs gestört wird, so daß ich Mitte November noch schöne Blumen von der Lyon-Rose, von der L. C. Breslau und anderen schneiden konnte. Mad. Herriot stand bei Beginn der Fröste anfangs Dezember 1917 noch in vollem Flor. Ein Landsturmmann der



Dr. Müller's Rugosen-Hybride Nr. X.

hiesigen Grenzwache, Rosenschulenbesitzer in Sachsen, war erstaunt über eine im Monat August in dichtem Grün strotzende Soleil d'or, desgl. über eine Rayon d'or, die er noch nie so schön und vollkommen gesehen habe. Die Triebe letzterer Sorte waren bis 40 cm lang; die Blumen prangten in ihrem satten Gelb bis zum Verwelken. Der Hochstamm stand auf der Nordseite des Nachbarhauses hart an der Wand, hatte also höchstens 2—3 Stunden vormittags Sonne. Es dürfte sich damit bestätigen, was O. Jakobs in Nr. 1 des Jahrgangs 1916 angedeutet hat, daß Rayon d'or Halbschatten liebt. Andere in der Sonne stehende Bäumchen dieser Sorte zeigten nicht diese Vollkommenheit.

Ein Rosenfreund macht Rosenfreunde. Durch seine Lieblinge erweckt er bei Nachbarn, Freunden und Bekannten den Wunsch, auch solche Schönheiten zu besitzen. Damit ist der Rosenfreund gewonnen. Es wurden in verschiedenen Bauerngärten dahier Wildstämme gepflanzt. Ich hatte nachher das Vergnügen, die Wildlinge mit den schönsten Sorten zu veredeln. Der Bauer war dann froh, auch einmal Rosen in seinem Garten zu besitzen. Das wäre schön und recht, wenn damit die Arbeit getan wäre; an die Pflege denkt der Bauer jedoch nicht.

Das bleibt dem Veredler überlassen, sogar das Eindecken auf die Winterzeit hat er zu besorgen. Was bleibt ihm anders übrig, wenn er seine bisherige Mühe nicht umsonst getan haben will!

Doch ich muß ja zu den Lutea-Hybriden zurückkehren. In einem solchen Bauerngarten hatte ich neben andern Rosen auch eine Mad. Herriot auf Hochstamm veredelt. Die Seite, wo dieser stand, war im Schatten von Bäumen. Mir wurde geklagt, daß diese Rose, die anderswo so schön und gesund sei, da kein Laub hätte und die Blumen verkümmern. Schuld daran war das Asteroma, das unter den Bäumen so stark auftrat, daß auch Teehybriden wie Friedrichsruh und Grace Darling bald nach der ersten Blüte kahl standen. Wenn es wohl jedermann einleuchtet, daß eine Rose wie auch eine andere Pflanze unter Bäumen infolge Lichtmangels kein richtiges Gedeihen finden kann, so habe ich letzteres angeführt, um zu zeigen, unter welchen Umständen das Asteroma besonders günstigen Nährboden findet.

E. Uricher, Schlatt am Randen.

Empfehlenswerte Rosensorten.

Von den in Nr. 6 der Rosenzeitung 1916 von Herrn Kordes, Elmshorn empfohlenen Rosensorten möchte ich ganz besonders auf Florence Haswel Veitch (1912), H. E. Richardson und die Kiese'sche Züchtung Ludwig Möller aufmerksam machen. Von Florence Haswel Veitch habe ich 50 Stück ausgepflanzt. Sie ist ein Immerblüher, hat stets gesundes Laub und öffnet ihre edel geformten Blumen auch im schlechtesten Regenwetter. Als Freiland-Schnittrose ist sie großartig. H. E. Richardson ist tatsächlich eine verbesserte Jaqueminot und Ludwig Möller, dunkelgelb, wird bald in allen Liebhabergärten einen bevorzugten Platz erhalten. Sie blüht zwar im ersten Jahre nicht reich, doch die mehrjährigen Pflanzen holen das Versäumte sicher nach. Hier hat sie sich auch im Regenwetter gut gehalten.

Zu den besten Neuheiten der letzten Jahre rechne ich auch die schwarzrote George Dickson. Sie hat sich bei mir großartig bewährt. Sie ist nicht frostempfindlich und bringt riesige, einzig schöne wohlriechende Blumen. Ebenso vorzüglich ist Hugh Dickson. Die vier erwähnten dunkelroten Sorten eignen sich zur Massenauspflanzung. Ich kann mir nicht versagen, noch einige ältere Sorten zu nennen, die stets dankbar blühen und immer gesund und kräftig bleiben: Lady Ashtown, Gustav Grünerwald und Mad. Léon Pain. Ich halte diese drei für ganz hervorragende Schnittrosen. Im Juli des vorigen Jahres sah ich, je einige Hundert auf ein Beet gepflanzt, im Rosarium an der Elbstraße in Altona. Es war ein berückender Anblick. Wer nächsten Sommer nach Hamburg kommt, mag sich die Anpflanzung ansehen. Sie ist eines Besuches wert. Hier findet man nur wirklich gute, erprobte Freilandsorten in bester Beschaffenheit.

Die Herriotrose fordert tiefgründigen Boden und kräftige Düngung. Dann sind auch die wundervollen Blumen etwas voller und größer.

Unter Meltau hatten im vergangenen nassen Sommer sehr zu leiden Mrs. George Shawyer und General Sup. Arnold Janssen. Von den Luteahybriden war bei mir die beste Beauté de Lyon. Leider ist sie nicht reichblühend.

A. Friedrichs, Schuldirektor,
Neuhausen, Bez. Dresden.

Zu „Betrachtungen über die Züchtung neuer Rosensorten“ von F. Glindemann.

Ich verstehe nicht, wie Freiherr von Marschall, Friedrichsruh und Lieutenant Chaurè zu den Rosenneuheiten gezählt werden können, die wenig oder gar nichts taugen. Lieutenant Chaurè ist eine der reichblühendsten, herrlichsten dunklen Teehybriden, die wir zur Zeit besitzen, eine dunkle Schnittrose für Freilandkultur wie wir wohl keine zweite haben. Friedrichsruh hat wohl schwachen Wuchs und hängt etwas, ist aber auf Halb- und Hochstamm sehr wertvoll. Freiherr von Marschall ist stets gesund und blüht auch bei schlechtestem Wetter stets willig auf. Ich rechne diese drei Sorten zu unseren besten roten Rosen.

A. Friedrichs,
Neuhausen, Bez. Dresden.

In der Rosenzeitung wurde schon wiederholt darauf hingewiesen, daß das Urteil eines Einzelnen über den Wert einer Rose nicht maßgebend sein kann. Die Lage, das Klima, die Bodenverhältnisse usw. spielen hier eine große Rolle. Auch die Ansichten der Beurteiler sind bei der größten Objektivität nicht selten sehr verschieden. Um den wirklichen Wert einer Rose festzustellen, sind deshalb Gutachten von Fach-

leuten aus den verschiedensten Gegenden unumgänglich notwendig. Es war vorauszusehen, daß über den Wert der von Herrn Glindemann erwähnten Rosen gegenteilige Ansichten geltend gemacht werden.

Ich kann mich meinerseits dem Urteil des Herrn Schuldirektors Friedrichs voll und ganz anschließen. F. Ries.

Ueber die Samenbeständigkeit der Edelrosen,

welche Herr Stabsarzt Dr. Prescatore schon mehrmals angeregt hat, möchte auch ich einige Worte äußern. Daß Edelrosen als samenbeständig gezogen werden können, halte ich für kein Unding. Meine ersten Versuche vor 30 Jahren bezogen sich sehr viel auf Aussaaten von nicht befruchteten Rosen. Jeder Rosengärtner, der, als die Rosa polyantha eingeführt wurde, diese als Unterlage benützt hat, wird sich erinnern, daß die darauf veredelten alten Sorten, wie Général Jacqueminot, Louise Odier, Blanche Lafitte usw. eine viel größere Reichblütigkeit zeigten als die auf R. canina veredelten. Ich habe seiner Zeit von diesen drei erwähnten Sorten tausende von Sämlingen gehabt, z. B. von Général Jacqueminot über 10 000, von Blanche Lafitte gegen 3000 und von L. Odier 4000. Ich war nicht wenig erstaunt über die große Auswahl, welche sich bei Général Jacqueminot eingefunden hatte. Der allergrößte Teil, gut 9 Zehntel war schlechter als die Mutterrose; van Houtte, Eugen Fürst und ähnliche waren darunter, und die im Handel befindliche Venus. Anders verhielt es sich bei Blanche Lafitte; wohl die Hälfte war zum Verwechseln der Muttersorte ähnlich. Mit dieser Sorte mehrjährige Aussaaten gemacht, würde sicher der erste Anfang auf Samenbeständigkeit zu erzielen sein. Bei Louise Odier war das Resultat auch nicht ungünstig; ein großer Teil zeigte dieselben Eigenschaften wie die Mutterrose. Vor Fremdbestäubung ist bei Rosen doch so gut wie nichts zu befürchten. Jeder Rosenzüchter bereitet doch schon die Knospe vor zur Befruchtung, damit sich die Rose nicht selbst befruchtet. Wenn Insekten aufgeblühte Rosen befliegen, ist eigentlich die Rosenblume schon selbst befruchtet und eine Fremdbestäubung ausgeschlossen. Hat man nun aber wirklich eine samenbeständige Blanche Lafitte gezüchtet, und es kommt ein anderer, und bringt eine Kreuzung, die wieder bessere Eigenschaften besitzt als Blanche Lafitte, so muß man wieder von neuem anfangen und unter 6—7 Jahren wird es nicht möglich sein, diese neue Rose wieder zur Samenbeständigkeit zu bewegen, wenn es wirklich möglich ist.

Hochgezüchtete Sorten wie La France, Franziska Krüger, Malmaison u. a. mehr sind von der Samenbeständigkeit schon ausgeschlossen, weil sie überhaupt keinen Samen von selbst ansetzen.

Als Samenbeständigkeitssorten können m. Erachtens nur solche Sorten in Betracht kommen, welche von sich selbst aus gut und reichlich Samenkapseln ansetzen; also größtenteils halbgefüllte oder minderwertige Sorten. Ein Beweis, wie schwierig es ist, samenbeständige Rosen zu ziehen, liefern schon die Rugosaarten, Rugosa alba und rubra, welche ich Jahr für Jahr ausgesät habe; auch von Sämlingen ausgesät bringen sie größtenteils Cinamomeaarten und andere. Immerhin ist die Sache beachtenswert und man könnte sich nach dem Kriege mal etwas näher damit befassen.

Die Rosenzüchter haben schon manches möglich gemacht, denken wir nur an die gelbe Teehybride. Vor 30 Jahren war es bloß ein frommer Wunsch, und heute — ? Ein frommer Wunsch des heutigen Rosenzüchters ist wohl eine gelbe Rugosa und eine gelbe Moosrose zu züchten; doch auch dieser Wunsch wird sich einst erfüllen!

H. Kiese.

Dr. Müller's Rugosen-Hybride Nr. X.

(Mit Abbildung.)

Es ist eine Rose, die durch mannigfache Kreuzungen entstanden ist. Sie bildet große starke Büsche und einen Holzstamm, wie man ihn bei anderen Rosen, auch bei Rugosen sonst nicht findet. Unser Stamm im Rosarium, der seit fünfzehn Jahren an Ort und Stelle steht, hat alte Triebe von Armstärke. Trotz dieser Stärke sind dieselben aber in diesem Jahre, ebenso wie die anderen Dr. Müller'schen Rosen oberhalb der Schneefläche, der hohen Januar-Schneedecke erfroren. Die Abbildung zeigt die Reichblütigkeit dieser Rose. Die Blüten sind gefüllt, flach fleischfarbig-weiß. Früchte bringt sie nicht.

Rosarium zu Sangerhausen.

R. Vogel.

Die Polyantha-Rose „Frau Elise Kreis“.

Mit Recht bevorzugt man in letzter Zeit bei der Ausschmückung unserer Gärten, bei der Bepflanzung der Gräber usw. die vielblumigen oder Polyantha-Rosen. Unstreitig nehmen sie, wie schon der Name sagt, inbezug auf Reichblütigkeit unter den Rosen mit die erste Stelle ein. Wenn auch die Einzelblüte dieser Rose nicht die Vollkommenheit besitzt, wie es bei den Vertretern der Tee-, Teehybrid-, Remontant-Rosen usw. der Fall ist, so ist es die Fülle der Blüten, die Massenwirkung in der Farbe der Blüten, die dieser Rose den vollen Wert verschaffte.

Ich will hier nicht die verschiedenen Polyantha-Rosen besprechen, die sich für die Verwendung in den Gärten, auf den Friedhöfen usw. besonders eignen, aber eine möchte ich doch ganz besonders für die Verwendung empfehlen, das ist die Sorte „Frau Elise Kreis“. Als Sport der bekannten Sorte Aennchen Müller ist sie ihr im Bau und in der Blühwilligkeit gleich. In der Leuchtkraft der Blütenfarbe aber, die in einem reinen Karmoisinrot hervortritt, übertrifft sie die Muttersorte und darin liegt der große Wert. Nicht zu unterschätzen ist auch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse. Es ist unstreitig eine der empfehlenswertesten Polyantha-Rosen-Sorten die wir besitzen, weshalb ich an dieser Stelle darauf hinweisen möchte. F. Glindemann.

Frühe Samenreife.

Während des ganzen April 1917 herrschte hier im Norden andauernd Frostwetter. Anfangs Mai trat ein Umschlag der Witterung ein und es kam nun die lange trockene und heiße Zeit. Infolge der hohen Temperatur reiften alle Samenkapseln der Rosen so früh, wie ich es in 30 Jahren nie zuvor beobachtet habe.

Rosa sericea pteracantha blüht immer sehr früh, setzt aber in normalen Jahren hier kaum eine Frucht an. Im Frühling 1917 waren einige Kapseln an dem Strauche durch Selbstbestäubung entstanden. Die kleinen birnförmigen Früchte waren bereits anfangs Juli vollständig rot gefärbt und enthielten reifen Samen.

Rosa sericea setzt alle Jahre zahlreiche Samenkapseln an. Diese sind ebenfalls nur klein und von runder Mispelform. Ende Juli waren auch an dieser Pflanze die Samen völlig reif.

Rosa Rapa blüht ebenfalls immer sehr früh. Es ist bisher ein niedriger Strauch mit reichbehaarten Blättern und stachelfreien Trieben. Die einfachen rosa Blüten sind mittelgroß und erscheinen zahlreich. Auffallend schön wirkt aber die kleine Pflanze im Schmuck der großen Samenkapseln, die im Sommer 1917 schon anfangs August vollständig reif waren.

Die langen, flaschenförmigen Samenkapseln der Rosa Moyesi waren Ende August leuchtend rot gefärbt. Diese eigenartig schöne, harte Rose sollte als Zierstrauch viel gepflanzt werden. Sowohl die karminroten Blüten wie die leuchtenden Früchte fallen in die Augen.

Zu derselben Zeit waren die Kapseln der Druschki schon gelb gefärbt, was sonst erst im September geschieht. Im September waren auch alle Kapseln der Teehybriden schön gefärbt, was hier sonst erst im Oktober vorkommt.

Sehr schwer reifen hier die kleinen Kapseln der Mme. Norbert Levavasseur. Diese sahen Ende Oktober schon aus, als wenn sie aus rotem Wachs wären.

Jacobs.

Getäuschte Hoffnung.

Seit langen Jahren benutze ich bei meinen Versuchen auch die herrliche Moosrose Cristata. Bei einiger Sorgfalt gelingt es auch, aus den dicht gefüllten feinduftenden Blumen etwas Blütenstaub zu gewinnen. Ein fleischrosa Sämling von Druschki × Cristata erinnert sehr an die Vaterrose, remontiert aber nur wenig. Niemals gelang es mir aber, die Blumen der Cristata mit Erfolg zu befruchten. Ganz erstaunt war ich daher, als ich im letzten Herbste an 2 Cristata-Pflanzen eine Anzahl roter Fruchtkapseln fand. Sie wurden gesammelt und die Samen sollten im November ausgesät werden. Aber, o weh! Beim Aufschneiden waren alle Kapseln völlig leer, auch nicht ein Samenkorn war darin. Eine ähnliche Erfahrung machte ich vor Jahren bei einer Rosa zubiginosa.

Jacobs.

Rosenblüte im Sommer 1917.

Ich möchte nur kurz über die Rosenblüte im Sommer 1917 berichten. Für die Rosen im Erzgebirge war die fast ununterbrochene Folge schöner sonniger Tage sehr zuträglich, denn die Rosen entwickelten einen so

reichen Flor, wie ich ihn in den vorangegangenen Sommern nicht verzeichnen konnte, alle Knospen kamen voll zur Entfaltung, auch die dichtgefülltesten. Und noch eine ganz besondere Ausnahme brachte dieser herrliche Sommer, nämlich die, daß der zweite Flor bei den Remontantrosen voll zur Entfaltung kam und zwar bereits Mitte September, während in den anderen Sommern Ende Oktober die Knospen der Remontantrosen erst zur Hälfte ausgebildet waren, besonders Captain Hayward brachte im ersten und zweiten Flor herrliche Rosen. Durch eine ganz besonders reiche Blüte zeichneten sich drei Bäumchen von General Mac Arthur aus, die Rosen erreichten heuer eine ganz bedeutende Größe.

Sehr reich blühten ferner die rankenden Teerosen, die erst im April ziemlich durch den Frost gelitten hatten, ganz besonders reich blühten Madame Triefle, Nardy und Stephanie et Rodolphe und Souv d'Helene Lambert, 1914 gepflanzt, brachte im Sommer 1917 die ersten Blumen, aber auch nur drei, allerdings schöne, gelbe Teerosen. Die „Lyonrose" brachte im vorigen Jahre ziemlich blaßrosa Blumen, im heurigen Sommer wechselten aber die Blumen der Farbe und zwar zu ihrem Vorteil, denn sie zeigten die schöne, krapprote Farbe, wie sie die Abbildungen wiedergeben. Sehr reiche Blüte zeigten auch die Polyantharosen, besonders Erna Teschendorf, Jessie, Luise Walter und Echo. Als erste Rose blühte heuer und zwar am 25. Juni Laurent Carle, im Sommer 1916 war sie auch der erste Blüher. — Bis Anfang Juli hatten meine Rosen sehr unter Spannern zu leiden, sobald sich aber der zweite Trieb zu entwickeln begann, waren sie bald verschwunden. Meltau war nur bei „Tausendschön" aufgetreten. — Im Frühjahr hatte ich die Rosen wie gewöhnlich mit Kuhmist gedüngt und auch einige Kilo Thomasmehl und Kainit untergegraben. Auf den einzelnen Rosenbeeten pflanzte ich, um die Lücken auszufüllen, Astern (Straußfedern-, Pyramiden-, Busch- und Zwergastern) und Levkojen aus und ganz besonders die Astern zeigten ein so üppiges Wachstum und eine so reiche Blüte, wie sie in unserm Garten bisher nicht zu verzeichnen war. Den Rosen wurde dadurch in keiner Weise Eintrag getan, denn sie blühten in dem herrlichen Sommer mit den Astern und Levkojen und den übrigen Blumen um die Wette.

Rudolf Schmotz, Aussig a. Elbe.

Bekämpfung des Meltaus durch Salicyl.

Im Jahrgang 1914, Seite 51, habe ich angeregt, ausgedehntere Versuche zur Bekämpfung des Meltaus mit Salicyl zu machen. Ich gab dort die Mischungsverhältnisse wie folgt an:

1 l Wasser
1 g Salicylsäure oder 2 g salicylsaures Natron.

Ich habe mit dieser Mischung auch in den Jahren 1915, 1916 und 1917 gearbeitet und sie für vollkommen einwandfrei und erfolgreich befunden. 1915, Seite 56, erwähnt F. Brix ebenfalls die gute Wirkung, gibt aber eine viel zu starke — weil überflüssige — Dosierung an. Bei Durchsicht älterer Jahrgänge der Rosenzeitung fiel mir eine kurze Notiz des Jahres 1905 auf, worin eine Spritzmischung von

15 l Wasser
100 g salicylsaures Natron
30 g 5 % Karbolsäurelösung

empfohlen wird. Die Dosierung von 100 g salicylsaures Natron kann man ruhig auf 30 g herabmindern, ohne Mißerfolg befürchten zu müssen. Die Anwendung geschieht mittelst feiner Verstäubung durch die bekannten Obst- und Baum- oder Glashausspritzen.

Auch die von mir im gleichen Aufsatz angegebene Mischung mit sehr dünner Kleisterlösung ist bei späteren Versuchen als vorzüglich befunden worden, da die Haftfähigkeit bedeutend verstärkt erscheint. In der Zeit des Schwefelmangels sowie der erschwerten Beschaffung von Kupfervitriol wären Versuche bei anderen Meltauarten von besonderer Wichtigkeit!

Hans Winker.

Besuch in der Rosenschule.

An einem schönen Tage im Nachsommer bekam ich unerwarteten Besuch in der Rosenschule. Es war ein ganzes Völkchen: Vater, Mutter und deren acht Sprößlinge. Alle waren gut gekleidet in gleicher Farbe. Nur die Kleidung der Kinder war etwas blasser. Sie haben sich auch gleich sehr dreist benommen, ohne zu fragen gings von Strauch zu Strauch; Alles wurde untersucht und besehen, als wäre irgend etwas verborgen. So gründlich kann keine Haussuchung bei der größten Diebesbande vorgenommen werden, gründlich ging man zu Werke. Hatten die Eltern etwas gefunden, das ihren Sprößlingen dienlich war, so wurde gleich eines herangerufen und ihm

der Fund in den Schnabel gesteckt. In Schnabel? wird mancher Leser fragen, ja in Schnabel! Sie hatten ja alle Schnäbel; denn es war eine Kohlmeisen-Familie. Schade, daß sie nicht ständiger Gast in den Rosenschulen sind, und nur auf ihren Streifereien dann und wann die Rosenschulen besuchen. Alles wird aber dann auch abgesucht, kein Lebewesen bleibt ihnen verborgen. Dagegen ist das Rotschwänzchen ständiger Gast. Aber mit dem Absuchen nach Ungeziefer kann es sich mit der Meise nicht messen. Missen möchte ich es aber deshalb doch nicht im Garten; denn es macht vom frühen Morgen bis zum späten Abend Jagd auf Ungeziefer. Auch die Grasmücken-Arten sind sehr nützlich, leider nur zu selten in den Gärten. Meine Bitte geht dahin: „Schützet die nützlichen Vögel“!

F. C. Dienemann.

Beantwortung der Frage 2 in Nr. 1.

Samenbeständig sind Rosa laxa, Kokulinsky-, Meyers-, Brögs- und andere Caninasorten. Warum Herr Dr. Prescatore besonders schwachwüchsige wünscht, ist mir nicht recht erklärlich. Jeder Gärtner trachtet nach stark- und schnellwachsenden Unterlagen. Schwachwüchsig ist höchstens Kokulinsky, doch nur im ersten Jahre; denn schon im zweiten Jahre entwickelt sie sich recht kräftig.

Ich habe schon recht viele Kreuzungen gemacht mit Wildrosenunterlagen, und meist immer diejenigen fortgeworfen, die sich durch schwachen Wuchs auszeichneten; und mit den kräftigsten Sämlingen habe ich weitere Versuche angestellt bezw. weiter gearbeitet. Gegenwärtig stehen einige Sämlinge von Kokulinsky × Brögs, Brögs × Kokulinsky, Laxa × Kokulinsky in meinem Felde. Infolge des Krieges war es mir leider nicht möglich, darüber zu berichten. Ich hoffe aber nach dem Kriege mich der Sache wieder mehr widmen zu können.

Als eine Rosenunterlage, welche vielleicht den Wünschen des Herrn Stabsarztes Dr. Prescatore entspricht, möchte ich die vor etwa 30 Jahren eingeführte Rosa polyantha ansprechen. Die auf diese Unterlage veredelten Rosen zeigten einen viel gedrungeneren Wuchs als solche auf anderen Unterlagen. Alle auf diese Sorte veredelten

Rosen blühten reichlicher als solche auf Caninaunterlagen. Das einzige, was ich an dieser Sorte auszusetzen habe, ist, daß die Winterhärte, infolge des fortgesetzten Wachstums, manches zu wünschen übrig läßt.

Wenn der Herr Fragesteller gern recht schwachwachsende Unterlagen haben will, so empfehle ich ihm die Sorten Kokulinsky,- Meyers- und Brögs-Canina als krautartige Stecklinge im kalten Kasten oder in Töpfen heranzuziehen; bei diesen habe ich gefunden, daß sie zwei Jahre recht schwach bleiben.

H. Kiese.

Frage 3. „Wer kann mir sagen, ob die Rose Triomph de Guillot Fils noch im Handel ist und von welchem Züchter man sie bekommen kann?“

R. K.

Bücherbesprechungen.

B. Cronberger, Jahrbuch für den Kleingartenbau, unter Mitwirkung von Fachleuten herausgegeben. Frankfurt a. M. Verein zur Förderung des Kleingartenbaues. 15. Jahrgang. Preis 50 Pfg. In Partien billiger.

Schon längst hat sich das Jahrbuch, das in seinem 15. Jahrgange nunmehr vorliegt, in den Kreisen der Kleingärtner eingebürgert und ist zu einem Lieblingsnotizbuch für viele geworden, wie die Zunahme des Kreises seiner Interessenten mit jedem Jahre zur Genüge beweist.

Bei seiner reizenden Ausstattung ist sein gediegener, mit Sorgfalt ausgewählter Inhalt auch dieses Mal, den Verhältnissen der ernsten Zeit Rechnung tragend, gänzlich in den Dienst der Volksernährung gestellt worden, so daß er viele wertvolle Winke für die Bebauung seiner kleinen Scholle gibt und das Durchhalten wesentlich erleichtert. Sein reicher Inhalt ist bis auf die bewährten zahlreichen Tabellen wieder vollständig erneuert und mit vielen Abbildungen veranschaulicht worden. So ist der hübsche Notizkalender auch in seiner diesjährigen Bearbeitung eine reiche Fundgrube für jeden Kleingärtner geworden, die ihm ein treuer Begleiter und Ratgeber für das ganze Jahr sein wird. Wir empfehlen ihn deshalb namentlich Vereinen zur Anschaffung für ihre Mitglieder, da der Preis im Massenbezug ermäßigt ist.

Für die Schriftleitung verantwortlich:
H. Kiese, Vieselbach-Erfurt
und Gartendirektor F. Ries, Durlach b. Karlsruhe



1. Mathilde Ries } (Bengalhybride)
2. Gertrud Kiese }

H. Kiese & Cie. 1918.

Nr. 3 • 33. Jahrgang • Juni 1918

Rosen-Zeitung

Zeitschrift des Vereins Deutscher Rosenfreunde

Unter dem Schutze Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria

Bezug: durch die Post und alle Buchhandlungen.

Anzeigen: Zeile 25 Pf., an die Macklot'sche Buchdruckerei, Karlsruhe i. B.

Anmeldungen zum Verein an Herrn Gartendirektor F. Ries, Durlach bei Karlsruhe i. B., Rittnertstr. 46. (Jahresbeitrag 4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 5 M.) Mitteilungen und Manuskripte an die Schriftleitung.

Zu dem Farbenbilde.

Mathilde Ries,

Bengalhybride.

(Herm. Kiese & Co., 1918.)

Wie die Abbildung zeigt, haben wir es mit einer ausgesprochenen Bengalhybride zu tun. Die Farbe ist leuchtend scharlachrot, der Wuchs halb so hoch wie Gruß an Teplitz, doch macht sie nicht die lästigen Ranken wie letztere; aber die Blühbarkeit ist reichlicher als bei Teplitz. Die Belaubung ist dunkelbraun, nicht allein bei den jüngeren Blättern, sondern auch bei den älteren. Die Rose entstammt einer Kreuzung von Teplitz×Cramoisi supérieur. Sie hat viel von der Vaterrose geerbt, nur wird sie gefüllter und der Wuchs etwas höher. Aeltere Pflanzen zeigten Riesendolden von Blüten, und daher war die Nachfrage nach dieser Neuheit, welche Rosenfreunde gesehen hatten, sehr stark.

Gertrud Kiese,

Bengalhybride.

(Herm. Kiese & Co., 1918.)

Diese Rose entstammt aus derselben Kreuzung wie Mathilde Ries, doch ist sie niedriger im Wuchse und in der Farbe mehr der Mutterrose ähnlich. Diese Neuheit wird, völlig aufgeblüht, noch dunkler und hat mit einer kleinen Blume von Château de Clos Vougeot viel Aehnlichkeit. Kleine Veredelungen im Kasten zeigten recht kräftige Blumen, so daß sie als Schnittrose getrieben Verwendung finden dürfte, auch als Topfrosen im Zimmer werden sich beide Rosen gut eignen. Ich hoffe, daß sich beide Sorten bald einen guten Platz sichern werden. Im Herbst gedenke ich sie dem Handel zu übergeben.

H. Kiese.

Rosen-Propaganda

von Felix Brix, Kötzschenbroda.

Wie machen wir die Rose noch volkstümlicher? Dieses Thema war zu einem Vortrage anläßlich des Rosenkongresses in Breslau gewählt worden, wurde aber erst in Zweibrücken vorgetragen und sollte später in der Rosenzeitung zum Abdruck kommen. Da ich in Zweibrücken nicht gegenwärtig sein konnte und die Rosenzeitung den Vortrag bisher nicht brachte, so ist doch mein Interesse für dieses Thema noch sehr groß, so daß ich mir gestatte, hierüber meine Ansichten und Vorschläge zum Ausdruck zu bringen.

Es gibt wohl kaum eine Blume auf der Erde, welche die große Volkstümlichbkeit besitzt wie die Rose. Keine Blume ist mit dem Alltäglichen, dem wir auf Schritt und Tritt begegnen, schon mit dem Namen so verbunden wie die Rose. Fast in jeder Stadt finden wir eine Rosenstraße, welch eine große Zahl von Frauen und Mädchen tragen den Namen Rosa, Rosamunde, Rosamarie und ähnliche. Städte, Burgen und Schlösser, Villen und Villenorte bedienen sich des Namens der Rose. Keine Blume ist so umworben von der Poesie als die Rose. In der Geographie und der Weltgeschichte (der Rosenkrieg), in religiösen Gebräuchen und in der Kunst, ganz hervorragend aber im deutschen Volksliede, überall begegnen wir der Rose. Auf Rosen gebettet wäre derjenige nicht, der alles das zusammentragen sollte, was sich um den Namen der Rose spinnt und sich ihres Namens bedient. Seit tausenden von Jahren nimmt die Rose, als Blume und auch in Sitten und Gebräuchen einen besonderen Vorzug, sogar Vergötterung unter den Völkern ein. Im Jahrgang 1917, Heft 1, der Rosenzeitung lesen wir von Herrn Dr. Krüger „Geschichtlich geordnete Tabellen aller Rosensorten“, von den Rosen aus dem 4. Jahrhundert vor Christi, von den Rosen der Chaldäer, der Magier, der Römer, der Araber und selbst in der Bibel, Sirach 24, 18 liest man von den Rosenstöcken, so man in Jericho zeugt.

Also meines Erachtens war die Rose schon vor alten Zeiten volkstümlich und sie ist es jetzt noch in größerem Maße und wird es wohl auch bleiben.

Aber das große Heer der Blumen- und Gartenfreunde in die Errungenschaften auf dem Gebiete der Rose, ihrer Mannigfaltigkeit und Verwendungsfähigkeit belehrend einzuführen, sie in demonstrativer (Ausstellungen) und suggestiver (Reklame) Art und Weise mit den Rosen bekannt zu machen, das ist die Aufgabe, die wir uns stellen müssen. Wie kommen wir nun zum Ziele und auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln ist das zu erreichen!

1. Auf dem Gebiete der Ausstellungen und Vereinigungen.
2. Im Katalogwesen und der Reklame.
3. Innerhalb der Gartenkunst und der Landschaftsgärtnerei.
4. Unterweisung, Vorträge über Rosenbehandlung usw.

Blumenausstellungen haben immer eine große Anziehungskraft auf das Publikum ausgeübt und werden sich auch nie überleben. Insbesondere sind Rosenausstellungen allgemein beliebt und auch stets sehr gut besucht gewesen, zumal dieselben sehr selten aufzutreten pflegen. Unsere großen Rosenausstellungen, so überwältigend schön sie auch sind, können doch nur von einem kleinen Teil aller Blumen- und Rosenfreunde besucht werden. Darum möchte ich immer wiederum darauf hinweisen, daß in gutorganisierten Kleinausstellungen, welche sich in den Provinzen und Bezirken unter der Beteiligung und Mitarbeit der Rosenliebhaber alle 2 oder 3 Jahre wiederholen, der Verbreitung und des Bekanntwerdens der Rosen große Dienste geleistet werden. Innerhalb unserer großen Vereinigung des Vereins deutscher Rosenfreunde müßten ständige Sonder-Ausschüsse für die Provinzen usw. bestehen, welche die Organisation der Ausstellungen und der Kleinarbeit für die Rosen in der Hand haben. Diese Ausstellungen müssen mit der Errichtung einer Schönheitskonkurrenz verbunden sein, denn damit erweckt man das Interesse des Publikums und regt dabei zur Mitarbeit an. Auf diesem Wege kommt man auch leicht zu kleinen Vereinigungen, welche mit den Rosen einen schönen Sport betreiben. Innerhalb dieser Vereinigungen kann außerordentlich viel für die Rose geleistet werden. An solchen Stellen für Aufklärung und Belehrung Sorge zu tragen ist im wahrsten Sinne des Wortes unsere Pflicht. Wir müssen die Kleingartenbesitzer und alle Rosenliebhaber mit instruktiven Vorträgen belehren, sie im Schnitt und der Behandlung der Rosen unterweisen und wir werden stets ein dankbares Publikum finden. Ist es nicht möglich, im Kreise solcher Vereinigungen zu wirken, dann müssen wir andere Gelegenheit benützen, so unter ande-

rem auch im Rahmen der Ausstellungen. Hier öffentliche, für den Rosenfreund bestimmte, instruktive Vorträge zu halten, müssen wir uns angelegen sein lassen.

Doch zu Ausstellungen gehören auch Aussteller. An kleinen Ausstellern wird es wohl nicht fehlen, wenn die großen Aussteller ihnen auch ein Plätzchen an der Sonne lassen. Aber wie oft wird gerade von den größeren Firmen die Beteiligung an einer Kleinausstellung abgelehnt. Man verspricht sich keinen Nutzen von der Veranstaltung, oder hat überhaupt kein Interesse daran. Wenn nicht kurzsichtig, so ist diese Auffassung sehr engherzig und zeigt sehr wenig Gemeinsinn. Man scheint da gar nicht in Betracht zu ziehen, was für ein großer Faktor der Kleinhandel in dem Rosengeschäfte ist und daß derselbe doch immer wieder aus dem großen Rosenvorrat schöpft. Im Kleinhandel besteht zwischen Käufer und Verkäufer etwas Persönliches und gerade im Rosenhandel ist das nicht ohne Bedeutung.

In den Blumengeschäften der Großstädte kann auch sehr viel für Rosenpropaganda getan werden. Im Einvernehmen mit dem Blumengeschäftsinhaber kann man in dem Schaufenster eine sehr wirksame Reklame für hervorragende Rosensorten entwickeln. Reklame hat auch die Rose nötig und so komme ich des weiteren zu dem Katalogwesen.


Spezielle Rosenkataloge sollten eigentlich mehr für die Rose wirken, als sie es bisher vermochten. Trotz erschöpfender Beschreibung der Form und der Farbe, des Wachstums und der Verwendungsfähigkeit usw. kann sich ein großer Teil der Laien kein richtiges Bild von einer beschriebenen Rose vorstellen.

Der im Reiche der Rosen Einheimische liest einen Rosenkatalog gleich wie ein Künstler der Musik eine Partitur. Hört letzterer im Geiste jeden Accord klingen, empfindet jede Tonstärke usw., so sieht der Rosenkenner bei dem Studium einer Rosenbeschreibung die Rose vor sich blühen und entfalten, auch über die Farbennuancierung ist er meist in der Lage, sich ein Bild zu machen. Nicht aber die große Masse der Gartenfreunde, welche Kataloge lesen sollen. Aber durch das große Material des im Kataloge Gebotenen sich hindurchzuarbeiten und etwas Passendes zu finden, ist nicht leicht. Schön und extra schön und prächtig sind sie alle, die Rosen, die da sauber geordnet aufmarschieren, aber der eben gewonnene Eindruck des eben mit Vorzug Gefaßten wird zu leicht verwischt. Letzten Endes fällt die Wahl auf einige hervorgehobene Sorten, ein General, eine Lady, ein Prinz oder ähnliche. In den meisten Fällen ist die Wirkung des Namens der Rose nicht ohne Einfluß auf den Besteller. Kein Wunder bei all den schönen Namen! Ach, und wie oft soll der glänzende Name das Blech vergolden, welches hier und da auftaucht, um rasch wieder zu verschwinden.

Der schönste Katalog hat seinen Zweck nicht erreicht, wenn er ermüdend und verwirrend wirkt, statt anregend zu sein. Rosenkataloge müssen möglichst viel gute Bilder auf gutem Papier enthalten, wenn möglich farbige Bilder. Beispiele bieten uns die Kataloge der Stauden- und Perennenzüchter. Was man durch schöne Reklame und gut ausgearbeitete Kataloge erreicht, beweist uns die Aufnahme und Beliebtheit dieser Pflanzengattung in den letzten Jahren; wie man überhaupt bei dieser Branche vieles lernen kann, wie sie mit Hochdruck für die Einführung ihrer Erzeugnisse arbeitet. Auch das Ausland arbeitete bereits mit seinen Rosenkatalogen sehr geschickt. Doch Bilder und Clichés kosten Geld und farbige Bilder noch viel mehr und belasten die Geschäftsunkosten sehr stark. Wie aber jetzt auf jedem Gebiete, so ist auch hier mit gutem Willen, durch Zusammenschluß bei der Bilder-Auftragserteilung, vieles zu erreichen und zu ersparen. Dieser Ausweg ist nicht so schwer als er für den ersten Augenblick erscheint. Die Sortenbeschreibung ist ja bereits in vielen Katalogen übereinstimmend. Hier Einheitlichkeit zu schaffen, wäre wohl angebracht und setzte den Drucker in die Möglichkeit, durch Anpassungsfähigkeit trotzdem die verschiedenen Wünsche der Auftraggeber billig zu erfüllen. Bilder, in großen Massen hergestellt, sind dann auch bedeutend billiger. Auf diese Weise würden wir zu schönen, großen als auch kleinen illustrierten Katalogen kommen. Jedenfalls ein großer Schritt vorwärts auf dem Gebiete: Schöne Reklame für die Rose. Für die künstlerische Herstellung farbiger Rosenbilder sind uns ja berühmte Firmen bekannt, als Nenke & Ostermeyer und Römler & Jonas, Dresden und E. Günther, Gera-Reuß. Vorbildlich war ein schmucker Katalog der Firma Kordes vom Jahre 1913, die Bilder, wenn auch nur schwarz, gaben aber mittels guten Druckes doch einen sicheren Anhalt auf Haltung und Form der Blume.

Betreffs der Reklame sollten die bereits vorher erwähnten Sonderausschüsse sich des öfteren geschickt der Tagespresse bedienen. Kleine Aufsätze über Rosenbehandlung während der verschiedenen Jahreszeiten, Besprechung von hervorragenden Neuheiten oder Anleitungen zur Schädlingsbekämpfung u. a. m. könnten da von Zeit zu Zeit zur Sprache gebracht werden.

Der Landschaftsgärtnerei, der bildenden, als auch der ausführenden Gartenkunst gegenüber, möchte ich noch einige Wünsche zum Ausdruck bringen. Diese schöne Kunst stolzer Stamm, einzeln und auch in Gruppen, sie präsentiert sich in niederer Form als Teppich, als auch in Rabatten, und nimmt uns auf in ihren großen Buschgruppen der Park- und Wildrosen. Selbst das verhärmteste Gemüt würde inmitten der Blütenpracht der letztgenannten Arten auf eine Weile allen Harm vergessen können, so überwältigend schön ist diese Pracht. Finden wir diese Vielseitigkeit bei einer anderen Pflanze? Nein! Warum werden nun diese prachtvollen Park- und Wildrosen so selten verwendet? Sie sind zu wenig



Plan zu einer Gartenanlage mit reicher Verwendung der Rose.

bildet die Brücke, auf der die Rose aus der Baumschule in den Garten wandert. In dem letzten Jahrzehnt konnte man beobachten, daß die Rose in der Gartenkunst eine gesteigerte Aufnahme gefunden hat. Die großen Ausstellungen in diesem Zeitabschnitte waren ja besonders beispielgebend für Massenwirkung in den öffentlichen Anlagen, als auch der intimeren Verwendung in Hausgärten. Trotz alledem ist es angebracht, wenn ich bitte: Mehr Raum der Rose! Welche wunderbaren Wirkungen lassen sich durch die Vielverwendbarkeit der Rosen erzielen Die Rose rankt und klettert, sie begrüßt uns als bekannt! Oder weiß man nicht, daß ein großer Teil von ihnen winterhart ist. Viele Sorten haben den strengen Winter 1916—17 gut überstanden. Haben in diesem harten Winter nicht andere schöne Gehölze auch gelitten? Der Einwand, daß Parkrosen nur einmal blühen, ist nicht stichhaltig. Die meisten der allgemein zur Verwendung kommenden Gehölze blühen auch nur einmal und wir haben Parkrosen, welche sehr gut remontieren. Einen ganz besonderen Vorzug aber haben die Park- und Wildrosen gegenüber den anderen Gehölzen, das ist der herrliche Duft, der den Blüten entströmt und kein anderes Gehölz kann


uns desgleichen bieten. Ich erinnere nur an die Centifolien, ferner an die Rugosa-Hybride Conrad Ferdinand Meyer, Rosa damascena die Oelrose, Parfum de l'Hay, Gottfried Keller und Zephirine Drouhin. Ferner, was Farbenpracht anbelangt, hebe ich besonders hervor: Harrisoni, Austrian Yellow, Persian Yellow, Austria striata, Jaune bicolore und Juliet.

Doch um mit solchem Material zu arbeiten, kann man sich die nötige Information nicht erst aus den Katalogen holen und darum, hochedle Jünger der Gartenkunst, das Studium der Rose ist ein ganz besonderes Kapitel und sich bei diesem, während der dendrologischen Studien, etwas länger zu verweilen, ist sehr zu empfehlen, im Interesse der Rose und der Gartenkunst. Finden wir dann in ihren Kreisen Interesse und Verständnis für Rosenverwendung und Wirkung, dann werden auch die Rosen die ihnen gebührende Aufnahme in den einfachen als auch in den Luxusgärten finden. Vorbei wünschen möchte ich die Zeit der Schablone und der gedankenlosen Rosenanpflanzung und daß uns nicht so oft vom Winde bewegte Rosenbäumchen begegnen, die da sagen wollen: Es ist traurig, wir wissen nicht, warum wir hier stehen.

Rühmend und dankbar sei aber auch derer gedacht, welche in der Anlage von Rosengärten und in stilvoller Anordnung der Rosen in Park- und Ziergärten usw. vorbildlich gewesen sind und ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß diesen Meistern viele Schüler folgen mögen.

Beispielgebend und belehrend für das Publikum sind die Rosengärten (Rosarien) in den öffentlichen Gartenanlagen der Städte. Unser ganzes Bestreben muß darauf gerichtet sein, viele solcher Rosengärten erstehen zu lassen. Nichts wirkt so erzieherisch, belehrend und anregend, als das tägliche Beispiel und dieses suchen und finden wir in diesem Falle in einem Rosarium. Mehrere Städte haben hierfür schon außerordentlich viel getan, und bliebe der Wunsch noch offen, daß noch viele Städte, denen die Möglichkeit durch Klima, Platz und die nötigen Mittel gegeben sind, ihre Schmuckanlagen durch einen Rosengarten erweitern und bereichern wollten. Die dann entstehende Pracht wird Begeisterung erwecken und neue Freunde der Rose werben.

Ein anderes Mittel, nicht nur Rosenfreunde zu werben, sondern sie uns zu erhalten und sie vor Enttäuschungen zu bewahren und sie nicht zu vergrämen, haben



Teilansicht (Schaubild) der Gartenanlage mit Anordnung der Rosenbeete.

die Inhaber der Rosenkulturen selbst in der Hand. In erster Linie: Lieferung von nur gesunder Ware, selbst bei der schwächsten Qualität, aber nur gesund. Vernichtung aller angekränkelten Rosen, damit nicht erst der Versuch unternommen werden kann, dieselben billig abzugeben an Wiederverkäufer usw. Der Verdruß trifft doch letzten Endes immer den Erzeuger der Ware. Ferner durch Ausschalten der Sorten, welche Mängel und Untugenden aufweisen und wohl meist bloß als Ballast mitgeschleppt werden. Ganz besonders aber durch Aufklärung und Belehrung so viel als möglich in der engeren und weiteren Umgebung zu wirken, denn damit wird der Rose ein großer Dienst erwiesen.

Die Rose und ihre Verwendung im Garten.

(Mit 2 Abbildungen.)

Daß die Rose sich zur Ausschmückung des Gartens in der verschiedensten Weise verwenden läßt, ist durch Wort und Abbildung schon in zahlreichen Beispielen in dieser Zeitschrift besprochen worden. Neue Aufgaben geben aber zu neuen Lösungen Veranlassung und jede Lösung erfordert eine besondere Durcharbeitung, wenn sie ihren Zweck erfüllen soll.

In dem vorliegenden Beispiele hat auch die Rose an der Ausschmückung des Gartens ihren Anteil genommen. Sie schließt sich in diesem Falle gewissermaßen als Farbenband der Wegeführung des Gartens an und lenkt dadurch die Aufmerksamkeit auf sich. Nicht die bunte Farbenmischung der verschiedensten Rosensorten kann hier die richtige Wirkung geben, sondern die passende Auswahl geeigneter Sorten unter Berücksichtigung der Farbenwirkung. Auf der sattgrünen Rasenfläche wirkt Rot am besten, weil Grün und Rot zwei Farben sind, die sich gegenseitig in der Wirkung heben und dann große Leuchtkraft besitzen.

Unter Berücksichtigung dieser Tatsache und um die Gesamtwirkung dieses Teiles der Anlage besonders zu erhöhen, können folgende Rosensorten hier Verwendung finden:

1. In der Umgebung der kleinen viereckigen Plätze mit einem Kunstgegenstand als Mittelpunkt die Sorte:
Jessie, Blütenfarbe kirschzinnoberrot, oder
Feuerzauber, Blütenfarbe samtig-leuchtendrot.

2. An dem Verbindungswege dieser beiden Plätze die Sorte:
Frau Elise Kreis, Blütenfarbe leuchtend karmoisinrot, oder
Leuchtfeuer, Blütenfarbe leuchtendrot.

3. Für das Mittelbeet wäre in diesem Falle eine weißblühende Rose zur Bepflanzung sehr geeignet, wie z. B. die Sorte Kaiserin Auguste Victoria, Gloire de la Malmaison oder Schneewittchen.

So ergibt sich für den Garten eine vorteilhafte Wirkung durch die Anordnung und geeignete Auswahl der Rosensorten.

F. Glindemann.

Ueber Rosen von 1917

von Robert Türke, Meißen.

(Schluß.)

Für ebenfalls recht langen Schnitt gilt die neue Rose „Rübezahl“. Diese Rose besitzt die leuchtendste Farbe die ich kenne die großen Blumenblätter, die nie von der Sonne leiden, erhöhen den Wert derselben Die Abstammung ist von Julius Fabianies de Miséfa × Belle Siebrecht. Züchter all der Sorten, die die Fa. Weber & Scheuermann in den Handel gibt, ist unser verehrter Herr Dr. Krüger, Freiburg i. B Ich hatte schon mehrfach Sämlinge von der Rose Fabianies de Miséfa, die sich schwärzlich färbten und einen recht gesunden Wuchs zeigten. Weshalb lenkte man nicht mehr sein Augenmerk auf solche Muttersorten die eigentlich viel versprachen? Sie bieten doch die Gewähr, Sämlinge mit gut gefärbten langstieligen Blumen zu erzeugen. Einen solchen Sämling will ich kurz beschreiben er stammt von Fabianies de Miséfa × Atropurpurea. Er bildet eine lange sehr gut gebaute Knospe, die Blättchen drehen sich auf und legen sich als wohlgeformte Blume regelrecht um die hohe Mitte, die Farbe ist tiefschwarzrot, leider ist die Blume nur mittelgroß.

Als eine neue Rose von großer Wirkung für Gruppen lernte ich die Dr. Krüger'sche „Bolkoburg“ kennen. Der Wuchs bleibt niedrig, das Blühen dauert immerfort immer einzelständig. Die Blumen standen viele Tage bei mir ohne sich zu verfärben. Die Abstammung ist: Tom Wood × Princesse de Béarn. Letztere Rose habe ich ihrer haltbaren Farbe wegen gern zu Kreuzungen genommen, nur muß man recht langknospige Vaterrosen dazu wählen.

Recht interessante Sämlinge von verschiedenen Urformen der Lutea-Klasse, gekreuzt mit verschiedenen Sorten unserer Gartenrosen, besitzt mein Freund, Herr Ernst Dechant in Hermsdorf-Oberlungwitz. Einen, der am schönsten war, hatte Lady Mary Fitzwilliam zum Vater. Auch bei Felix Brix, Kötzschenbroda, sahen wir dieses Jahr einige recht interessante Kreuzungen; einen Sämling in der Farbe der Prince de Bulgarie, einen Sport der Herriot und andere. Auch zwei recht üppig wachsende Parkrosen mit Riesenblumen und dito Laub, in recht sanft getönten Farben, rosa mit gelbem Nagel. Recht interessant muß sich nach dem Kriege (wer das Ende erlebt) die Neuheitenfrage gestalten. Ob wir Deutsche etwas gelernt haben werden? Ich befürchte, alles wird recht leicht vergessen werden, daß aber unseren Feinden die deutschen Rosen nicht gleichgültig sind, beweist die Gehässigkeit und die Art wie sie sich gerächt haben. Also waren die deutschen Rosen nicht so nichtssagend wie sie oft hingestellt wurden, sonst hätte man sie einfach links liegen lassen.

Zwei edle aber doch überflüssige Rosen.

(Mit 2 Abbildungen.)

Es ist und bleibt als Glücksfall zu betrachten, wenn es dem an Enttäuschungen gewohnten Neuheitenzüchter doch gelingt, aus hunderten, mit Mühe gezogenen Sämlingen, 2 bis 3 Stück ausfindig zu machen, die der Beachtung und der Vermehrung wert zu sein scheinen.

Ob der Züchter das damit vor Augen gehabte Ziel erreichte oder die Kreuzungsprodukte tatsächlich den Eltern qualitativ überlegen sind, bleibt dann immer noch eine Frage der Zukunft.

Und was wird nicht alles gekreuzt!

Wie viel gewissenhafte, stille Arbeit muß nach Jahren als wertloses Produkt dem Kompost übergeben werden.

So habe ich beispielweise durch mehrere Jahre Rex-Begonienkreuzungen mit aller Sorgfalt vorgenommen, jeden Frühling Tausende pikiert und in ihren bunten Farben in hundertfachen Schattierungen bewundert, aber das Gewünschte habe ich nicht erreicht. —

Daß man mit unseren Edelrosenkreuzungen nicht mindere Enttäuschungen erleben kann, ist eine längst bekannte Tatsache. Hunderte von Rosensämlingen, die man ängstlich behütet, vor dem besten Freund mißtrauisch beschützt, mit kleinlicher Sorgfalt vermehrt und beobachtet hat, müssen, als wertloses Zeug erkannt, doch dem Kompost übergeben werden.

Und doch gibt es unter diesen „Ausgestoßenen“ oft so herrliche Dinger, von denen man sich nur schwer trennen mag, wiewohl man überzeugt ist, daß sie für die Allgemeinheit keine Daseinsberechtigung in sich tragen.

Eines dieser überflüssigen Geschöpfe stellt Bild I dar. Gewiß keine üble Erscheinung, und wäre das Bild farbig, dann wäre so mancher der Leser entzückt. Die Rose entstammt einer Kreuzung Pharisäer×Gelber Sämling, ist in der Farbe hell bis tiefgelb mit braunrotem Anflug an den äußeren Blumenblättern. Der Bau ist sehr gefällig und ansprechend.

Bild II, ein zartrosafarbiger Sämling, ebenfalls sehr einnehmend, gut gefüllt, hatte Königin Carola zur Mutter. Auch diese Rose kann sich an manche unserer Rosensorten hinanstellen, ist aber auch überflüssig, weil wir kein Verlangen nach gleichwertigen rosa Rosen haben.

Beide Rosen sind sehr hübsch und werden doch das Schicksal so vieler „Ueberflüssigen“ teilen müssen, weil es die vornehmste Pflicht eines ehrlichen Rosenzüchters sein soll, nur wirklich Gutes und wertvoll Neues dem Handel zu übergeben.

Vinzenz Berger, Garteninspektor.

Zur Frage der Meltaubekämpfung auf den Rosen.

Der Krieg mit seinen verheerenden Folgen wirft auf alle Berufe seine Schatten. Er greift in alle Betriebe ein und ruft diese oder jene Sorge hervor. Auch auf dem Gebiete der Rosenzucht und Rosenpflege gibt es in diesem Jahre Schwierigkeiten, die der Krieg mit sich bringt, zu überwinden. Wir stehen hier vor der Frage, woher sollen wir den Schwefel nehmen, den wir zur Bekämpfung der Meltaukrankheit unserer Rosen benötigen. Italien, das Land woher wir den Schwefel bisher bezogen haben, hat seine Grenzen geschlossen. Der geringe Vorrat an Schwefel, der hier und da noch vorhanden ist, mahnt zum sparsamsten Verbrauch desselben, wenn man sich über diese Zeit hinweg helfen will. Man wird sogar vielfach gezwungen sein,

zu Ersatzmitteln zu greifen, die in gewisser Beziehung den Schwefel ersetzen können. Mit diesen Schwierigkeiten kämpft aber auch der Winzer, der den Meltau der Reben zu unterdrücken hat, in diesem Jahre noch in höherem Maße wie der Rosenzüchter. Auch er muß teilweise mit Ersatzmitteln arbeiten, wenn er der Meltaukrankheit der Reben Herr bleiben will.



Bild I.

Es ist bekannt und die Erfahrungen eines jeden Jahres zeigen es uns, daß Reben, die in der Nähe der Fahrstraßen stehen, in der Regel weniger oder meist garnicht unter der Meltaukrankheit leiden gegenüber jenen Reben, die weiter entfernt von der Fahrstraße stehen. Die Ablagerung von Wegestaub auf den Blättern der Reben muß hier das Auftreten des Meltaupilzes verhindern. Der Wegestaub kann also einen gewissen Ersatz für den Schwefel bilden. Die Wirkung des Schwefels bei der Bekämpfung des Meltaupilzes erklärt man sich ja, wie bekannt, in zweifacher Weise. Eine chemische Wirkung, die darin besteht, daß sich schwefliche Säure bildet, die den Pilz vernichtet und einer mechanischen Wirkung, indem der feine Schwefelstaub-Ueberzug, der sich auf den Blättern ablagert, das Auftreten und das Ausbreiten des Pilzes verhindert. Ob die eine oder die andere Wirkung des Schwefels größer ist, mag dahingestellt bleiben und soll auch hier nicht weiter erörtert werden. Die mechanische Wirkung ist um so eher zu erklären, da ja der Meltaupilz mit seinen feinen Fäden sich nur auf der Oberfläche der Blätter ansiedelt und ausbreitet. Der Schwefelstaub gibt also dem Rebblatte einen Ueberzug und damit zugleich einen Schutz gegen den Pilz. Aus letzterem Grunde wird auch der gemahlene Schwefel in der Praxis bevorzugt und um so höher im Preise gehandelt, je größer sein Feinheitsgehalt ist. Wenn also der Straßenstaub, der sich auf den Blättern der Rebe ablagerte, die Reben gegen den Meltaupilz schützte, so ist es lediglich die mechanische Wirkung desselben. Hier ist es also dieselbe Eigenschaft, die auch der feingemahlene Schwefel als rein mechanisch wirkendes Mittel besitzt. Es spielt mithin der Feinheitsgehalt des Bekämpfungsmittels eine große Rolle. Ich habe nun schon seit mehreren Jahren Versuche angestellt, um auch den Meltaupilz der Rosen mit Ersatzmitteln für den Schwefel zu bekämpfen. Ich wählte hierzu den feingesiebten Straßenstaub und die feingesiebte Holzasche. Beide Mittel wurden mit Hilfe eines Schwefelzerstäubers auf den Rosen ausgebreitet und diese Arbeit wurde im Laufe des Sommers, je nach Bedarf und unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse, 3—4 mal wiederholt. Meine Erwartungen haben sich bestätigt, die Rosen blieben wenigstens bisher, von der Meltaukrankheit verschont. Mir will es sogar scheinen, als ob der Wegestaub für diese Zwecke noch günstiger ist, als die Holzasche. Ob es hier lediglich die scharfkantige Beschaffenheit des Wege-

staubes gegenüber der Holzasche ist, oder ob noch eine andere Wirkung bei demselben mit hinzutritt, mag dahingestellt bleiben. Tatsache ist, daß der gemahlene Schwefel in seiner scharfkantigen Beschaffenheit sich besser zum Schwefeln eignet, als der sogenannte ventilierte Schwefel, der abgerundete Körnchen bildet Der scharfkantige Schwefel bleibt auf den Blättern besser haften und genau so verhält es sich auch mit dem Straßenstaub, der ja auch nur feingemahlene Steine bildet und somit die scharfen Kanten besitzt. Wo der Schwefel zur Bekämpfung der Meltaukrankheit fehlt, da verwende man in erster Linie den Wegestaub, wenn solcher zur Verfügung steht. Wer noch geringe Mengen an Schwefel besitzt und damit haushälterisch umgehen will, der kann auch den Schwefel mit dem Wegestaub vermischen und dieses Gemisch in Anwendung bringen. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich betont, daß es bei der Zerstäubung durchaus nicht nötig ist, daß sich eine größere Menge der vorerwähnten Mittel auf den Blättern ablagert, sondern diese Mittel nur einen ganz feinen Ueberzug auf den Blättern bilden. Falsch ist es auch, die Rosen dann zu bestäuben, wenn die Blätter feucht sind, wie dieses in den Morgenstunden nach taureichen Nächten oder vorangegangenem Regen der Fall ist. Der staubfeine Ueberzug ballt sich sonst zusammen und verliert seinen Zweck.

Mögen diese Angaben in der Praxis Beachtung finden und zur Anwendung der erwähnten Hilfsmittel beitragen. Wenn auch mein Urteil über den Wert der Hilfsmittel noch nicht abgeschlossen ist, so erachte ich es doch für notwendig, auf Grund der bisherigen Ergebnisse, darauf aufmerksam zu machen. Man versuche und prüfe. F. Glindemann.

Verschiedenes.

Das Lassoband zum Veredeln der Rosen.

Vor 5 Jahren machte ich beim Veredeln der Rosen zum ersten Male einen Versuch mit dem von der Firma P. Beiersdorf & Cie. in Hamburg 30 hergestellten Lassoband und erzielte damit einen durchschlagenden Erfolg. Von 100 Veredelungen sind mir 96 angewachsen. Seitdem benutze ich alljährlich das Band mit dem gleichen Erfolg und kann dasselbe, 5 mm breit, nur bestens empfehlen. Mit dem 1 cm-Band läßt es sich nicht so leicht arbeiten. Mit der der



Bild II.

Rolle beigegebenen Gebrauchsanweisung kann ich mich jedoch nicht einverstanden erklären. Dieselbe sieht nur ein Ueberkleben der Schnittstelle vor, was zwar eine Bandersparnis bedeutet, dagegen den Erfolg sehr in Frage stellt. Das so angelegte Band löst sich bei Regenwetter und Sonnenschein leicht ab, so daß der Regen in die Schnittwunde eindringen kann und dadurch das Anwachsen in Frage stellt. Ich lege das Band ganz um den Stamm herum und

überdecke auch das eingesetzte Auge, so daß nur der Blattstiel zu sehen ist. Mit beiden Daumen drücke ich das Band dann fest an. Das Ende des Bandes lasse ich 2 mm abstehen, damit ich nach 4—5 Wochen den Verband leicht abnehmen kann. In dieser kurzen Zeit ist das Auge vollständig mit gallus verwachsen. Das Band muß aber spätestens in 5 Wochen nach der Veredelung abgenommen werden. Auf keinen Fall darf dasselbe über Winter belassen werden, weil sonst das Auge ersticken würde. Da man mit einiger Gewandtheit in derselben Zeit mindestens 5—6 mal mehr als mit jedem anderen Verbandmittel umwickeln kann, so ist die für das Abnehmen des Bandes benötigte Zeit längst eingebracht. Obwohl die Preise des Lassobandes bedeutend erhöht worden sind, dürfte sich dasselbe immerhin noch billiger als Bast und Wollfaden stellen, da letztere im Preise ebenfalls enorm gestiegen sind. Ich könnte mich mit einem anderen Verbandmittel kaum noch befreunden. Daher kann ich nur raten, Versuche damit anzustellen und später über den Erfolg in der Rosenzeitung zu berichten.

L. Walter, Rosarleiter, Zabern.

Schwachwüchsigkeit.

In der freundlichen Beantwortung meiner Briefkastenfrage in Nr. 2 bemerkt Herr Kiese, es sei ihm nicht recht erklärlich, warum ich besonders schwachwüchsige Sorten wünsche, wo doch jeder Gärtner nach stark- und schnellwachsenden Unterlagen trachte. Mögen mir deshalb einige Worte der Begründung gestattet sein.

Schwachwachsende Rosen im allgemeinen dürften erwünscht sein zunächt als Randpflanzung bei größeren Gruppen, speziell als Einfassung, sowie bei Bepflanzung schmaler Bänder im Rasen. Viele unserer Polyantharosen erfüllen ja diesen Zweck bereits, manche Sorten möchte man aber gerne noch niedriger haben. Auch bei andern Edelrosen (Teehybriden etc.), die ein starkes Wachstum zeigen, möchten wir in vielen Fällen, sei es um sie mit schwächer wachsenden in einer Gruppe zu vereinigen, sei es um sie als Gegenstück (Pendant) zu solchen verwenden zu können, den übermäßigen Trieb gezügelt wissen.

Wie aus der Beantwortung der Fragen in Nr. 1 und 2 hervorgeht, scheinen durch Stecklinge vermehrte Rosen die Neigung zu haben, schwach zu wachsen, wenigstens in den ersten Jahren und wenn krautartige Stecklinge genommen werden. Mitteilungen auch von andern Züchtern über diesbezügliche Beobachtungen wären gewiß willkommen.

Es kommt aber noch ein anderes, vielleicht wichtigeres Moment hinzu, weshalb Schwachwüchsigkeit vorteilhaft sein kann. Nach den Erfahrungen der Obstbaumzüchter ist durch Verwenden der Zwergunterlagen ein außerordentlicher Fortschritt erreicht worden. Darauf veredelt man bekanntlich solche Obstsorten, die von Haus aus zu starkwüchsig sind, die ihre ganze Kraft auf den Ausbau des Gerüstes verlegen — auf Kosten eines reichen und zeitigen Fruchtansatzes. Während nun beim Obstbau die Erzielung des schwachen Wuchses nicht Selbstzweck ist, sondern nur ein Anregungsmittel zur Fruchtbarkeit, so würden wir bei Rosen bei Anwendung einer Zwergunterlage gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wir erreichten nämlich den erstrebten gedrungenen Wuchs und gleichzeitig größere Blühbarkeit; Fruchtbarkeit und Blühbarkeit können hier als gleichwertig betrachtet werden.

Daß bei diesem Verfahren die Größe und Vollkommenheit der Einzelblüte Einbuße erlitte, ist nicht anzunehmen; denn der in den oberirdischen peripheren Pflanzenelementen entstehende, abwärts gerichtete, fertige Bildungssaftstrom wird ja nicht vermindert, sondern er ist gegenüber dem aufsteigenden Nährsalzstrom infolge der an der Uebergangstelle zur Zwergunterlage entstehenden Stauung vermehrt. Wissen wir doch, wie die edelsten Erzeugnisse der Formobstzucht oft erst vermittelst Zwergunterlage geschaffen wurde (z. B. weißer Winterkalvill auf Paradies).

Ein Nachteil würde die wahrscheinlich kürzere Lebensdauer der so veredelten Rosen sein. Doch dieses spielt bei Topfrosen keine Rolle; und auch der Liebhaber, besonders der, der seine Lieblinge selbst heranzuziehen pflegt, würde den kleinen Mangel schon in Anbetracht der — vorausgesetzten — größeren Reichblütigkeit gern in Kauf nehmen.

Als Hochstammunterlage käme natürlich nach wie vor der starkwachsende Wildling in seinen zu verbessernden Sorten in Betracht. Hierbei könnte ja der Liebhaber, vielleicht durch Zwischenveredelung eines kurzen Stückes Zwergunterlage dicht unterhalb der Okulationshöhe oder durch Anlegen eines sogenannten Fruchtgürtels Wuchs und Blühbarkeit der Krone zu beeinflussen versuchen.

Dr. Pescatore,
Stabsarzt der Landwehr.

Das Veredeln der Rosen.

Die Rosen müssen vorbereitet sein zum Veredeln, indem man anfangs Juni sämtliche Triebe mit scharfem Messer dicht am Stamme abschneidet. Es bleiben höchstens 2 bis 3 Triebe stehen in der Gegend, wo man die Veredlung beabsichtigt. Sollte trockenes Wetter sein, wie gerade dieses Jahr, so gieße man einige Tage vor dem Veredeln tüchtig an, spare aber das Wasser nicht. Das Messer zum Veredeln kann nie zu scharf sein. Die Edelreiser müssen nach Möglichkeit gut ausgereift sein Das erkennt man am besten, wenn sich die Stacheln leicht abbrechen lassen. Man nehme stets Blütentriebe, niemals sogen. Wasserschosse. Hat man Edelreiser, so kann man ruhig gegen den 24. Juni beginnen. Als Verbandmaterial hat sich bei mir stets Baumwollgarn bewährt, ein sicherer Schutz gegen die Okulatenmade. Den Verband binde man auf der entgegengesetzten Seite vom Edelauge zusammen. Bei feuchtwarmer Witterung werden die Augen in circa drei Wochen angewachsen sein. Damit der Verband nicht einschneidet, schneide man den Verband auf der entgegengesetzten Seite leicht durch. Nun überlasse man die Veredelungen ihrem Schicksal bis zum Einwintern. Zu Wurzelhalsveredlungen möchte ich kein Baumwollgarn empfehlen, da ziehe ich Bast vor. Nach dem Veredeln schneide man aber keine Triebe am Stamm weg, um ein Austreiben der Augen zu verhüten*). Sollte es aber doch vorkommen, daß Augen austreiben, so schneide man den Trieb dicht über dem Auge weg, denn nur mit schlafenden Augen kann man auf sicheren Erfolg rechnen.

F. C. Dienemann, Kl.-Furra i. Th.

Die Rosa canina.

Die Rosa canina, eine kurze Bezeichnung, aber welch' großer Unterschied. Der Unkundige glaubt es mit einer Varietät zu tun zu haben, jedoch täuscht er sich gewaltig. Wer sich besser orientieren will, muß zur Zeit der Blüte sich einmal Zeit nehmen und dieselben sich gründlich ansehen. Da findet er, daß nicht allein die Blüten verschieden gefärbt sind, auch der Geruch der Blumen sowie der Wuchs und die Bewehrung sind sehr verschieden. Am besten zeigen sich die Verschiedenheiten jedoch beim Ansehen der reifen Früchte. Da gibts eine große Mannigfaltigkeit, bald jeder Strauch hat anders gefärbte und gebildete Früchte. Die beste Sorte nun festzustellen als Unterlage zu Veredlungen würde wohl ein Menschenleben nicht ausreichen. Glaubt man eine gute Sorte gefunden zu haben und sät den Samen aus, da gibt es doch wieder verschieden gebildete Pflanzen. Die Gattung Rosa hat einmal das Bestreben, zu variieren, ob es wilde oder Edelrosen sind, bleibt sich gleich. Denn nur dadurch können die vielen Sorten und Varietäten entstanden sein. Hier gilt das ewige Sein und Werden. Jedoch müssen wir stets das Bestreben haben, das beste zu suchen, denn es gibt Varietäten, die sich absolut nicht als Unterlage eignen.

F. C. Dienemann, Kl.-Furra.

*) Um das Austreiben der Augen zu verhüten, okuliert man besser erst im Juli oder August.
Die Schriftleitung.

Samenbeständigkeit.

In Nr. 2 der Rosenzeitung dieses Jahrgangs schreibt Herr Kiese über Samenbeständigkeit der Rosa rugosa. Es stimmt nicht, daß aus Rugosasamen Zinnamomea- und andere Arten entstehen. Wenn dies bei Herrn Kiese der Fall war, dann hat er die verschiedenen Rosenarten nicht getrennt genug stehen. Ich säe alljährlich den Samen von weißen und roten Rugosa kiloweise aus und ziehe selbst große Massen davon heran, aber noch niemals habe ich andere als Rugosaarten erhalten.

Früher, als die weißen und roten Rugosa nicht getrennt standen, erhielt ich unter den von weißen Samen viele roten und Mischfarben. Seitdem ich sie mehr als 150 m von einander entfernt halte, erhalte ich die Farben ganz rein.

Auch die anderen Arten R. rubignosa, multiflora und pommifera erhalte ich ganz getreu aus Samen. Ebenso R. Moyesi, sericea und seric. var. pteracantha setzen hier alljährlich gut an. Herm. A. Hesse—Weener.

Die Mutter der roten Made.

Im Verlaufe des vergangenen Sommers hatte ich Gelegenheit, dieselbe von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen. Ich war bis jetzt der Meinung, die kleine Mücke treibe ihr Zerstörungswerk nur bei Nacht. Ich bin aber eines andern belehrt worden. Es war an einem sonnigen Tage, ich war mit Veredeln beschäftigt, hatte den Längs- und Querschnitt ausgeführt, die Rindenlappen mit der Spitze des Messers gelöst

(nicht gerne nehme ich den Löser zu Hilfe), da kam die kleine Mücke und setzte sich darauf und ließ sich auch gar nicht verscheuchen. Meine Wißbegierde wuchs, ich ließ das Tierchen in Ruhe und glaubte, es würde nur seinen Durst zu löschen suchen. Aber weit gefehlt! Es sorgte für seine Nachkommenschaft. Eifrig legte es Eier ab. Schleunigst wurde es mit dem Messer ins Jenseits befördert.

Ich möchte hiermit keineswegs behaupten, daß die Mücke nur am Tage fliegt. Daß der kleine Unhold Sonne liebt, habe ich öfters beobachtet. In den Gängen des aufsteigenden Rosentriebbohrers sind die roten Maden häufig zu finden. Auf der Nordseite von Wäldern oder schattigen Stellen traf ich sie nie an. Noch eine Frage: Ist die rote Made, die man in den Ausbuchtungen der unreifen Weizenkörner findet, identisch mit derselben, oder ist das eine andere Sippe?

Der Fraß der Okulatenmade schadet weniger, nur die Exkremente derselben wirken ätzend und bringen die Umgebung des Auges zum Absterben, folglich kann das Auge nicht anwachsen. F. C. Dienemann.

Deutsche, sammelt Brennesseln!!

Zur Versorgung des Heeres mit Unterkleidung und ähnlichen Ausrüstungsstücken muß die Gewinnung der Brennessel zur Erzeugung von Nesselfaser in größtem Maßstabe erfolgen. Die meisten Brennesseln werden der Fasergewinnung dadurch entzogen, daß sie in der Heuernte mit abgemäht werden. Wird die Nessel mit abgemäht und gelangt sie unter das Heu, so ist sie für die Fasergewinnung verloren. Für Futterzwecke wird aber dadurch nicht viel gewonnen, denn nach genauen Beobachtungen frißt das Vieh die Brennessel*stengel*, welche sich unter dem Heu befinden, nur ungern, während es die Blätter bevorzugt. Andererseits enthalten gerade die Stengel die wertvolle Spinnfaser. Daher empfiehlt es sich für jeden Landwirt, Bauern usw., die Brennessel für sich zu ernten. In diesem Falle behält der Landwirt die Blätter als wertvolles Viehfutter und bekommt für 100 Kilo völlig trockener und entblätterter Stengel von der Nessel-Anbau-Gesellschaft in Berlin einen Preis von 28 Mk. Außerdem leistet er dem Vaterlande einen großen Dienst, indem er dem Heere die Nesselfaser zuführt. Es ist auch nicht schwierig, die Brennessel für sich zu ernten, denn sie wächst im allgemeinen in geschlossenen Beständen an Gräben und Bachrändern, zum kleinen Teil auch auf den Wiesen selbst. Die Erntezeit für die Brennessel ist etwa Anfang Juli vor der Samenreife der Nessel. Die Nessel ist dann erst richtig für die Fasergewinnung entwickelt. Die überall zahlreich eingerichteten Sammel- und Abgabestellen nehmen, wie wir hören, alle verfügbaren Mengen ab und bezahlen sie. Alle geernteten Nesselstengel sind beschlagnahmt und ihre Verfütterung ist vom Generalkommando verboten. *Alle Kreise, die sich dem vaterländischen Werke widmen wollen, werden sicherlich die vorstehenden Gesichtspunkte beachten und jeder an seinem Teil dazu beitragen, daß ein wirklich gutes Ergebnis erzielt wird und dadurch die Pläne unserer Feinde zu Schanden werden.*

Personalnachrichten.

Braun, Siegfried, Generalsekretär der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft und Schriftführer des „Reichsverbandes für den deutschen Gartenbau" ist zum Königlichen Oekonomierat ernannt.

Gestorben:

Herm. *Mühlhäuser*, Gartendirektor der Stadt Hildesheim.

Dr. jur. Joh. *Tschierschky* am 15. März d. Js. Wir betrauern an Herrn Dr. Tschierschky ein langjähriges eifriges und tatkräftiges Mitglied. Ries.

Vereinsangelegenheiten.

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, mit Rücksicht auf die derzeitigen Verhältnisse, von der Abhaltung einer Hauptversammlung dieses Jahr Umgang zu nehmen. Dagegen wird im Monat Juli eine Vorstandssitzung in Frankfurt a. M. stattfinden. Etwaige Wünsche und Anträge seitens der verehrlichen Mitglieder wollen an den Vorsitzenden, Gartendirektor Ries, Durlach bei Karlsruhe gerichtet werden.

Den Rosenzüchtern Deutschlands und den Vereinsmitgliedern Oesterreich-Ungarns sowie der neutralen Länder ist bei diesem Anlaß Gelegenheit geboten, ihre Neuzüchtungen auszustellen und durch den Gesamtvorstand beurteilen zu lassen.

Nähere Auskunft wird auf Anfrage durch den Vorsitzenden erteilt. F. Ries.

Für die Schriftleitung verantwortlich:
H. Kiese, Vieselbach-Erfurt
und Gartendirektor F. Ries, Durlach b. Karlsruhe.

Nr. 4 u. 5 • 33. Jahrgang • Aug. 1918

Rosen-Zeitung

Zeitschrift des Vereins Deutscher Rosenfreunde

Unter dem Schutze Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria

Bezug: durch die Post und alle Buchhandlungen.

Anzeigen: Zeile 25 Pf., an die Macklot'sche Buchdruckerei, Karlsruhe i. B.

Anmeldungen zum Verein an Herrn Gartendirektor F. Ries, Durlach bei Karlsruhe i. B., Rittnertstr. 46. (Jahresbeitrag 4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 5 M.) Mitteilungen und Manuskripte an die Schriftleitung.

Zu den Vorschlägen des Herrn F. Glindemann.

Wohl mancher Züchter hat die Betrachtungen über die Züchtung neuer Rosensorten mit Interesse gelesen. Sehr wenige werden sich aber finden, die mit den Ausführungen ganz einverstanden sind. Zunächst will mir die Einteilung in gute Neuheiten und Sorten, die wenig oder garnichts taugen, wenig gefallen. In Nr. 2 dieses Jahrgangs hat Herr Glindemann bereits gehört, daß sowohl ein Liebhaber als auch ein Fachmann seine schlechten Rosen zu den besten roten zählt. Ich kann dem Urteile beider Herren über diese drei roten Rosen voll und ganz zustimmen. Dabei hat aber Herr Glindemann auch nicht ganz unrecht, wenn er etwa meint, daß an den genannten Rosen Mängel zu finden sind.

Friedrichsruh hat breiten Wuchs, muß also möglichst hoch veredelt werden. So wirkt sie mit ihrem breiten, dunklen Laube und den feurigen blutroten Blumen, die stark und angenehm duften, wunderbar schön, während sie als niedere Pflanze wenig zur Geltung kommt.

Wenn ich nun daneben Lieutenant Chauré betrachte, so möchte ich dieser den Duft der Friedrichsruh wünschen, und der Friedrichsruh den Wuchs der Chauré, vielleicht wäre dann beiden sehr vorteilhaft geholfen. Aber auch ohne solche Verbesserung rechne ich beide zu den schönsten roten Rosen.

Wenn ich nun die guten Rosen ansehe, die Herr Glindemann anführt, so finden wir an ihnen ebenfalls Mängel und Fehler. Da ist zunächst Jonkheer J. L. Mock, die vielfach gelobt wird. Diese Neuheit habe ich mehrere Jahre als niedere Pflanze und auf Hochstamm gepflegt, keine einzige Blume blühte in meinem Garten auf, während die ihr nahestehende General Janssen wunderbar schöne Blumen bringt, die leider ganz ohne Duft sind. Welcher Rosenfreund hat nicht schon im Frühling die trübe Erfahrung gemacht, daß seine Kaiserin während des Winters eingegangen ist! Man möchte dieser stolzen Edelrose das feste Holz der Druschki wünschen. Wer möchte nicht Testout in festerer Färbung, Druschki, Chatenay, Testout und viele andere kalte Schönheiten mit feinem Duft haben?

Vor allen Dingen wird es ja darauf ankommen, daß die Rosen die entsprechenden Nährstoffe und die nötige Feuchtigkeit im Boden vorfinden. Auf leichtem Sandboden, wo viele Jahre Rosen wuchsen und der wenig Feuchtigkeit hielt, sah ich kümmerliche Pflanzen mit nur erbsengroßen Knospen, die vor dem Aufblühen standen. Dagegen sah ich dieselben Rosen auf feuchtem Sande,

wo vorher wohl nie Rosen standen, in einer Schönheit und Farbenpracht, daß sie kaum wieder zu erkennen waren. Da nun der Boden bei der Entwicklung der Blumen von höchster Bedeutung ist, wird eine Einteilung in gute und schlechte Rosen kaum möglich, wenigstens nicht immer durchführbar sein, sondern man kann nur sagen, diese oder jene Rose ist für einen bestimmten Zweck gut oder schlecht. So wird es keinem Rosengärtner einfallen, Ecarlate als Schnittrose anzupflanzen, weil sie zu leicht gefüllt ist, während sie als Gruppenrose von schönster Wirkung ist, wie ich selber gesehen habe. Rosen mit breitem Wuchs müssen auf Hochstamm veredelt werden; haben sie aufrechte Triebe, so machen sie sich niedrig oder auf Halbstamm besser.

Wie Herr Glindemann weiter sagt, gründen sich seine Vorschläge nicht auf gesammelte Erfahrungen, sondern auf Ansichten. Dabei zeichnet er als ersten Weg, um gute Neuheiten zu erhalten, nur solche Sorten zu kreuzen, die durchaus gesund, wüchsig und widerstandsfähig sind. Ich denke, diesen Weg werden alle Züchter einschlagen. Höchstens könnte man hier die Warnung hinzufügen, sich nicht zu sehr durch die leuchtenden Farben der Lutea blenden zu lassen, denn ihre Nachkommen werden alle mehr oder weniger von Asteroma befallen. Dieser Gefahr unterliegt man aber als Züchter sehr leicht, denn jeder Züchter will nicht nur gesunde, wüchsige und widerstandsfähige Neuheiten, sondern vor allen Dingen auch schöne Rosen erzielen. Und sündhaft schön sind die Lutea-Hybriden nun einmal, leider!

Der zweite Weg, den uns Herr Glindemann vorschlägt, scheint aber meines Erachtens ein Irrweg zu sein. Die Rosa canina als Samenträger zu wählen, verstößt zunächst schon gegen den Grundsatz, nur gesunde Rosen zu kreuzen, da die meisten canina sehr leicht von Rost befallen werden. Würde man nun wirklich den Blütenstaub einer schönen Edelrose auf die Narben der Wildrose übertragen, so würde man im besten Falle eine Verschmelzung der Eigenschaften beider Rosen erzielen. Daß nun solcher Fall, wo die guten Eigenschaften von Vater und Mutter glücklich vereinigt sind, zu den größten Seltenheiten zählt, weiß jeder erfahrene Züchter. Wie viel Mühe ist schon aufgewendet, um die guten Eigenschaften von Druschki und Kaiserin in einer Neuheit zu vereinigen! Trotzdem verschiedene brauchbare Nachkommen erzielt wurden, ist das Ziel nicht erreicht. Die Verbindun zwischen Wild- und Edelrose würde zunächs nur einfache und flatterige Nachkomme mit schwachem Blütenstiel erzeugen, di höchstens als Ziersträucher Bedeutung habe könnten. Solche Sachen sind aber genu vorhanden. Würde man hiervon die beste Sämlinge auswählen und diese abermals un vielleicht noch in dritter Generation mi Edelrosen kreuzen, so möchte nach jahr zehntelanger Arbeit vielleicht eine brauch bare Rose erzielt werden, die aber nunmeh nur noch recht wenig Wildrosenblut besitzt

Der dritte Weg, den Herr Glindeman angibt, eignet sich für bequeme Leute, di sich wenig rühren mögen; leider habe solche auch selten Erfolg. In gut gefüllte Blumen werden Bienen und andere Insekte keine Befruchtung herbeiführen. Was abe so von selber Kapseln bei Edelrosen ansetzt ist nur flatteriges Zeug und es lohnt nicht die Samen auszusäen Ein eifriger Züchte wird es nicht den Bienen überlassen, wa sie hervorbringen werden, sondern selbe am Werke sein.

Es ist doch ein hohes, erhebendes Gefüh für den Züchter, wenn er bedenkt, daß e durch sein Schaffen dazu beiträgt, dami die Natur neue Bahnen einschlagen kann Nicht Schöpfer ist der Züchter, aber doc veranlaßt er, daß neue Schöpfungen ent stehen. Nur aus wirklichem Interesse sollt ein Rosenfreund Züchter werden. Dann wir ihm auch keine Mühe zu groß sein, und al Lohn wird er unter seinen Neuheiten di reinsten Freuden erleben. Wahrhaft bemit leidenswert ist jedoch der Züchter, der er wartet, daß ihm der Geldbeutel gefüllt wird In den meisten Fällen wird der Züchte beim Verkauf einer brauchbaren Neuhei zufrieden sein, wenn seine jahrelangen Aus lagen gedeckt sind. Nur wenige Neuheite erzielten einen höheren Preis, und zuweile waren das nicht einmal die besten.

Jacobs.

Beiträge zur Theorie der Rosenzucht

Der Titel lautet etwas „grau", wie ebe alle Theorie. Ebensowenig wir mit de Praxis allein schnell vorwärts kommen kommen wir aber mit der Theorie allei auf keinen grünen Zweig: zu allem Fort schritt müssen beide sich vereinen. Lang schon lag die Grundschrift dieser Abhand lung in meinem Schreibtische und harrt der Ausführung. Nun aber frischte Her

Dr. Pescatore mit seinem Aufsatz „Samenbeständig“ auf Seite 9 dieses Jahrgangs mein Gedächtnis auf und ich will versuchen, seine Ansichten und Hoffnungen zu widerlegen — leider! so schön und gut deren Erfüllung wäre. Auch für den Aufsatz „Betrachtungen über die Züchtung neuer Rosensorten“ von Herrn F. Glindemann (Seite 2) sind folgende Zeilen geschrieben.

Die grundlegende Arbeit Herrn Dr. G. Krügers „Die Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung Rosa“ scheint auch heute noch wenig oder gar nicht bei den Züchtern beachtet zu werden. Es ist dringend notwendig, sich vollkommen in dieses Werk zu versenken, um sich erstens viele Enttäuschungen zu ersparen und zweitens um die unbedingt zum Züchten notwendigen wissenschaftlichen Vorkenntnisse zu erwerben. Aus diesem Werke erfahren wir nicht nur die Vorgänge bei der Bestäubung und Befruchtung, wir sehen auch das Entstehen und Wachsen des Embryos bis zur vollen Fruchtreife. Dr. G. Krüger führt uns in die Bauart verschiedener Rosensorten ein, zeigt uns welcher Art gute Mütter sein müssen, lehrt uns die Überprüfung der Eianlagen sowie Pollenanlagen, zeigt uns wie Pollenprüfungen ausgeführt werden sollen, weist uns den Unterschied zwischen kranken und gesunden Pollen und ist uns Lehrer in jedem Belang.

Wenn Herr Glindemann verlangt, unsere Züchtungen heute wieder mit Wildrosen, z. B. rosa canina zu beginnen, so denkt er wahrscheinlich nicht daran, daß die sogenannte Rosa canina gar keine einheitliche Art ist, daß sie wohl ebenso hybrid (durchkreuzt) ist, wie irgend eine unserer Edelrosen. Man sehe sich nur ein Caninasämlingsfeld an, was da für ein Durcheinander aus dem „reinen Caninasamen“ herauswächst! Der einzige Weg, der halbwegs zum Ziele führen könnte, wäre die Schaffung einer samenbeständigen Caninavarietät. Sorgfältigste Auslese der in Betracht kommenden, gute und beste Eigenschaften zeigenden, Canina, sorgfältigste Bestäubung der als beste ausgesuchten Sträucher und Wiederaussaat und Wiederaussuchen der Sämlinge, Zwischenpflanzung derselben unter die bereits vorhandenen, als gut bezeichneten Bestände. Die Reinzucht müßte nach meiner Schätzung durch mindestens 15—20 Generationen durchgeführt werden, beansprucht demgemäß einen Zeitraum von 60 bis 80 Jahren! Die Anlagen müßten in rosenfreier Gegend gemacht werden, um jede Fremdbestäubung und dadurch Fehlbefruchtung auszuschließen. . . . Nur auf diese Weise könnte man daran denken, eine samentreue Caninaart heranzuzüchten. Erst von da an, wenn sich diese Art als jeden Rückschlages frei erwiesen hätte, hätte es Sinn und Zweck, eine neue Hybridenklasse von ihr aus im Sinne Glindemanns zu züchten. Abgesehen davon, daß sich heutzutage wohl niemand finden wird, der Zeit, Geld, Mühe und Arbeit auf ein solches Jahrzehnte ferne liegendes Ideal wagt, fürchte ich sehr, daß die Natur selbst uns vielleicht das Ziel in so kurzer Zeit erreichen lassen wird. Ich bin fest überzeugt, daß die in dieser bestimmten Gegend gezüchteten und geernteten Samen in klimatisch- und bodenfremden Gegenden wieder große Abweichungen in den erwachsenden Pflanzen zeigen würden. Wir hätten wieder das gleiche tragikomische Spiel. . . . Nein! Wie man zu gesunden und schönen Rosen kommt, haben uns Dr. Müller und Dr. Krüger gezeigt, der eine als der anerkannt erfolgreichste Praktiker, der andere als der eindringlichste praktische Theoretiker. Alles andere ist Zeitverlust, ja Zeitvergeudung!

Die in Dr. Krügers angeführtem Werk auf Seite 98 u. f. zitierten, von Naegeli zusammengestellten Befruchtungsgesetze, sowie die in der R.-Z. 1911 S. 97 u. f. angeführten Mendel'schen Kreuzungsgesetze haben unbedingte Gültigkeit und sind wohl zu beachten! Weil wir aber bei der Gattung Rosa lauter Hybriden aus x Generationen stammend vor uns haben, können uns auch die Spaltungsergebnisse der sogenannten Linienzucht niemals befriedigen. Jede Reinzucht bedingt Incest- und Inzucht. Solange die IncestStämme noch spaltbar bleiben, ist an eine Inzucht überhaupt nicht zu denken, woraus folgt, daß auch die Reinzucht, deren Folge erst die Samenbeständigkeit ist, bis dahin nicht möglich ist.

Man beachte, wie z. B. bei Getreidezucht vorgegangen wird: Die Aehren eines besonders gut bestockten Weizens, die durch schönes Stroh, lange und gleichmäßig besetzte Aehre und gleichmäßige Korngröße, bestimmtes Korngewicht, besonderen Stärkegehalt der Körner, feine Hüllhaut, Lagerfestigkeit und manch anderes sich auszeichnen, werden einzeln im Versuchsgarten ausgesäet. Alle nicht entsprechenden Pflanzen werden beseitigt, die bleibenden vor Fremdbestäubung sorgfältig geschützt, die erzielten Körner wieder untersucht, wieder ver-

mehrt, bis endlich einmal ein sogenannter Stamm, der sich treu weiter vermehrt, erzielt ist. Hier haben wir, aus einem Getreidekorn heraus, durch Incestzucht, dann über Inzucht zur Reinzucht fortschreitend, für eine bestimmte Gegend, einen bekannten Boden und ein vorausgesetztes Klima eine beständig bleibende Sorte Weizen geschaffen. Wenn sich aber Gegend, Boden, Klima ändern, ändern sich auch die Eigenschaften des hochgezüchteten Getreides und wenige Jahre Nachbau in fremder Gegend genügen, um die Sorte in die dortigen landständigen Sorten überzuführen. Bei unseren Rosen könnten wir nur durch Inzucht eine Aufspaltung erreichen in der Weise, daß uns die aus den durch Selbstbefruchtung erhaltenen Samen und den daraus gezüchteten Pflanzen, die vorhergegangenen Generationen zu Gesichte kämen — freilich in welchem Durcheinander! *)

Welche Ueberraschungen bei gezüchteten Sämlingen jeder Züchter erlebt, beweisen die in den verschiedenen Jahrgängen der R.-Z. niedergelegten Erfahrungen. Vom Standpunkt des Beobachters ist zu bedauern, daß die Züchter verabsäumen, besonders auffällige Entartungen **) unter ihren Sprößlingen weiter zu vermehren oder wenn möglich davon Selbstbefruchtungen einzuleiten, resp. weiter zu züchten. Vielleicht wäre uns damit eine Handhabe gegeben, um in die graue Kreuzungsvorzeit unserer Edelrosen schneller einzudringen.

Um zum Schlusse zu kommen, möchte ich alle Züchter bitten, über derartige Spielarten regelmäßig in der R.-Z. zu berichten, Elternangabe und Verhalten genau zu schildern und überhaupt die wissenschaftlich-praktische Seite der Rosenzucht ausführlich zu besprechen. Herrn Dr. G. Krüger aber möchte ich besonders ersuchen, über gute und schlechte Väter und Mütter wieder einmal einige Tabellen zusammenzustellen und hier zu veröffentlichen.

Hans Winker.

---

*) Siehe R.-Z. 1895 S. 84, 105. 1896 S. 8. 1901 S. 8, 70. 1905 S. 76.

**) R.-Z. 1906 S. 37.

Rosa hispida (Sims.).

Von M. Geier, Gartenverwalter, Mittenwald.

Seit einigen Tagen regnet es hier im Hochgebirge ununterbrochen so, daß Arbeiten im Freien ganz unmöglich sind. Nach den angestrengten letzten Monaten, wo man von Tagesgrauen bis in die Dunkelheit hinein angestrengt körperlich tätig ist, um dem Boden trotz der rauhen Hochgebirgsnatur das Möglichste zur Volksernährung abzuringen, tut einem eine solche erzwungene körperliche Ausspannung wohl.

Während der Regen ans Fenster klatscht, die Temperatur draußen für die Gemüsepflanzungen bedenklich tief herabsinkt — schon Anfang dieses Monats hatten Spätfröste dort großen Schaden angerichtet, heute ist der 21. Juni — und die hohen Berge mit neuem Schnee bedeckt sind, beschäftigen sich die Gedanken mit den Rosen, von denen einige der frühesten Blüher — es handelt sich um harte Strauchrosen — bereits verblüht sind. Ich greife rasch zur Feder, um Rosa hispida einige Worte in der Rosenzeitung zu widmen.

Sie ist mir schon lange ein lieber alter Bekannter, und in allen meinen Wirkungskreisen habe ich sie angepflanzt; aber erst hier lernte ich so recht ihre Schönheit voll und ganz kennen. Im Frühling 1916 pflanzte ich einige Sträucher davon hier an; sie haben sich bisher gut entwickelt, blühten überraschend schön und reichlich dieses Jahr, so daß ich zur Blütezeit immer wieder gern den Schritt zu ihnen hinlenkte. Die großen gelblich-weißen Blumen an den kleinen Sträuchern hatten es mir angetan. Noch nirgends, wo ich sie auch früher sah und anpflanzte, erschien sie mir so schön als hier. Möglich ist es ja, daß dies die Umgebung macht, daß ihr heuer vielleicht die Witterung gut zusagte, möglich auch, daß ihr die Gebirgsluft gefällt. Sei dem nun wie ihm wolle, Rosa hispida ist unter den frühblühenden Strauchrosen eine der schönsten, dankbarsten und anspruchlosesten, dabei ist sie vollständig winterhart. Der rauhen Gebirgsnatur hat sie hier in 950 m Höhe getrotzt. Dies alles genügt wohl zu ihrer Empfehlung; ohne Zweifel wäre sie auch heute ein recht begehrter Zierstrauch, wenn man es verstände, diese Rose mehr als es bisher geschieht, als Zierstrauch zu verwenden. Heute jedoch jagt alles mehr oder minder den prunkenden Edelrosen nach und pflanzt nur sie an. Deren Schönheit ist zwar über jeden Zweifel erhaben, jedoch eines taugt nicht für alle Zwecke. Auch die schönen Edelrosen können nicht alle Zwecke erfüllen und die Schönheit der Gattung erschöpft sich nicht mit ihnen. Es gilt im Garten nicht nur Rosen zum Schnitt oder auf Prunkbeeten und als Schaustücke

anzupflanzen, wozu sich die Edelrosen am besten eignen, sondern es gilt auch, so manche Stellen mit Gesträuch zu schmücken und herrliche Ziersträucher sind ein großer Teil der vielen harten Strauchrosen. In dieser Beziehung können sie den Wettbewerb mit unsern schönsten Ziersträuchern aufnehmen. Will man beste Erfolge erzielen, dann heißt es die richtige Auswahl unter der großen Sortenzahl zu treffen, denn sie sind in ihrem Charakter und in ihren Ansprüchen sehr verschieden. Heute will ich auf dieses Thema nicht näher eingehen; meine Worte seien mehr der in der Ueberschrift Genannten gewidmet. Mit Recht schafft man heute so gerne Felsen- und Heidegärten, man legt Schutz- und Zierhecken wieder mehr als früher an. In die genannten Gärten paßt Rosa hispida ausgezeichnet und sie bildet gar prächtige Zierhecken, sobald man sie nicht gar zu scharf schneidet. Ein weiterer geeigneter Standort für sie sind sonnige Böschungen, der sonnige Stand von Gehölzgruppen. Sie liebt sonnigen Standort, mehr trockenes als feuchtes Erdreich, kommt auch im armen, steinigen Boden, wie hier noch gut fort.

Noch überall, wo ich Felsen- und Heidegärten schuf oder Böschungen bepflanzte, ließ ich es an einer Anzahl dieser Rosen oder ihr nahestehender Sorten nicht fehlen. Sie waren dort ein sehr trefflicher Schmuck zur Zeit der Blüte, wie auch im Sommer, zur Zeit wenn die großen kugelichen Früchte sich schwarz färben. Auch ohne Blumen und Früchte wirken sie dort schön mit dem kleinen dunklen Laub und den borstigen Trieben, weil ihr Charakter in solche Verhältnisse paßt. Besonders zur Blütezeit erregten sie bei jedermann hohes Interesse und fanden überall Anklang. Sie sind auch gar schön, diese und andere einfach blühende Rosensorten, und die Gartenbesitzer werden sie gewiß nicht ablehnen, falls die Gartengestalter sie mehr als bisher verwenden. Da der Wuchs nur mäßig ist, können sie auch in kleinen Gärten Verwendung finden.

Nicht um erschöpfend zu sein, sondern nur um einige Anregung zu geben, will ich hier kurz angeben, in welcher Umgebung ich bisher Rosa hispida verwendete.

Einmal erhielten sie einen Untergrund von graublättrigem Hornkraut (Cerastium tomentosum), von dem sie sich vortrefflich abhoben, auch zur Blütezeit; denn das dunkle Laub der ziemlich und auch unten geschlossenen Büsche schiebt sich vorteilhaft zwischen die helle Blüte und den grauweißen Untergrund. Den Hintergrund aber bildeten graublättriger Sanddorn, die mit einfach rotblühenden Rankrosen durchzogen waren. Im Spätsommer, wenn die orangefarbenen Früchte des Sanddorns und die dunkeln der Rose sich zu färben begannen, gab es nochmals schöne Farbenwirkung auf dem grauen und grünen Blattgrunde. An anderer Stelle erhoben sie sich über einem saftigen Untergrund von Sedum, auf diesem und dem dunklen Laub wirkten die großen gelb-weißen Blumen gar prächtig. Farbenreicher war das Bild an anderm Orte, wo gleichzeitig blühende Saponaria ocimoides oder die Alpennelke Dianthus alpinus einen rot blühenden Teppich vor ihr ausbreiteten. An einer Böschung verband ich sie einmal mit bunten, duftenden Federnelken. Die Blütezeit der letztern beginnt zwar erst, nachdem die der Rose ziemlich vorbei ist; beide bilden einen schönen Schmuck solcher Abhänge. Vortrefflich kam die gelbe Blütenfarbe zur Geltung in Verbindung mit Zwergkiefern und anderm Nadelholz.

Hier habe ich sie an sonnigem, trockenem und steinigem Hang vor und zwischen jungen Birken und Wachholder stehen. Es sind vorerst nur wenige Pflanzen, die sich dort des Daseins freuen und die Anlage verschönern. Sobald es die Verhältnisse gestatten, sollen sie reichlicher angepflanzt werden; denn auch sie wirken am besten in größerer Anzahl vereinigt. In der Nähe stehen auch andere junge Pflanzen, die zu derselben Art, der Rosa pimpinellifolia, L. gehören; es sind alle frühe Blüher und zeichnen sich besonders aus durch ein schönes, reiches Farbenspiel. Sie hat zahlreiche Sorten, auch viele gefüllt- und öfterblühende, von denen aber die meisten unbekannt sind. Geeignete Felsen- und Alpenpflanzen werden den von mir hier angepflanzten Sorten bald Gesellschaft leisten und so die Partie noch schöner und reicher gestalten.

Nach Vorstehendem kann ich mich über Rosa hispida kurz fassen. Ihre Blütezeit, wie die der andern von dieser Art abstammenden Sorten beginnt je nach Standort, Lage und Witterung von Anfang bis Ende Mai. Aus den Augen der vorjährigen Triebe kommen junge Triebe, auf denen vereinzelt die großen bis 8 cm Durchmesser erreichenden einfachen Blumen stehen. Sie sind von hübscher, elfenbeinweißer Farbe, die in der Mitte einen feinen gelblichen Ton zeigt. Besonders beim Aufblühen tritt der letztere angenehm hervor, verblaßt aber mit dem Erblühen immer mehr. Zahlreiche

gelbe Staubfäden bilden einen hübschen Schmuck der Blumenmitte. Ein angenehmer Wildrosenduft entströmt der Blume, deren Blätter sich decken, so daß diese, wenn sie erblüht ist, eine schöne geschlossene, flache Form hat. Die Triebe sind dicht mit schwachen Borsten besetzt, die in der Jugend eine rötliche Farbe haben. Die starken jungen Triebe haben straffe, aufrechte Haltung. Die Belaubung ist reichlich; die meist siebenzähligen Blättchen haben scharf gesägten Rand, sind oben dunkelgrün, unterseits heller. Es bilden sich viele kurze Seitentriebe. Vor der Blüte darf diese Rose nicht geschnitten werden. Die Früchte beginnen im Spätsommer zu reifen, sie haben kugeliche Form und färben sich zur Reife bräunlich schwarz. Diese Rose bildet dichte gedrungene Büsche und sei wegen ihrer Schönheit und vielseitigen Verwendbarkeit den Gartenbesitzern und Gartengestaltern angelegentlich empfohlen.

Eine weiße Tausendschön.

(Mit Abbildung.)

Die Kletterrose „Tausendschön“ wurde zum erstenmale auf der Düsseldorfer Rosenausstellung 1904 von der Firma J. C. Schmitt in Erfurt ausgestellt. Herr Hempel aus Dresden, ein Holländer und ich hatten als Preisrichter die Neuheiten-Abteilung zu beurteilen. Die Neuheit war in mehreren Gläsern zur Schau gestellt und hat uns derart gut gefallen, daß wir ihr den ersten Preis zuerkannten. Wir hatten uns nicht getäuscht, denn Tausendschön hat ihren Siegeslauf überallhin genommen, so daß jede weitere Reklame für sie überflüssig wäre. Sie ist und bleibt eine der schönsten Kletterrosen, welche zu allen Zwecken verwendbar ist. Vor vier Jahren habe ich mehrere Kreuzungen damit vorgenommen. Von den Sämlingen ist nur einer und zwar die Kreuzung mit „Gruß an Zabern“ wertvoll. In Wuchs, Holz, Laub und Blütenform gleicht er vollständig der Mutter, so daß, wenn er nicht blüht, man eine „Tausendschön“ vor sich zu haben glaubt. Die Farbe ist ein reines „weiß“, während die Knospen einen gelblichen Schimmer aufweisen. Die Haltbarkeit und die Größe der Blumen ist genau die von Tausendschön. Für Binderei wird die Neuheit eine große Zukunft haben.

L. Walter, Rosarleiter, Zabern.

Rote Tausendschön.

(Mit Abbildung.)

Ein langjähriges Mitglied unseres Vereins und große Rosenliebhaberin, Frau Issenhut, hat sich auf meine Veranlassung hin auch mit Neuzüchtungen befaßt und zeigte mir dieser Tage fünf Zweige von einer Kreuzung Tausendschön×Bordeaux, welche ich gleich photographisch festhalten ließ. Wuchs und Blatt gleichen vollständig der Tausendschön, während die Farbe der Norbert Levavasseur ähnelt. Die Neuheit wird sicher großen Anklang finden, da sie ebenso wie Tausendschön sehr lange hält. Frau Issenhut hat mich mit der Weitergabe in den Handel beauftragt. Es wäre nun noch eine gelbe Tausendschön erwünscht, die sicher auch in den nächsten Jahren zum Vorschein kommen dürfte. Mehrere Kreuzungen mit Leontine Gervais, Oriole und einem gelben Sämling mit der weißen Tausendschön habe ich dieses Jahr mit Erfolg vorgenommen. Ob aber bei den Nachkommen der Wuchs und die Blüten der Tausendschön gleichen, kann erst in zwei bis drei Jahren festgestellt werden. Was Haltbarkeit anbelangt, sowohl an der Pflanze, als auch abgeschnitten im Wasser, kenne ich keine Kletterrose, die der Tausendschön ebenbürtig wäre. Tausendschön bleibt immer noch die dankbarste und effektvollste unter allen Kletterrosen.

L. Walter.

„Gruß an Zabern“

(mit Abbildung)

ist unter allen Rankrosen die erste Blüherin. Sie besitzt einen überaus starken Duft und ist die schönste und reichblühendste unter den weißen Rankrosen. Besonders als Trauerrose wirkt sie sehr effektvoll. Im Zaberner Rosar steht ein 15jähriger Hochstamm, dessen Krone einen Durchmesser von 3 Meter hat. Während der Blütezeit wird „Gruß an Zabern“ allgemein bewundert.

L. Walter.

Vereinsangelegenheiten.

Jahresbericht 1917.

Auch das Jahr 1917 stand im Zeichen des nun im fünften Jahre dauernden schweren Völkerringens.

Die siegreichen Kämpfe unseres unvergleichlichen Heeres, die Niederwerfung der im Osten uns gegenüber gestandenen Feinde und der unsererseits wiederholt zum Ausdruck gebrachte Friedenswille, haben unsere Feinde nicht zu bewegen vermocht, dem schrecklichen Kriege ein Ende zu machen.

Dessenungeachtet war es uns möglich, wenn auch nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten, die Geschäfte des Vereins in geordneter Weise weiter zu führen und die Bestrebungen des Vereins, insbesondere die Hebung der heimischen Rosenzucht zu pflegen und zu fördern.

Die Rosenzeitung konnte in dem bisherigen Umfang und mit derselben reichhaltigen Ausstattung zur Ausgabe gelangen, obgleich die Mitarbeit unserer Mitglieder unter den obwaltenden Umständen eine sehr beschränkte ist.

Einen größeren Raum beanspruchten in der Rosenzeitung die Mitteilungen aus den verschiedensten Lagen Deutschlands und des Auslandes über die Ueberwinterung der Rosen 1916/17. Wenn auch, wie aus den Berichten ersichtlich ist, die Verluste im allgemeinen nicht so erheblich waren, so waren sie aber dennoch, unter Berücksichtigung des geringen Vorrates an Verkaufsware und der dadurch erhöhten Preise für manche Besitzer von Rosengärten und für Liebhaber mehr oder weniger empfindlich.

Zur Wahrung der Priorität des Namens von Rosenneuzüchtungen wurde eine größere Anzahl Neuheiten in der Rosenzeitung veröffentlicht.

Nachdem im Jahre 1916 von der Einberufung einer Hauptversammlung, infolge des Kriegszustandes und den dadurch auf allen Gebieten des öffentlichen und privaten Lebens eingetretenen Störungen abgesehen wurde, hielt es der Vorstand, wenn auch unter den gleichen Umständen, dennoch für geboten, im Berichtsjahre die satzungsgemäß abzuhaltende Hauptversammlung auf den 24. Juni nach Sangerhausen einzuberufen. Dieselbe wurde Widererwarten recht zahlreich aus den verschiedenen Gegenden Deutschlands besucht und nahm einen sehr guten und anregenden Verlauf. In Nr. 5 der Rosenzeitung auf Seite 92/94 wurde darüber ausführlich berichtet.

Mit der Hauptversammlung war eine Ausstellung deutscher Neuzüchtungen verbunden, die von nah und fern reichlich beschickt wurde. Ein ausführlicher Bericht hierüber wurde in Nr. 4 der Rosenzeitung Seite 71 veröffentlicht.



Weiße Tausendschön.

Der Geschäfts- und Kassenbericht wurde beraten und letzterer nach Kenntnisnahme des Prüfungsbescheids genehmigt. Die nach dem Kassenbericht verzeichnete Verminderung des Vereinsvermögens rührt teils davon her, daß die am Schlusse des Jahres 1916 abgelieferten farbigen Rosenbilder erst im folgenden Jahre bezahlt wurden,

teils sind sie begründet durch die Aufwendung erheblich größerer Mittel für die Drucklegung der Rosenzeitung, infolge der allgemeinen Teuerung, sowie durch den Rückgang der Mitgliederzahl.

Durch die, infolge des Krieges eingetretenen Verhältnisse, seine lange Dauer und seine unausbleiblichen wirtschaftlichen Folgen, hat der Mitgliederstand eine wesentliche Verminderung erfahren.

Eine größere Anzahl Mitglieder sind teils durch den unerbittlichen Tod, teils unter dem Druck der gegebenen Verhältnisse ausgeschieden, welche durch den Zugang neueingetretener Mitglieder leider nicht hinreichend ersetzt werden konnte.

Am 1. Januar 1917 betrug die Zahl der Mitglieder	1502
Ausgeschieden sind teils durch Tod, teils durch Austritt	152
	1350
Neueingetreten sind	50
Bleibt Bestand am 1. Dezember 1917	1400
Hiezu kommen noch Postabonnenten	21
Buchhandlungsabonnenten	22
Summa	1443

Davon haben 92 Mitglieder — Kriegsteilnehmer und sonstige Miglieder —, denen der Beitrag gemäß des Beschlusses der Hauptversammlung erlassen wurde, sowie einige Mitarbeiter der Rosenzeitung im Berichtsjahre keinen Beitrag bezahlt.



Rote Tausendschön.

Wie aus dem vorstehenden Bericht und dem Kassenbestande ersichtlich ist, haben sich, wie bei den meisten anderen Vereinen, auch bei unserem Verein die Folgen des Weltkrieges von Jahr zu Jahr fühlbarer gestaltet. Was eigentlich bei einem Verein, dessen Bestrebungen sich weniger auf wirtschaftlichem als auf idealem Gebiete bewegen, nicht zu verwundern ist. Dies soll uns aber nicht abhalten, auch in dieser schweren Zeit mit neuem Mut, Ausdauer und Tatkraft dem gesteckten Ziele nachzustreben.

Tiefbewegt gedenken wir der im Berichtsjahre verstorbenen Mitglieder und besonders derer, die in schweren Kämpfen nach treuer Pflichterfüllung den Heldentod für das Vaterland gestorben sind. Einen großen Verlust betrauern wir in dem Heimgang unseres lieben, stets opferbereiten treuen Rosenfreundes und Ehrenmitglieds, des Herrn Apother Hahne, dessen Namen in den Annalen des Vereins stets in Ehren genannt sein wird.

Zum ehrenden Andenken der Verstorbenen erheben sich die Anwesenden von ihren Sitzen.

Mit dankbarer Anerkennung sei Allen gedacht, die auch in ernster Zeit durch treue, bewährte Mitarbeit uns zur Seite standen, damit es uns auch unter schwie-

rigen Verhältnissen möglich war, den gestellten Anforderungen gerecht zu werden.

Damit richte ich gleichzeitig an dieselben die ergebene Bitte, uns auch fernerhin ihre Unterstützung nicht vorenthalten zu wollen, sondern mitzuwirken, daß der schöne Gedanke, die Rose volkstümlicher zu machen, verwirklicht werde.

Zum Schlusse möchte ich dem allseitigen Wunsche Ausdruck geben, daß der längst ersehnte ehrenvolle, deutsche Frieden bald kommen und unserm schwer geprüften Volke eine bessere und gesicherte Zukunft beschieden sein möge. F. Ries.

Bericht über die am 14. Juli in Frankfurt a. M. stattgefundene Vorstandssitzung.

Anwesend sind 5 Mitglieder. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und gibt den Jahresbericht bekannt. Der Rechenschaftsbericht für das Jahr 1917 wird beraten und nach Kenntnisnahme des Prüfungsbescheids genehmigt. Mit Bedauern wird die Mitteilung vernommen, daß die Mitgliederzahl auch im abgelaufenen Jahre erheblich zurückgegangen ist, was natürlich zur Folge hatte, daß sich die Einnahmen wesentlich vermindert haben. Dagegen haben sich die Ausgaben für den Druck der Rosenzeitung und die Herstellung der farbigen und schwarzen Abbildungen usw. ganz enorm erhöht, so daß die Ausgaben die Einnahmen um einen erheblichen Betrag überschritten haben. Der Vorstand ist jedoch der Meinung, daß deshalb kein Anlaß zu irgend welchen Bedenken vorliege, da vor dem Kriege größere Ersparnisse gemacht wurden, durch welche während der kritischen Zeit die Mehrausgaben gedeckt werden können. Von einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrages soll deshalb abgesehen, dagegen in Erwägung gezogen werden, ob nicht die Zahl der farbigen Abbildungen etwas eingeschränkt werden kann.

Der Vorsitzende gibt die in letzter Zeit von verschiedenen Mitgliedern gemachten Vorschläge bekannt, die teilweise bereits in der Rosenzeitung veröffentlicht wurden. In Betreff des Artikels in Nr. 3 d. Js. „Rosenpropaganda“ weist der Vorsitzende darauf hin, daß im Jahre 1910 ein Ausschuß von 20 Mitgliedern gewählt wurde. Die betr. Herren haben aber, mit geringen Ausnahmen, der Sache keine weitere Folge gegeben. Es soll jedoch nach dem Krieg nochmals ein dahingehender Versuch gemacht werden.



Gruß an Zabern als Grabschmuck.

Was die Verbesserung der Rosenpreisbücher, durch Beigabe von Rosenabbildungen, besonders von farbigen Bildern, betrifft, so wurde bereits in Nr. 1 der Rosenzeitung des laufenden Jahres bekannt gegeben, daß Clichés (Bildstöcke) von farbigen und schwarzen Abbildungen, die bisher in

der Rosenzeitung veröffentlicht wurden, billig abgegeben werden. Diese Abbildungen können, wenn sie in größerer Auflage hergestellt werden und wieder normale Verhältnisse eingetreten sind, zu billigen Preisen geliefert werden und würden jedenfalls ihre gute Wirkung nicht verfehlen. Wenn eine größere Anzahl Herausgeber von Preisbüchern dieser Frage näher treten wollte, so könnte die Geschäftsführung des Vereins die Sache in die Hand nehmen.

Um den Inhalt der Rosenzeitung weiter zu fördern, wird vorgeschlagen, zu den Besitzern größerer Rosenkulturen, die in verschiedenen Gegenden wohnen, in nähere Beziehung zu treten, damit sie im Laufe des Sommers über eine bestimmte Anzahl von Neuheiten der Schriftleitung Bericht erstatten. An jeden der betreffenden Herren wäre über eine und dieselbe Neuheit die gleichen Fragen zu stellen. Die Beurteilungen könnten dann je nach Wunsch mit oder ohne Namen der Berichterstatter in der Rosenzeitung veröffentlicht werden. Dadurch wäre es möglich, zu erfahren, wie sich eine Neuheit in den verschiedenen Gegenden, Lagen usw. bewährt.

Ein Gleiches könnte geschehen hinsichtlich der Verwendung der verschiedenen Sorten zu niederen Gruppen, zu Hochstämmen oder zum Treiben.

Es wird allerdings nicht verkannt, daß sich dadurch die Arbeiten der Geschäftsführung, die sich durch die Zensur und die sonstigen Schwierigkeiten beim Versand der Rosenzeitung während des Kriegs erheblich gesteigert haben, noch weiter vermehren werden.

Einer Anregung betr. Entwelschung der deutschen Sprache und Verdeutschung der fremden Rosennamen, worüber in vorliegender Nummer der Rosenzeitung näher eingegangen ist, kann der Vorstand hinsichtlich des ersten Punktes dem Verfasser vollständig beipflichten, was dagegen die Verdeutschung der fremden Rosennamen betrifft, so kann er seinen bisher eingenommenen Standpunkt nicht ändern. Eine solche Maßnahme, im Sinne des Verfassers ausgeführt, würde einen großen Wirrwar zur Folge haben. Das Auffinden der Sorten in den Katalogen wäre mit den größten Schwierigkeiten verbunden. Auch ist es nicht richtig, daß allgemein in den Katalogen der feindlichen Länder die deutschen Rosennamen nach den betreffenden Sprachen verändert sind. Wohl haben die Franzosen und Engländer während des Kriegs mit einer Aenderung gedroht. Wir sollten aber doch abwarten, ob sie zur Tat übergehen. Im übrigen sei hier noch auf die in der Rosenzeitung Jahrgang 1915, Seite 14 bis 15, 104 bis 106 und Jahrg. 1916, Seite 12 und 36 hingewiesen.

Auf Antrag des Vorsitzenden wird beschlossen, Herrn Dr. Krüger, Verfasser der im Jahre 1906 im Verlag des Vereins Deutscher Rosenfreunde herausgegebenen Broschüre: „Stammbuch der Edelrosen“ zu bitten, die Ergänzung dieses Werkes vornehmen zu wollen.

Ferner wird in Aussicht genommen, das von Léon Simon & Pierre Cochet im Jahre 1906 verfaßte Verzeichnis sämtlicher Rosennamen in möglichster Bälde zn ergänzen.

F. Ries.

Die Rosenneuheitenschau anläßlich der Vorstandssitzung in Frankfurt a. M.

Anmerkung. Die Beurteilung der eingesandten Rosen wurde durch den Gesamtvorstand vorgenommen.

Obgleich in den vorhergegangenen Tagen die Witterung recht ungünstig war, hatten doch mehrere Züchter ihre Neuzüchtungen teils selbst gebracht, teils eingeschickt.

Victor Teschendorff-Cossebaude hatte seine „Friedensrose“ in Pflanzen, die an der letztjährigen Veredlungsstelle abgeschnitten waren, ausgestellt. Alle Augen aus dem Haupttriebe treiben, wie zu ersehen war, gleich Blütenstengel, ohne entspitzt zu werden. Daher die Reichblütigkeit dieser Sorte. Die einzelnen Zweige waren reich mit wohlriechenden Blüten bedeckt. Die Farbe ist der gegenübergestellten Druschki etwas lebhafter. „Friedensrose“ hat laut vorliegendem Protokollauszug von der Königl. Sächs. Gesellschaft für Botanik und Gartenbau e. G. das Wertzeugnis erster Klasse erhalten.

Der von Rosarleiter L. Walter, Zabern, mit Nr. 246 I bezeichnete Sämling hat in der Farbe Aehnlichkeit mit Grace Darling, ist aber mehr glänzend rosa. Blume stark gefüllt und herrlich duftend, der Bau dürfte besser sein. Nach den zahlreichen Blüten an den einzelnen Trieben dürfte es eine dankbar blühende Sorte sein.

Eine ansprechende Neuheit ist Jonkheer Mock × Luise Lilia. Die schöne, gut gefüllte Blume ist amarantrot und steht einzeln auf langen Stielen. Das Laub ist rötlich gefärbt.

(Fortsetzung auf Seite 48.)

Rechenschaftsbericht für das Jahr 1917.

O.Z.	Einnahme	Betrag ℳ	Betrag ₰
1	Kassenvorrat von 1916 . .	12	03
2	Mitgliederbeiträge	6378	18
3	Erlös aus Drucksachen, alten Jahrgängen der Rosenzeitung, Bildern usw. .	269	03
4	Verlags- und Postabonnenten	152	31
5	Postscheckamt	300	—
6	Vereinsbank Karlsruhe, Abhebungen	3105	65
7	Dieselbe, Zins aus dem lfd. Bankverkehr 1917 . . .	44	75
8	Dieselbe, Zins aus den Wertpapieren des Vereins . .	397	50
		10659	**45**

O.Z.	Ausgabe	Betrag ℳ	Betrag ₰
1	Rosarium Sangerhausen .	800	—
2	Rosenzeitung	2444	94
3	Rosenabbildungen	1887	33
4	Verwaltungskosten . . .	700	—
5	Drucksachen	155	96
6	Porto, Fracht, Gebühren usw.	814	33
7	Honorare	567	60
8	Inserate	61	88
9	Bildstöcke	376	22
10	Reiseauslagen	52	—
11	Schreib- und Packmaterial	34	12
12	Inventar	171	40
13	Verschiedenes	36	70
14	Postscheckamt	300	—
15	Vereinsbank Karlsruhe, Einlagen	2242	25
16	Dieselbe, Kosten	5	65
		10650	**38**

Vergleichung.

	ℳ	₰
Es betragen		
Die Gesamt-Einnahmen . .	10659	45
Die Gesamt-Ausgaben . .	10650	38
Somit das Kassensoll . . welches mit dem Abschluß des Kassenbuches auf 31. Dezember 1917 übereinstimmt.	**9**	**07**

Vermögens-Berechnung auf 31. Dezember 1917.

A. Aktivvermögen.

		ℳ	₰
1.	Angelegte Kapitalien laut Depotschein der Vereinsbank Karlsruhe, Wertpapiere im Nennwert von	10 500 ℳ	— ₰
2.	Bankguthaben laut Auszug der Vereinsbank Karlsruhe	422 „	35 „
3.	Ausstehende Forderungen	100 „	— „
4.	Guthaben beim Kaiserl. Postscheckamt	54 „	67 „
5.	Inventar	200 „	— „
6.	Kassenvorrat auf Jahresschluß	9 „	07 „
	Summa A. . . .	11 286 ℳ	09 ₰

B. Schulden.

Keine.

	ℳ	₰
Somit Vermögen am 31. Dezember 1917	11 286 ℳ	09 ₰
„ „ 31. „ 1916	12 061 „	91 „
daher Vermögens-Verminderung . . .	775 ℳ	82 ₰

Karlsruhe, den 15. Juni 1918.

Für die Kassenführung verantwortlich:
F. Ries.

Die Prüfung der Rechnung des Vereins Deutscher Rosenfreunde für das Jahr 1917 ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Die Geschäftsführung durch Herrn Gartendirektor Ries verdient Anerkennung.

Karlsruhe, den 10. Juni 1918.

Fr. Schneider, Großh. Rechnungsrat.
Mitglied des V. D. R.

Frau Kreis Wwe., Niederwalluf, hatte auch dieses Jahr wieder ihren schön rosa blühenden Sport von Jessie gebracht, der sich besonders zur Bepflanzung größerer Gruppen vorzüglich eignet.

Die Firma H. Kiese & Cie., Vieselbach, zeigte in wenigen Blüten eine schöne, dunkelrote Neuheit, eine Kreuzung von Etoile de France mit Baron Girod d'lain. Blume gut gefüllt und sehr wohlriechend. Dürfte eine gute Gruppensorte werden. Die schon bei der letztjährigen Schau vorteilhaft aufgefallene Druschki × Lyonrose hat auch dieses Jahr Beifall gefunden. Die Farbe ist silbrig rosa auf gelbem Grunde. Eine weitere Druschkikreuzung mit Juliet hat hell citronengelbe Blüten. Starker Wuchs und große Blühwilligkeit soll diese Sorte besonders auszeichnen.

Die Firma J. C. Schmidt schickte ihre neuesten Züchtungen: Robert Betten und Fliegerheld Bölke. Erstere stammt von Druschki × Corallina und letztere von Caroline Testont × Sunburst. Die edelgebaute, prachtvolle Blume ist nankingelb, schön duftend, einzelnstehend auf kräftigen Stielen. Pflanze aufrechtwachsend und sehr dankbar blühend. Diese Rose wird allgemein Anklang finden. Bei Robert Betten ist die Farbe leuchtend karminrot, Blume groß und sehr duftend. Eine reichblühende, vorzügliche Treib- und Gruppenrose.

Die bereits im Handel befindliche Luteahybride Conrad von Hötzendorf hat eine ganz aparte Färbung, Zentrum aprikosengelb, am Rande crêmefarbig. Die stark duftende Blume ist sehr groß, becherförmig und einzelnstehend. Wuchs außerordentlich stark. Außerdem hatte diese Firma eine größere Anzahl prachtvoller Blumen von größter Ueppigkeit der Teehybride Gartendirektor Ries ausgestellt. Alle Anwesenden waren der Meinung, daß diese Rose einen vollen Ersatz für La France bietet.

Von den Dr. Krüger'schen Neuzüchtungen brachte die Firma Weber & Scheuermann, Bolkenhain, einige Sorten zur Schau. Eine der dunkelsten Rosen ist wohl „Kynast“. Blume samtig amarantrot, Rand leicht gewellt, immer einzeln auf langen Trieben, sehr duftend.

„Rübezahl“ (Misefa × Belle Siebrecht) hat prächtige samtig-scharlachrote Blumen von camelienförmigem Bau, bis zu 3 Blüten auf einem Trieb. Pflanze kräftig mit großem, gesunden Laub.

Die Blumen von „Bolkoburg“ (Tom Wood × Princesse de Béarne) waren etwas klein. Farbe leuchtend scharlachrot mit hellem Schimmer, einzelnständig.

„La France Krüger“ (La France × unbenannter Sämling). Farbe etwas dunkler als bei La France. Blume leicht gefüllt, aufrechtstehend, fest und haltbar.

Ueber die Neuzüchtungen von Paul Ebeling, Bernburg, wurde schon anläßlich der letztjährigen Schau ausführlich berichtet. Neben den abgeschnittenen Blumen hatte der Züchter dieses Jahr auch die dazugehörigen Pflanzen ausgestellt, was zur besseren Beurteilung der einzelnen Sorten wesentlich beitrug. Wir können nur wiederholen, was wir in Nr 4 der Rosenzeitung vor. J. auf Seite 71 über die Ebeling'schen Neuzüchtungen ausgeführt haben:

Als eine schöne, langstielige Schnitt- und Gruppenrose ist wohl Druschki × Aron Ward anzusprechen. Gedrungener, aufrechter Wuchs mit großen einzelnstehenden, gutgefüllten Blumen in elfenbeinweißer Farbe, die nach der Mitte einen gelblichen Schimmer annimmt. Druschki × Mme. Jenny Guillemot hat lange, schlanke Triebe mit langgestreckten Knospen. Die Blume ist rahmweiß, innen gelb und schwach duftend. Sie wird als außerordentlich dankbar blühend und besonders als eine gute Herbstschnittrose bezeichnet. Druschki × Juliet zeigt eine rötlich-gelbe Farbe mit Rosa untermischt. Sie hat zwei Reihen Blumenblätter und ist duftend. Eine weitere Sorte aus derselben Kreuzung ist halbgefüllt, azaleenblütig, Farbe karminrosa. Beide Sorten sind von niederem, aber kräftigem gleichmäßigem Wuchs und sehr reichblühend; sie können als Parkrosen und zur Einfassung größerer Gruppen gute Verwendung finden.

An den ausgestellten Pflanzen konnte der kräftige, gesunde Wuchs und die Reichblütigkeit dieser Züchtungen einwandfrei festgestellt werden.

Derselbe Aussteller zeigte noch eine Kreuzung der Lyonrose mit Pharisäer. Blume ziemlich groß, becherförmig. Farbe silbrigrosa auf lachsfarbigem Grunde. Der Wuchs und die Bestachelung haben große Aehnlichkeit mit der Centifolienrose.

Leider ist auch dieses Jahr wieder durch die Verzögerung der Post, besonders den Züchtern des Auslandes, die Einladung zu spät zugestellt worden. F. Ries.

Verschiedenes.

Zu den Reisebetrachtungen des Herrn Dr. Koenig.

Mit besonderem Interesse habe ich den Reisebericht des Herrn Dr Koenig in der vorletzten Rosen-Zeitung des Jahrganges 1917 gelesen und ich muß gestehen, daß ich mich eines eigenen Gefühles nicht erwehren konnte.

Wohl mancher, der unser für Rosen sehr günstiges Nordböhmen nicht näher kennt, dürfte durch die Zeilen des Herrn Dr. Koenig der Ansicht zuneigen, daß wir in der Nachbarschaft der bekannten deutsch-böhmischen Kurstädte wie Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, Teplitz usw. arm an Rosen sind, bezw. außer Druschki, Niel, Teplitz und Brunner keine anderen Sorten pflegen oder vermehren.

Zur Richtigstellung dessen will ich berichten, daß wir einige große Rosengärtnereien haben, die erstens erstklassige Qualität züchten und auch stets die neuesten Sorten vermehren und weit über Oesterreichs Grenzen ihre Produkte absetzen. Ganz abgesehen von den vielen begeisterten Rosenliebhabern und den Stadtgartenverwaltungen, die gewiß nicht die ältesten Sorten bei Nachpflanzungen und Neuanlagen wählen.

Allerdings gibt es Handels- und besonders Schnittblumengärtnereien, die nur wenige Sorten für langstielige Schnittblumen kultivieren, weil besonders in Kurstädten langstielige Blumen immer bevorzugt werden. Daß man in derartigen Gärtnereien vielleicht nur sehr wenig Hochstämme in allen möglichen Sorten vorfinden dürfte, bedarf meines Erachtens keiner weiteren Klarlegung.

Und daß unser hiesiges Publikum das Neue vom Alten sehr gut zu unterscheiden vermag, habe ich in den beiden mir unterstellten Rosengärten im hiesigen Stadtpark oft zu meinem großen Aerger gewahr werden müssen.

So konnte ich von einigen vor 4 Jahren ausgepflanzten Hochstämmen der herrlichen L. K. Breslau kein ausgereiftes Reis zur Vermehrung herunter schneiden, stets waren mir andere Liebhaber zuvorgekommen.

Wenn Herr Dr. Koenig M. Niel so wenig angepflanzt findet, so liegt dies zum Teil darin, daß sich diese Rose überlebt hat.

Vor zwanzig Jahren war dies anders. Da war Niel fast in jedem Glashaus der kleinsten Gärtnerei zu finden; heute ist es anders geworden. Andere Zeiten, andere Rosen!

Auch die Rosen gehen sozusagen mit der Mode — und auch die einst so viel begehrte Niel kann nicht ewig jung bleiben.

Vinzenz Berger, Garteninspektor.

Die Rosenstadt Zabern.

Am Fuße der Vogesen, umgeben von herrlichen Burgen, Tälern und Wäldern liegt das reizende Vogesenstädtchen Zabern, das im Volksmund die „Rosenstadt" genannt wird und dies mit Recht.

In jedem, auch dem kleinsten Gärtchen ist die Blumenkönigin in allen möglichen älteren und neuen Rosensorten vertreten. Besonders die Kletterrosen haben überall zur Schmückung der Häuser, Balkone und Treppen, großen Anklang gefunden. Hauptsächlich wurden die Kletterrosen Tausendschön, Gruß an Zabern, Ida Clemm, Dorothy Perkins massenhaft verwendet und wirken in ihrer Blütenpracht bezaubernd. Voriges Jahr habe ich einige photographische Aufnahmen von Zaberner Privatgärten und vom Friedhof anfertigen lassen, um sie den verehrten Lesern der Rosenzeitung im Bilde vorführen zu können.

Vielleicht wird hierdurch eine weitere Anregung zum Garten- und Häuserschmuck mit Rosen gegeben. Wie entstand nun die Rosenstadt Zabern? Am 8. September 1898, also vor 20 Jahren, gründete ich den Verein der Rosenfreunde, welcher später den Namen Verein elsaß-lothringischer Rosenfreunde annahm.

Vor der Gründung waren nur wenig Rosen in den Privatgärten zu sehen und meistens nur Remontantsorten. Erst nachdem der Verein einen kleinen Rosengarten anlegte, wurde die Liebhaberei derart geweckt, daß nun stets die schönsten neueren Sorten von den Mitgliedern verlangt und angepflanzt wurden. Von Jahr zu Jahr stieg die Mitgliederzahl und zwar nicht allein aus Zabern, sondern auch aus allen Teilen Elsaß-Lothringens und den deutschen Bundesstaaten schlossen sich Mitglieder dem Vereine an, sodaß derselbe nun die doppelte Zahl auswärtiger Mitglieder aufzuweisen hat. Der Verein ließ stets die neuesten Rosen im Rosengarten anpflanzen und erhielt hierdurch das Interesse der Mitglieder in der Rosenliebhaberei rege.

Während des Krieges wurden nun weitere Verbesserungen des Rosengartens vorgenommen und dürfte derselbe nun ziemlich allen Anforderungen entsprechen. Jährlich wird der Rosengarten in seiner Hauptblütezeit von circa 20000 Personen besucht und dadurch immer weitere Kreise für die Rosenliebhaberei gewonnen. Wenn nun in der Hauptblütezeit außer dem Rosengarten die Privatgärten ihre Rosenpracht entfalten, so hört man oft von Fremden ausrufen: ach wie herrlich! das reine Rosenparadies usw. Hieraus kann man ersehen, wie aus kleinen Anfängen so überaus viel zur Verschönerung einer Stadt erzielt werden kann, wenn die nötige Lust und Liebe zur Rosenzucht durch Zusammenschluß geweckt wird. Bereits in einem früheren Aufsatze in der Rosenzeitung habe ich das Thema behandelt, wie die Rosenliebhaberei durch Gründung von Rosenvereinen und Rosengärten gehoben werden kann.

Leider hat nun der so lange andauernde Krieg dieser Anregung entgegengewirkt und glaube ich kaum, daß nach dem Krieg meinen Ausführungen näher getreten werden kann, da andere Sorgen jedenfalls an uns herantreten werden. Etwas können wir aber tun, indem wir die Gräber der gefallenen und in den Lazaretten verstorbenen Helden mit Rosen schmücken und ihnen unsere Dankesschuld abtragen.

In Zabern sind die Kriegergräber von unserm Verein mit vielen Tausenden von Polyantha-Rosen bepflanzt und jährlich werden die neu hinzugekommenen Gräber bepflanzt und unterhalten.

Auch in den meisten anderen Städten dürfte sich zu diesem schönen Brauch genügend Gelegenheit bieten. Es ist sicher ein Trost für Angehörige, wenn sie bei Besuch ihres lieben Entschlafenen sehen, wie derselbe durch Schmückung des Grabes geehrt wird. Schon so oft wurde mir mündlich und schriftlich versichert, daß die Schmükkung der Gräber die Besucher überaus angenehm berührt hat. Keine Blume eignet sich auch besser als Grabschmuck als gerade die Polyantharose, weil sie fast immer blüht, ziemlich winterhart ist und mindestens 10—20 Jahre aushält und nicht wie andere Blumen jedes Jahr neu gepflanzt werden muß. Auch auf dem städtischen Friedhof wird die Rose als Grabschmuck bevorzugt, wie die Abbildung in vorliegender Nummer zeigt. Als Kletterrose ist meistens Tausendschön, Gruß an Zabern und Dorothy Perkins verwendet, während das Grab selbst mit der immerblühenden Polyantharose „Luise Walter" (niedere Tausendschön) bepflanzt ist.

Möge der Friede nicht mehr so lange auf sich warten lassen, damit wir uns der Blumenkönigin wieder wie früher widmen können. L. Walter, Rosarleiter, Zabern.

Die Bewilligung zur Einfuhr von Blumenzwiebeln erteilt.

Dem Verband deutscher Gartenbaubetriebe ist es durch die unablässig fortgestetzten Bemühungen und die wiederholten Vorstellungen bei den maßgebenden Behörden nunmehr gelungen, die Bewilligung für die diesjährige Einfuhr von Blumenzwiebeln zu erhalten.

Vom Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung ist folgendes Schreiben eingegangen:

„Unter Hinweis auf das Schreiben R.K.E. 6270 III vom 22. Juni v. J. stelle ich auch in diesem Jahre die Bewilligung von Anträgen auf Einfuhr von Blumenzwiebeln aus Holland in den Monaten August—Oktober im Gesamtbetrage von höchstens 1½ Million M. in Aussicht. Die Verteilung dieser Mengen auf die einzelnen Antragsteller hat durch den Hilfsausschuß in derselben Weise und nach denselben Grundsätzen zu erfolgen, wie im vorigen Jahr. Die Bezahlung der Ware erfolgt wiederum ausschließlich durch Einzahlung des Kaufbetrages auf ein Sperrkonto bei einer deutschen Großbank, über das ohne meine Zustimmung frühestens 9 Monate nach Friedensschluß verfügt werden kann. Gärtner, die im vorigen Jahre eine Einfuhrbewilligung erhielten, können in diesem Jahre erst dann eine Einfuhrbewilligung erhalten, wenn sie durch Bankbestätigung nachgewiesen haben, daß sie den ihnen im vorigen Jahre bewilligten Betrag zum Sperrkonto einzahlten. Meisinger".

Engerlinge.

Beim Einpflanzen der Wildlinge achte man ja auf die Engerlinge. Die Biester sind dieses Jahr stark vertreten Nächstes Frühjahr pflanze man Salat an den Reihen der Wildlinge entlang. Es ist immer noch das beste Mittel zum Fange der Engerlinge. Geht man so gegen Mittag, wenn die Sonne scheint, die Rosenreihen entlang und es fangen Pflanzen an zu welken, suche man

nach und die Tiere sind sicher zu fangen. Ausreißen tun ja die Viecher nicht und man wird manchen Schaden dadurch verhüten. Alle anderen Mittel sind viel zu kostspielig, auch meist ohne Erfolg. Darum sei man vorsichtig.

F. C. Dienemann, Kl.-Furra.

Sprich Deutsch!

Unter diesem jedem Deutschen zu Herzen gehenden zeitgemäßen Schlagworte hat Eduard Engel eine Schrift herausgegeben und ihr angeschlossen ein Verdeutschungswörterbuch „Entwelschung“. *)

Diese beiden hervorragenden Werke sollte jeder Deutsche besitzen und wer urteilen will, tue es erst nach Kenntnisnahme derselben.

Mit scharfer Feder und verdientem Spotte geißelt der Verfasser, wie er mit Recht sagt, die Verwelschung unserer Sprache, d. h. ihre Durchsetzung mit gelehrt sein sollenden welschen Worten anstelle guter deutscher und die einfache Uebernahme fremder Bezeichnungen anstatt, wie es alle anderen Völker machen, nur nicht der Deutsche, sie in die eigene Sprache zu übersetzen.

Die letzte Rosen-Zeitung (Heft 3 Seite 26) enthält eine Abhandlung über Rosenverbreitung von Felix Brix, Kötschenbroda, und wenn darin ausgeführt wird, wie Rosen-Preislisten beschaffen sein sollen, so darf hier ein Hinweis auf den welschen Eindruck, den unsere Rosenbenennungen in fremden Zungen auf jeden, der seine deutsche Sprache liebt, machen, nicht unterlassen werden.

Uebernimmt der Franzose, Engländer, Italiener, Spanier eine fremde Züchtung, so ändert er den Namen um in seine von ihm mit Recht geliebte Muttersprache. Man wird also in einem französischen, englischen, italienischen, spanischen Preisbuche, ebenso wie in den Zeitschriften, keine deutschen Bezeichnungen (mit Ausnahme von Eigennamen) finden, in unseren deutschen aber schwirrt es nur so von fremden Zungen.

Was kann und muß dagegen geschehen?

Es ist sehr einfach.

Vielfach können wegfallen schon der Einfachheit halber, wo nicht, sind sie ins Deutsche zu übersetzen:

Anreden: Mons., Mme., Mlle., Mrs., Miss, Mylady;
Geschlechtswörter: Le, La, The;
Stand: Abbé, Aviateur, Baronne, Captain, Colonel, Comte, Comtesse, Comtessa, Commandeur, Countesse, Duc, Duchesse, Duke, Earl, Excellentie, Général, Generalsuperior, King, Lieutenant, Maréchal, Marquise, Préfét, Président, Prince, Princesse, Principessa, Queen, Sénateur, Uncle, Viscount, Viscountess.

Ins Deutsche zu übersetzen sind:

Beiwörter: Aimée, Ami, Baby, Bébé, Belle, Climbing, Little, Petite, Supérieur, Tea, White;
Vornamen: Adéle, André, Anne, Angéle, Auguste, Charles, Edu, Eugénie, Francois, George, John, Jeanne, Louis, Luigi, Louise, Margerite;
Ländernamen: Alsace-Lorraine, La Mexique;
Vollbezeichnungen: Beauté de . ., Beauty of . ., Bouquet de . ., Boule de . ., Chateau de . ., Etoile de . ., Gloire de . ., Perle de . ., Pompon de . ., Souvenir de . ., Triomphe de . .

Statt Remontanten wäre der Ausdruck „Immerblüher“ zu wählen, wie in manchen Listen schon für remontierend „immerblühend“ gesagt wird.

Abhilfe tut dringend not und es ist meines Erachtens Sache des Vereins, hier bessernd und helfend einzugreifen.

Mancher wird auf den ersten Blick den Kopf schütteln und an den bekannten Einwänden wird es nicht fehlen. Es gibt aber keine stichhaltigen Einwände.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Wir müssen heraus aus diesem Gewelsche, die Selbstachtung, die Achtung vor unserer schönen und reichen Muttersprache gebietet es.

Schw. Hall. Dr. Blezinger.

*) Eduard Engel. Sprich Deutsch.
Eduard Engel. Entwelschung, Verdeutschungswörterbuch. Leipzig, Hesse & Becker, Verlag 1918.

Im Bann der Maxime

des kategorischen Imperativs der Humanität.

Langsamen Schritts, unsicher, doch bedächtig,
Daß ja der Gang nicht irgend Schweiß erzeugt,
Schiefschultrig geht ein Männlein, klein und schmächtig,
Mit krummem Rücken, alterslastgebeugt,
Den warmen, sonnenhellen Tag benutzend,
Im Königsgarten in der Pregelstadt,
Durch seine Lebenskunst der Krankheit trutzend,
Die doch des Meisters Kunst gemeistert hat.
Die Müdigkeit befällt des Greises Glieder,
Die Kraft versagt den Dienst dem alten Herrn,
Ermattet bricht er auf dem Wege nieder.
Ein Mädchen sieht's und springt herbei von fern.
Sie hilft ihm auf. Mit Dank, galant wie immer,
Reicht eine Centifolie seine Hand.
Zwar ist sein Körper, nicht sein Geist in Trümmer,
Denn diese Rose gab — Immanuel Kant.

Friederich Kanngiesser.

Freifrau A. von Münchhausen*).

(Welter 1912.)

Geschwür im Magen ist ein böser Schmerz,
Häßlich jedoch ist ein Geschwür im Herz.
Im Flur, parterre. Ein Weib kalt und koquett,
Der Doktor auf dem Weg zum Krankenbett.
Er trägt in seiner Hand drei Rosen licht,
Ihr Inkarnat ein zartes Gold durchflicht.
„Das Treppensteigen halt ich nicht mehr aus,
Kann denn die Dienstmagd nicht ins Krankenhaus?“
Und als auf die drei Rosen trifft ihr Blick:
„Mir fehlt's an Zeit, Doktor, ich bleib zurück.“
«Thut nichts, Madame, mir fehlt es nie an Zeit,
Die Frau Baronin gibt mir das Geleit.» —
„Der Rosendoktor ist total verrückt!“
Doch eine einzige war ganz entzückt.

Friederich Kanngiesser.

Eine schreckliche Fahrt.

(Aus dem Simplicissimus.)

In einem Personenzug zwischen Weimar und Eisenach trug sich's zu. Auf einer kleinen Station kamen zwei Theaterdirektoren zu mir ins Abteil. Theaterdirektoren — —, denn der eine sagte, als sie sich etwas verschnauft hatten: „Daß ich mir die Caroline Testout geholt habe, habe ich wirklich nicht zu bereuen gehabt. Sie ist bei ihrem Debüt sehr beifällig aufgenommen worden. — Haben Sie übrigens gelesen, was Dr. Quolke über sie in der Zeitschrift „Kunst, Natur und Wissenschaft“ schreibt?“

„Nein, leider nicht“ erwiderte der andere, „ich muß aber gestehen, daß ich die Erna Teschendorf vorziehe. Ich habe mit ihr ein Geschäft gemacht, wie noch mit keiner andern. Ihre Liebhaber reißen sich um sie — —“ Geschäft gemacht — — Liebhaber?? Ein schrecklicher Verdacht stieg in mir auf: das sind am Ende gar Mädchenhändler — — nein, auch nicht: Irrenhäusler, denn der erste fing wieder an: „Packt man sie alle beide in Mist und schneidet ihnen die Augen aus — — —“

Das war zuviel. Ich zog die Notbremse — — und mußte nach Paragraph soundsoviel der Eisenbahnordnung hundert Mark Strafe zahlen. Denn wer unbefugt die Notbremse zieht usw. — — Und unbefugt war das Ziehen der Notbremse, wie der Zugführer meinte, weil ich mich leicht davon hätte überzeugen können, daß die Herren, vor denen ich flüchtete, Rosenzüchter aus Erfurt waren.

*) Hat man ein Gedicht geschrieben, dann wird es gewöhnlich nicht gelobt, wird es aber gelobt, dann hört man sicher eins der drei üblichsten Eigenschaftsworte: „hübsch, schön oder stimmungsvoll.“ Ueber diese Conventionalien hinaus, muß man sich auf die Frage gefaßt machen: „Beruht das gewählte Motiv auch auf Tatsachen?“ Für solche Quellenforscher muß ich bedauern, daß ich diesen weder den Namen des Arztes noch des Dienstmädchens und seiner hartherzigen Herrin nennen mag. Nur das möchte ich erwähnen, als mir der alte Doktor die Geschichte erzählt hatte, wie sehr sich das im Mansardenstübchen verlassene, an Magengeschwür erkrankte Dienstmädchen über die Welter'schen Rosen: Freifrau Anna von Münchhausen gefreut hatte, diesen Bericht schloß mit den Worten: „Ohne meinen Rosengarten möcht' ich nicht arzten“.

Personalnachrichten.

Mit dem Eisernen Kreuz wurden ausgezeichnet:

Unser Mitglied Sergeant **Ludwig Dörsam**, Gärtnereibesitzer und Hoflieferant in Heidelberg,

Franz und **Willi Beltz**, Grenadiere im 1. Garde-Rgt. zu Fuß, Zwillingssöhne unsers Mitglieds des Herausgebers der Rhein. Gärtnerbörse **Wilh. Beltz**, Cöln a. Rh.

Das Eiserne Kreuz 1. Klasse erhielt:

Leutn. **Erich Arends**, Sohn unseres Mitglieds und Gärtnereibesitzers Georg Arends in Ronsdorf.

Auf dem Felde der Ehre gestorben:

A. Neumann, Leipzig-Lindenau, langjähriges Mitglied des Vereins.

Gestorben: **Friedrich Richter** von Binnenthal, k. k. Landgerichtsrat i. R., am 3. Juli d. J., Ehrenmitglied des Vereins. Der Verstorbene hat sich besondere Verdienste erworben als Verfasser des „Rosenschädlingswerk aus dem Tierreiche“. Auch als Mitarbeiter der Rosenzeitung war derselbe in früheren Jahren eifrig tätig.

Ehre ihrem Andenken.

Der Direktor und Generalsekretär der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien, k. u. k. Hauptmann Dr. **Kurt Schechner** ist zum Vize-Präsidenten der neu organisierten Gemüse-Obst-Stelle des k. k. Amts für Volksernährung ernannt worden.

F. Ries.

Für die Schriftleitung verantwortlich:
H. Kiese, Vieselbach-Erfurt
und Gartendirektor F. Ries, Durlach b. Karlsruhe.



„Walküre“
(Teehybride)
Züchter Paul Ebeling, Bernburg 1918

Nr. 6 u. 7 • 33. Jahrgang • Okt. 1918

Rosen-Zeitung

Zeitschrift des Vereins Deutscher Rosenfreunde

Unter dem Schutze Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria

Bezug: durch die Post und alle Buchhandlungen.

Anzeigen: Zeile 25 Pf., an die Macklot'sche Buchdruckerei, Karlsruhe i. B.

Anmeldungen zum Verein an Herrn Gartendirektor F. Ries, Durlach bei Karlsruhe i. B., Rittnertstr. 46. (Jahresbeitrag 4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 5 M.) Mitteilungen und Manuskripte an die Schriftleitung.

Zu dem Farbenbilde.

„Walküre"*) (Teehybride).

Paul Ebeling 1918.

„Walküre" entstammt einer Kreuzung von Druschki und Mad. Jenny Guillemot. Die Pflanze hat sehr starken Wuchs, der aber nicht so steif ist wie bei der Mutterrose, ist gut verzweigt, macht bis zu 15 Triebe, deren jeder meist einzeln stehende langgestielte Blumen bringt.

Die Blume hat lange, spitze Form, ist edel gebaut, gut gefüllt und schwach duftend; einzelne Blumenblätter sind umgeschlagen wie bei La France. Die Farbe ist rahmweiß, im Innern ockergelb. Eine außerordentlich reichblühende, gegen Witterungseinflüsse und Krankheiten sehr widerstandsfähige Sorte, die bis jetzt den Winter ohne jegliche Deckung ausgehalten hat. Als Schnittrose und gute Herbstblüherin kann sie besonders empfohlen werden, ist aber auch ebensogut als Gruppenrose zu verwenden.

Walküre kann als verbesserte Jenny Guillemot bezeichnet werden.

*) Keine andere Zeit hätte mehr Veranlassung geben können eine Rose mit dem Namen „Walküre" zu benennen als die gegenwärtige.

Walküren (Schlachtmädchen) nach der germ. Mythol. halb göttliche Jungfrauen, die im Dienste Odins, des Schlachtengottes, auf Wolkenrossen durch Luft und über Meer auf die Walstatt reiten, der Entscheidung des Kampfes zu walten und insbesondere die Helden, denen Odin den Sieg verheißen, vor den feindlichen Waffen zu schirmen. F. Ries.

Einiges über die Behandlung der Hochstammrosen, die im Frühjahr gesetzt wurden.

Nachdem die Hochstammrosen letzten Winter stark durch den Frost gelitten hatten, trat im Frühjahr große Wärme ein mit fast ständigem Ostwind. Das war für die neugepflanzten Stammrosen, besonders für solche, die nicht gut gepflegt wurden, von großem Nachteil, sodaß nach meinen Beobachtungen auch viele eingegangen sind.

Es gibt leider immer noch Leute, die glauben, mit dem Einpflanzen der Rosen sei alles getan, was nötig ist, um zwei Monate später die ersten Rosen zu sehen. Mir selbst hat eine solche Anpflanzung, dieses Frühjahr viel Mühe und Arbeit verursacht. Ich legte mir einen neuen Hausgarten an, der sehr sonnig liegt und auf drei Seiten mit einer Mauer umgeben ist. Der Boden zur Auffüllung mußte angefahren werden und bestand hauptsächlich aus leichter, dunkler Erde. Für die Rosen legte ich im äußern Umfang eine Rabatte von 60 cm Breite an.

Die Hochstämme wurden in einem Abstand von zwei m gepflanzt und der übrige Raum mit niederen Rosen ausgefüllt. Die Anpflanzung wurde ziemlich spät vorgenommen; es war bereits Mitte April.

Die neu aufgeschüttete Erde trocknete bei der warmen Witterung sehr stark aus und es mußte jeden zweiten Abend reichlich mit an der Sonne erwärmtem Wasser gegossen werden. Die Hochstämme trieben sehr verschieden aus, einige, besonders diejenigen, welche im Einschlag schon stark angetrieben waren, wuchsen scheinbar weiter, bei den andern währte es 3—4 Wochen bis sie zum Austreiben kamen, und diese entwickelten sich am besten. Es verhält sich gewöhnlich so, daß bei den Rosen, die vor der Anpflanzung schon etwas ausgetrieben haben, und anfangs scheinbar weiter wachsen, nach 2—3 Wochen ein Stillstand im Wachstum eintritt. Das zeigte sich auch bei meinen Rosen. Ich erkläre mir die Sache so, daß die Pflanze nach dem Versetzen mit der noch vorhandenen Saftfülle forttreibt bis sie sich erschöpft hat, daß dann ein Stillstand eintritt bis die Pflanze gut eingewurzelt ist und ein neuer Saftzustrom stattfindet.

Bei solchen Pflanzen habe ich es an Dunggüssen nicht fehlen lassen, und den besten Erfolg hatte ich mit Jauche vom Rinderstall, die zur Hälfte mit Wasser vermischt wurde *).

Um dem schnellen Austrocknen des leichten Bodens in meinem Garten vorzubeugen, habe ich folgendes Verfahren angewandt: Beim Gießen brachte ich in jede Kanne Gießwasser eine Schaufel voll Lehm und rührte denselben gründlich auf bis er sich im Wasser aufgelöst hatte. Dadurch wurde dem leichten, durchlässigen Boden Lehm zugeführt, der Boden trocknete nicht mehr so stark aus und die Rosen entwickelten sich viel besser.

Trotz aller Schwierigkeiten sind die Rosen soweit gediehen, daß sich am 10. Juni die erste Rose, eine prachtvolle Gruß an Aachen öffnete, ihr folgten bald Leutnant Chauré, Gen. Janssen und andere.

Auch die Hochstammrosen sind heute am 24. Juni, mit geringen Ausnahmen mit Knospen und bereits sich öffnenden Blumen besetzt.

Zum Schlusse möchte ich noch erwähnen, daß ich eine Anzahl Hochstämme, die längere Zeit nicht austreiben wollten, mit einem Lehmbrei angestrichen habe. Ein alter Praktiker hatte mir solches als bestes Schutzmittel gegen das Austrocknen angeraten.

J. Luginbühl.

Roseneinwinterung.

Die feuchtwarme Witterung im Monat September hat zur Folge gehabt, daß sich an den Rosen nochmals kräftige Triebe mit Knospen entwickelt haben, so daß wir, gute Witterung vorausgesetzt, noch auf einen schönen Herbstflor rechnen können. Andererseits aber wäre es nicht ausgeschlossen, daß die Triebe bis zur Einwinterung der Rosen nicht mehr gut ausreifen. In diesem Falle sind alle weichen Triebe und die noch anhaftenden Blätter vor dem Eindecken zu entfernen.

Es ist schon oft darauf hingewiesen worden, daß Erde das beste Deckmaterial für die Rosen ist. Dieser Hinweis ist für den kommenden Winter ganz besonders zu unterstreichen. Die Mäuseplage hat noch selten eine solche Ausdehnung angenommen, wie dieses Jahr, und obgleich die Vertilgung dieser Schädlinge überall energisch betrieben wird, ist dennoch für die Rosen eine große

---

*) Frischversetzte Pflanzen dürfen erst gedüngt werden, wenn sie gut eingewurzelt sind.
Die Schriftleitung.

Gefahr vorhanden. Es sollte deshalb, wo es irgend möglich ist, Erde oder gutverwesene Komposterde als Deckmaterial verwendet werden. Bei Verwendung anderen Materials — Laub, Stroh, Torfmull oder dergl. — ist es ratsam, unmittelbar an die Pflanzen Nußbaumlaub, Koksasche oder groben Sand zu bringen. Bei den härteren Rosen genügt auch eine gute Deckung mit Tannen- oder Fichtenreisig. Es empfiehlt sich, die Rosen den Winter über öfters nachzusehen. Außerdem sollten vorsichtshalber die in allen Tageszeitungen empfohlenen Mäuse-Vertilgungsmittel vor und nach dem Eindecken der Rosen angewendet werden. Am besten bewährt hat sich die Herstellung von sogen. Fanglöchern von 40 bis 50 cm Tiefe mit einem Erdbohrer oder Baumpfahl. Auf diese Weise wurden hier und anderwärts viele Tausende dieser Schädlinge gefangen. F. Ries.

Rosenpflanzung.

Es wird sehr oft die Frage gestellt, was zweckmäßiger ist, die Herbst- oder die Frühjahrspflanzung. Nach meinen Erfahrungen möchte ich diese Frage dahin beantworten, daß die Herbstpflanzung der Frühjahrspflanzung unter allen Umständen vorzuziehen ist. Wenn man die Pflanzen kaufen muß und bestellt sie frühzeitig im Herbst, so hat man eine größere Auswahl und erhält gewöhnlich besseres Material als im Frühjahr.

Ist das Erdreich gut vorbereitet, so können die Rosen gleich nach Empfang eingepflanzt werden. Die Triebe werden nur mäßig eingekürzt; der richtige Schnitt erfolgt erst im Frühjahr nach dem Auswintern.

Sogleich nach dem Anpflanzen werden die Pflanzen niedergelegt bezw. eingedeckt. Bis zum Frühjahr bilden sich dann schon reichlich neue Wurzeln und bei einigermaßen guter Pflege werden die Pflanzen sich gut entwickeln und es werden wenig oder gar keine Verluste zu verzeichnen sein. Im Frühjahr häufen sich gewöhnlich die Arbeiten sehr an, die Pflanzen bleiben nicht selten zu lange im Einschlag liegen und die neugebildeten Wurzeln werden beim Herausnehmen und Anpflanzen mehr oder weniger zerstört. Stellt sich dann noch trockene Witterung mit starkem Ostwind ein, so zeigen sich nur zu bald die in vorliegender Nummer auf Seite 54 erwähnten unliebsamen Folgen. Die Herbstpflanzung kann deshalb im allgemeinen nur empfohlen werden. F. Ries.

Stachellose Schlingrosen.

Die stachellosen Schling- oder Rankrosen haben in den letzten zehn Jahren einen erheblichen Zuwachs erfahren und sind auch allgemein beliebt geworden. Sie sind an Säulen, Gittern, Bogen, als Trauerrose, überhaupt bei jeder Verwendungsart von großer Wirkung. Besonders geeignet und wertvoll sind sie für die Binderei und zur Dekoration. Eine der ältesten ist Mad. Sancy de Parabère (Bonnet 1874), Syn. Inermis Morleti (Morlet 83). Jedenfalls eine sehr alte Rose, die verloren gegangen und im Garten von Bonnet und bei Morlet wieder gefunden wurde.

Die großen, herrlichen, ziemlich gefüllten rosa Blüten sind immer die ersten im Garten, gewöhnlich erscheinen sie schon im Mai. Sie ist wohl eine der schönsten, winterharten Rankrosen.

Eine der schönsten von allen ist „Tausendschön“ (J. C. Schmidt 1907). Die zartrosa Blumen in großen lockeren Sträußen sind von großer Wirkung*).

Ein neuer Abkömmling von „Tausendschön“ ist „Wartburg“ (Kiese & Cie 1910). Die Blumen sind gut gefüllt, karminrosa, mit gedrehten Pedalen, ähnlich der Cactus-Dahlien. Die wunderbare Blütenpracht ist von langer Dauer. Die Pflanze ist vollständig widerstandsfähig gegen jede Krankheit und deshalb besonders zu empfehlen.

Eine weitere Züchtung von Meister Kiese ist Hakeburg (1912). Die Blumen dieser herrlichen Rose sind zart Fliederfarben mit weißem Auge und gelben Staubfäden, und erscheinen in großen Dolden. Auf der Rosenausstellung in Berlin-Britz ist diese Sorte besonders aufgefallen und erhielt einen Ehrenpreis. Die Pflanze ist gesund und vollständig winterhart. In großen Büschen frei wachsend als Parkrose ist sie besonders wertvoll.

Als sehr starkwachsende, widerstandsfähige und harte Sorte ist „Helene“ (P. Lambert 1897) zu bezeichnen. Die Blumen sind gut gefüllt violettrosa auf gelb-weißem Grunde. Eine Rankrose von außerordent-

*) Besonders schön zeigen sich die beiden genannten Sorten als Trauerrose. Die Rosenzeitung, Jahrgänge 1888 und 1913 enthalten je eine farbige Abbildung einer solchen Trauerrose. Die Schriftl.

licher Wüchsigkeit und für jede Verwendungsart geeignet.

Andreas Hofer (Kiese & Cie. 1911) zeichnet sich besonders aus durch die schöne, dunkelgrüne Belaubung und den starken Wuchs. Die dunkelblutroten Blumen erscheinen in großen Dolden und erinnern an rote Bellis.

Bürgermeister Schmiedigen (Kiese & Cie. 1912) hat einfache rosafarbene Blüten. Eine außerordentlich reichblühende Sorte, die ebenfalls der Verbreitung wert ist.

Perle von Britz (Kiese & Cie. 1912) ist ein weißer Sämling von Tausendschön. Die Knospe ist zartrosa und geht im Aufblühen in weiß über. Im übrigen hat diese Sorte dieselben guten Eigenschaften wie Tausendschön.

Zum Schlusse möchte ich noch auf eine rankende Bourbonhybride Zéphirine Drouhin (Bizot 68) aufmerksam machen, die ebenfalls als Rankrose Verwendung finden kann. Sie hat nebenbei den großen Vorzug, daß sie den ganzen Sommer blüht. Blume schön leuchtend karmoisin, mäßig gefüllt und duftend. Pflanze von kräftigem Wuchs, sehr reichblühend und widerstandsfähig gegen Kälte und Krankheiten. Beim Schnitt ist zu beachten, daß sie als Rankrose zu behandeln und nur das alte und überflüssige Holz zu entfernen ist. Diese Rose ist nur wenig bekannt, verdient aber die weiteste Verbreitung.

C. Stellmacher, Gartend., Brühl b. Cöln.

Anmerkuug der Schriftleitung. Zéphirine Drouhin wird unter verschiedenen Namen geführt. Syn. Zéphirine Doingt; in der Schweiz wird sie Ch. Bonnet, in England Mad. Gust. Bonnet, in Italien Ingegnoli prediletta genannt. Ich erhielt sie z. Zt. unter dem Namen Charles Baltet. In Léon Simon's Nomenclature ist Charles Baltet als H. Remontant aufgeführt und soll von E. Verdier 1877 in den Handel gebracht worden sein. Die angegebene Farbe stimmt mit der von Zéphirine Drouhin, die hier als Bourbonrose bezeichnet ist, überein.

J. Gravereaux führt in seinem Buch von 1902 Charles Baltet ebenfalls als H. Remontant und Zéphirine Drouhin als rankende Bourbonhybride auf. In den Preisverzeichnissen ist der Name Charles Baltet sehr selten zu finden. Es ist meiner Ansicht nach nicht ausgeschlossen, daß es sich hier bei beiden um eine und dieselbe Rose handelt.

Weitere Aufklärung hierüber in der Rosenzeitung wäre erwünscht. F. Ries.

Rankrosen im Gebirge.

M. Geier, Gartenverwalter, Mittenwald.

(Mit 3 Abbildungen.)

Wer gegen Ende Juni oder im Juli die Ortschaften, besonders die Täler Süd- und Westdeutschlands durchstreift, den fesselt gar sehr die Rankrosenblüte durch ihre Fülle, ihre Schönheit und Farbenpracht. Die Villen-, Landhaus- und Hausgärten stehen dann im Zeichen der Rankrosenblüte. Aus allen Gärten leuchten sie uns gar freundlich entgegen und in vielseitiger Verwendung sehen wir sie dort. Dies alles veranlaßt den Wanderer gar oft den Schritt zu hemmen und in Ruhe die schönen Bilder auf sich wirken zu lassen. Sie überspannen dort die Garteneingänge, beranken die Umfriedigung, dringen von ihr wohl auch gar in benachbartes Gehölz ein, wo sie sich frei ausbreiten, oder wir sehen sie als starke Büsche, die mit Blumen beladen sind, frei im Rasen stehen. Daneben beranken sie die Gebäude oder sind an Stützmauern hochgezogen, man läßt sie Treppenaufgänge und Sitzplätze überspannen, man sieht sie an Lauben und Laubengängen, man sieht sie in Verbindung mit Brunnen und plastischem Schmuck; als Bogen überspannen sie Wege, als wohlgezogene Pyramiden und Kugeln folgen sie in Abständen dem regelmäßigen Weg oder sie bilden als fortgesetzten Bogen oder Pergola hohe blumige Gewinde um den Garten oder einzelne seiner Teile, sie erheben sich als solche auf Terrassen hoch in die Luft, von Baum zu Baum bilden sie blumige Gewinde, man sieht sie hochgezogen an Säulen, Pfosten, Bäumen und Laternenträgern, man sieht sie auf hohen Stützmauern aufgepflanzt, die sie mit ihrer herabhängenden Fülle von Blumen vollständig verdecken. Nicht wenig trifft man sie auch hochstämmig veredelt, wo sie die schönsten überreich blühenden Hängebäumchen bilden. Neben duftenden Nelken, Lilien und Centifolien und prunkenden Edelrosen leuchten sie uns dann auch auf dem Friedhof von allen Seiten entgegen. Durch die Masse ihrer Blumen beherrschen sie dort das Bild, sie sind an Grabdenkmälern hochgezogen, bilden an der Einfassung des Grabes eine blumige Hecke. Besonders gerne verwendet man sie dort als Stämmchen, wo ihre Blütenfülle von der Höhe der Kronen sich hinabneigt nach der Stätte des dort unten Schlummernden.

In solchen Gegenden sieht man sie nicht nur in Ziergärten, sondern sie sind längst Gemeingut Aller geworden. Auch der kleine Mann will sie in seinem Nutzgärtchen haben; auch er will sie sein eigen nennen. Und er versteht es meist vortrefflich sie so zu ziehen, daß dadurch die

Nutzfläche nicht gar zu sehr beeinträchtigt wird.

Dort aber, wo die Flußtäler sich stark verengen, wie in so mancher Weingegend, wo die Häuser des Winzerdorfes gleichsam am Rand des Weinberges kleben, wo hohe Treppen zu ihnen hinaufführen und gar oft der Garten am Hause fehlt, auch dort mag man diese Rosen nicht entbehren. Am Haus wird ein kleines Stück des rohen Pflasters entfernt, eine Pflanzgrube wird ausgeworfen. Hinein kommt eine Rankrose, die man durch einfache Vorrichtungen vor Beschädigung durch den nahen Verkehr schützt. Neben dem dort meist vorhandenen Weinstock schmücken Rankrosen die Hausmauern oder man zieht sie laubenartig über die hohe Haustreppe. Rebe und Rose scheinen dort zusammen zu gehören, sie sind oft ein Sinnbild solcher Gegend geworden.

Der Verkehr hat diese Rankrose längst weiter getragen, auch in weniger belebte abgelegene Siedelungen. Von den Tälern wurden sie hinaufgetragen nach den Höhen bis in die entlegensten Bauerndörfer, wo man auch mit ihnen gern den Garten und die Hauswände schmückt. Längst sind sie eingedrungen auch in alte Haus- und Bauerngärten, welche noch die alten harten, so angenehm duftenden Centifolienrosen schmücken, wo noch alte Moosrosen und Rosen aus den Klassen der Rosa alba, R. lutea und R. pimpinellafolia neben duftenden Federnelken, Lilien, Veilchen und würzigen Kräutern die Rabatten schmücken. Ihre überwältigende Blumenfülle hat ihnen auch so manchen dieser Gärten geöffnet.

Der Verkehr hat ihnen auch längst den Weg hinauf gezeigt ins Hochgebirge, wo man sie bis in die höchsten Dörfer hinauf findet. Der Gebirgler sah sie in den Gärten der Reichen, die sich dort ein Sommersitz bauten, er sah sie in den Gärten des nahen Städtchens, wo er seine Einkäufe besorgt. Regen Sinn für schöne Blumen hat er ja von Natur aus und reichlich umgibt die rauhe Natur ihn damit. Sie spendet ihm ja auch Rosen; manch' schöne Wildrose wächst in den Wäldern, auf den Matten und Hängen, auf Felsen oder am Gebirgsbach. Doch er möchte auch andere Rosen haben, schöne Gartensorten, in denen er eine Steigerung der Rosenschönheit erblickt. Er strebt nach dem Besitz der Edelrosen und die reiche Blütenfülle der Rankrosen hat es ihm angetan. Mag der Wein, der ständige Genosse der Rose, aus milderer Gegend hier selbst an sonniger Hauswand kaum mehr gedeihen, die Rankrose jedoch gedeiht. Sie gedeiht besonders, wenn man die härtesten Sorten nimmt und die empfindlichen mit dem Blut der Tee- und Noisetterosen meidet. Sie gedeiht zwar nicht ganz so leicht — fast hätte ich mühelos — gesagt, wie in milden Gegenden, wo man sie selbst im Winter kaum zu schützen braucht, aber ein mäßiger Schutz von dem reichlich vorhandenen Fichtenreisig hilft auch ihr meist unbeschadet, den langen rauhen Winter zu überstehen.

Als ich vor einigen Jahren mitten im Weltkrieg hier im Hochgebirge meine jetzige Stelle antrat, war auch hier bereits eine Anzahl Rankrosen angepflanzt, und zwar die Sorten: Alberic Barbier, Eisenach, Hiawatha, Dorothy Perkins, Tausendschön und Rubin. Ueber den Wert derselben fürs Gebirge hoffe ich ein ander mal berichten zu können. Die Rosen waren in die grasbewachsenen Hängen gepflanzt und mit Pflanzscheiben versehen. Sie standen bereits einige Jahre, machten aber durchaus keinen befriedigenden Eindruck, schwach, wenn nicht gar kümmerlich hatten sie sich entwikelt, wie die Vegetation des Hochgebirges auch ist. Sie konnten mich nicht befriedigen, ich glaubte sofort zu erkennen wo es fehlt, und dachte bei mir, auch im Hochgebirge — wir liegen über 950 m hoch — muß es gehen. Es war mir klar, daß der zähe Graswuchs ihrer Entwikelung in mancher Hinsicht schädlich sein muß, daran konnten auch die sie umgebenden Pflanzscheiben nichts ändern; denn schon am ersten Tage mußte ich sehen, daß mit deren Abstechung auch ein gut Teil der Rosenwurzeln abgestochen wurde.

Schon in früheren Stellungen pflanzte ich diese Rosen nicht gerne direkt in den Rasen und zwar um so weniger als ich kein Freund der störenden Pflanzscheiben bin, die besonders in den ersten Jahren, so lange die Rose noch schwach ist, störend hervortreten. Starkwachsende Sorten verdecken sie zwar bald. Im mit Gras oder Klee bestandenem Obstgarten lasse ich die Baumscheiben gelten, dort sind sie nötig, in den Ziergarten jedoch gehören offene Erdflächen nicht. Ich umgab die Rosen immer mit Stauden, Sommerblumen oder dergl. und in einer Anordnung, die zur Umgebung paßt. Damit wurde der Boden offen gehalten, er sicherte den Rosen ein gutes Gedeihen und steigerte die Gartenschönheit in hohem Maße.

Hier schien mir ein solches Vorgehen erst recht nötig. Der kommende Herbst sah uns an der Arbeit. Die Grasnarbe, unter der sich nur eine recht geringe Bodenstärke befand, wurde umgearbeitet. Da wenig Erdreich vorhanden war, teilweise sogar die Wurzeln der Rosen deshalb freilagen, suchte und fand ich in der Nähe etwas Erdreich, das genügte, um den Boden um einige cm zu erhöhen. Schon vorher war Dünger aufgebracht worden. Nach Eintritt stärkeren Frostes, erhielten die Rosen im Dezember eine leichte Fichtenreisigdecke; sie überstanden den langen rauhen Winter gut.

Im kommenden Frühling galt es die großen Flächen zwischen den mangelhaft entwickelten und recht weitläufig gepflanzten Rosen zu begrünen.

Wohl hatte ich inzwischen geeignete Stauden und Felsenpflanzen zu dem Zweck angebaut, fürs erste Jahr aber stand mir nichts derartiges zur Verfügung, deshalb griff ich zu Sommerblumen. Die Ueberlegung sagte mir, daß in der hohen Lage mit der kurzen Vegetationszeit, in dem gar rasch austrocknenden Boden, der nicht bewässert werden kann, kein günstiger Platz für einjährige Gewächse ist und daß nur solche in Betracht kommen konnten, die die kürzeste Vegetationszeit aufweisen, umsomehr, als sie direkt an Ort und Stelle ausgesät werden mußten. Und es gelang. Ich hoffe später noch einmal darauf zurückkommen zu können.

Bald nach dem Austreiben merkte man den Rosen an, daß mit der ausgeführten Arbeit das Richtige geschehen war. Anstatt der wenigen kümmerlichen Triebe, die sie früher machten, sproßten nun mehrere kraftvoll empor und dies verbesserte sich noch mit jedem Jahr. Fünf bis acht, auch noch mehr Triebe von mehreren Metern Länge an einer Pflanze sind heute keine Seltenheit mehr. Aber, wird mancher besorgter Rosenfreund denken, wie ist es mit diesen mastigen Trieben im Winter in der rauhen Lage? Mastig kann man die Triebe kaum nennen, denn überdüngt ist der Boden nicht, starke Feuchtigkeit herrscht auch nicht, dafür sorgt der stark abfallende, steinige Boden. Die Triebe sind kräftig und gesund, was die erste Vorbedingung für gute Ueberwinterung ist, was sich auch hier in der Folge zeigte. Der erwähnte steinige Untergrund, der gar rasch das Wasser abfließen läßt und die rauhe Witterung sorgen für frühzeitiges Verholzen und Ausreifen der Triebe, sodaß sie auch den kommenden strengen Winter gut überdauerten.

Im kommenden Frühling war eine größere Anzahl der im Vorjahre angebauten Stauden und Felsenpflanzen so weit erstarkt, daß mit ihrer Anpflanzung bei den Rankrosen begonnen werden konnte. Dem Gelände entsprechend sind alle diese Stauden in Menge angepflanzt. Hoch über dem schönen alten Marktflecken gelegen, bilden sie auch von dort unten von der Ferne gesehen wirkungsvolle leuchtende Farbenflecke.

Auf das Zusammenwirken einiger Rosen mit benachbarten Stauden will ich hier eingehen. Die schöne Tausendschön bildet etwas hochgewölbte Büsche, aus denen einzelne besonders kräftige Triebe im schlanken Bogen weit heraus ragen, das wirkt besonders am Hang recht schön. Der höhere Wuchs dieser Sorte, und der weitläufige Stand derselben veranlaßten mich, eine Anzahl mittelhoch wachsender Rittersporn, Delphinium chinense, der etwa 50 cm Höhe erreicht, als blühenden Genossen zu wählen. Und ich habe es nicht bereut! Kostbar wirkten die reichlich erscheinenden und sich lange ergänzenden Blumen desselben von tief himmelblauer Farbe zwischen den Rosen, deren blühende Ranken mit den großen rosa farbenen Blütensträußen sich gar oft mit dem Blau der Rittersporn mischten. (Siehe Abb. 1.)

Wie schön und reichblühend ist doch dieser niedere, ausdauernde Rittersporn, er blüht fast den ganzen Sommer und trotzdem ist er so wenig bekannt. Wie fesselnd war besonders auch des Abends dieses satte Farbenbild, wenn die schroffen felsigen Spitzen des gegenüberliegenden Karwendels von der hinter dem Wetterstein untergehenden Sonne nochmals hell beleuchtet wurden und sich scharf von dem Abendhimmel abhoben, oder gar herrlich im Alpenglühen leuchteten. Wenn dann allmählig die Dämmerung eintrat, dann wirkte das Blau der Rittersporn wunderschön. Seine weißblühende Form schob sich an den Seiten ein.

Daneben machte sich eine größere Pflanzung der Hundskamille Anthemis Kelmayi, breit; in ungemein reicher Fülle entfalte sie vom Juli bis in den Herbst hinein ihre großen, gelben Margeritenblumen. Nur wenige andere Stauden blühen so reich und andauernd wie sie, dabei ist sie anspruchslos, ausdauernd, leicht in Massen heranzuziehen und gedeiht auf hohem

trockenen Standort vorzüglich. Nach den Rändern ging sie in die weißblühende Form über. Unter diesem Blumenmeer sproßte die Rose Hiawatha hervor. Wie die meisten der Wichuraiana-Rasse legen sich ihre dünnen Ranken dem Boden auf, über den sie weit dahin kriechen, deshalb wirkt sie besonders an Abhängen recht schön. Das graublätterige Hornkraut, Cerastium Biebersteini, ist da angepflanzt. Es füllt den Raum zwischen den noch nicht rankenden Rosen aus, verliert sich unmerklich unter die höheren Stauden und Rosen; es stört auch die kriechende Rose nicht, denn ungestört gehen deren sich ausbreitende Ranken über den grauweißen Teppich dahin. Geradezu kostbar wirken diese mit dunkel karmesinroten Blumen besetzten Ranken auf dem grauen Teppich. Selten sieht man ein fesselnderes Blumenbild als diese Menge feurig leuchtender Blumen, deren Mitte ein hübsches helles Auge einnimmt, auf dem sich die gelben Staubbeutel gut abheben, die in so dichten etwas spitzen Sträußen stehen, mit dem grauweißen Untergrund. Andere Ranken dieser Sorte haben den Weg dahin eingeschlagen, wo kräftige Steine das höher liegende Erdreich über dem Pfad halten. Es ist ein anderes kaum weniger fesselndes Bild. Die Blumen dieser feuersprühenden Rose überdecken das leblose, kalte Gestein, aus dessen Fugen blühende Nelken des Steingartens hervorsprossen.

Aber auch ohne Blumen nur im Schmuck der kleinen dunkelgrünen, glänzenden Blätter wirkt diese Rose schön auf dem grauen Grund des Hornkrautes und über das Gestein herabwachsend. Noch einmal, bevor das Jahr zur Neige geht, bringt sie bunte Farben ins Bild und zwar im Spätsommer, wenn die kleinen runden Früchte sich rot zu färben beginnen. (Siehe Abb. 2.)

Doch verweilen wir noch einen Augenblick zur Blütezeit hier. Nicht allzuweit davon sehen wir einige junge dunkle Kiefern stehen, was lag da näher für den Rosenfreund als der Gedanke, einige der schlanken, jungen Triebe den Weg nach dort zu weisen, sie dort unauffällig zu befestigen, dann sie aber sich selbst zu überlassen, denn so finden sie am besten ihren Weg. Nun sprüht im Juli auch aus diesem düstern, etwas starren Baum blumiges Leben heraus, gar herrlich leuchtet das dunkle Rot aus



Abbildung 1. Tausendschön.

den düstern Kiefern vor und gar freundlich gleich hellen Augen schauen uns die Blumen entgegen.

Die blühenden Ranken verbreiten sich über und durch die Bäumchen, sie wollen sich emporrecken, aber es gelingt ihnen nicht, weil sie zu dünn und biegsam sind und sich deshalb mehr nach unten neigen, und bald senkrecht herabhängen nach dem grauweißen Teppich, von dem sich auch die dunkle Kiefer scharf abhebt. Die Rosen, das Hornkraut und die andern Stauden bringen hübsche Farbenkontraste und junges sprühendes Leben an die vorher kahlen und leblosen Stellen.

Was hinsichtlich der Sorte Hiawatha in Verbindung mit Stauden, Kiefern und Gestein gesagt wurde, gilt auch von der benachbarten Dorothy Perkins mit den großen Sträußen gefüllter Blumen. Wirkte die erstere berückend in ihrer feurigen Schönheit, so wirkt das reine Rosa dieser auf dem grauen Grund in den dunkeln Kiefern und über dem Gestein ruhiger aber vornehm und deshalb kaum weniger schön. Dieses empfand auch der kleine Liebling auf dem Bilde; er wollte nur bei seinen rosa farbenen Rosen sitzen. (Siehe Abb. 3.)

Von Stauden sind hier noch in größerer Menge angepflanzt und mit den Rosen verbunden: Buphtalmum salicifolium mit gelben margeritenartigen Blumen, rot blühende Centranthus, das Schleierkraut und der kleine Mohn, Papaver nudicaule, in weißer, gelber und orangeroter Farbe, einfach und gefüllt; einmal angepflanzt säet er sich von selbst aus, er ist in Form und Farbe unübertrefflich schön, dann von so guter Haltung und ein so reicher und andauernder Blüher, daß er sich überall Freunde erwirbt. Schon früh lange vor den Rosen beginnt seine Blütezeit doch auch zur Rosenblüte fehlt es nicht an Mohnblumen. Mit einer benachbarten jungen Birkenpflanzung sind die frühblühenden Pimpernellrosen und ähnliche Sorten in Verbindung gebracht. Duftende schwere Centifolien und ihnen nahestehende Moosrosen habe ich vor zwei Jahren in der Nähe gepflanzt; sie haben sich gut entwickelt, sind gesund und reich mit Knospen bedeckt. Mit ihnen hat eine andere alte Gartenblume, die man wie diese Rose



Abbildung 2. Hiawatha und Dorothy Perkins.

heute nur noch selten in den Gärten findet, Anpflanzung gefunden. Es sind aus Samen gezogene bunte Federnelken. Ist das ein Farbenglanz, diese stark gefüllten schönen Rosen und die bunten Nelken mit all ihren hübschen Farben und Zeichnungen, und wie reichlich und lange blühen beide und welch köstlicher Duft entströmt ihnen! Möge man doch wie früher solch duftende Blumen im Garten wieder mehr anpflanzen. Es gibt deren ja so viele und sie finden werden, die schöner sind und größern Schmuckwert haben, als viele Ziersträucher. Ich hoffe, es wird nicht nur schön, sondern auch lehrreich werden, das Verhalten all dieser Sorten in der hohen rauhen Lage zu beobachten. Geeignete Stauden und Felsenpflanzen, die in Massen herangezogen und vermehrt werden, sowie geeignete andere Gehölze, sollen ihnen Gesellschaft leisten. Bei den heutigen Zuständen braucht man Jahre, um das zu erreichen, was man in den



Abbildung 3. Dorothy Perkins.

überall Anklang. Stahlblaue Edeldisteln stehen auf dem Hügel, den Hintergrund bilden junge Birken, zwischen denen die Rankrose Eisenach steht, die einfache leuchtendrote Blumen mit heller Mitte hat. Mit Sedum sollen sie den Untergrund der lichten Birken bilden, vor allen Dingen sollen sie auch hineinranken in das lichte Gezweig der Birken, sie sollen die Kronen durchziehen, heraustreten aus den lichten Kronen und als blühende Ranken lang und tief herabhängen.

Neben den Rankrosen können auch alle die schönen harten Strauchrosen angepflanzt glücklichen hinter uns liegenden Friedensjahren fast spielend fertig brachte.

Doch diese unabänderlichen Verhältnisse, die uns das Dasein schwer machen, die uns den Fortschritt verlangsamen; sie können den letztern nicht ganz hemmen, sie können uns nicht mutlos machen, sondern sie sollen unsere Kraft noch mehr stählen. Nehmen wir uns in dieser Beziehung unsere tapfern Kämpfer zum Vorbild, die trotz unendlicher Mühsahl und Entbehrungen so Herrliches leisten und die heimischen Gefilde vor Vernichtung schützen.

Verschiedenes.

Altmärker und Friedrichsruh.

Noch immer bin ich stolz auf meine beiden Züchtungen. Friedrichsruh, die immer schöne dunkle Hochstammrose, die überaus gesund ist und nie im Blühen versagt. Ja man möchte sagen, daß sie zuviel blüht. Dienlich wäre es ihr, wenn im heißen Sommer alle Knospen weggeschnitten würden. Damit würde mehr Kraft für den überreichen Herbstflor geschaffen. Sie wächst allerdings mehr breit als hoch und deshalb ist sie für niedrige Pflanzung mit magerem Boden nicht so wertvoll als für Hochstämme. Doch man hat Gruppen von Friedrichsruh angepflanzt, die an Geschlossenheit und gutem Wuchs nichts zu wünschen übrig lassen. Mir wurden von fremder Hand davon Bilder zugesandt mit anerkennender Begleitschrift. In Düsseldorf erhielt sie die große goldene Medaille. Ein Trierer Rosenzüchter und Freund schrieb mir damals: „Immer mußte ich mir die schöne Rose ansehen“. Also hat sie wohl noch Gönner und Liebhaber. Auch ist zu berücksichtigen, daß es damals, als sie in den Handel kam, noch keine dunklere Teehybride gab. Ihr guter Geruch und ihre Gesundheit, sowie das reiche Blühen und ihre tiefdunkle Farbe machen sie zu einer brauchbaren und über die Mittelmäßigkeit hinausragende Rose.

Altmärker. Diese edle, wohl eine der farbenreichsten Rosen unter den Teehybriden, hat so viele Liebhaber gefunden, daß ich wohl zufrieden sein kann. Freilich für Jeden ist sie nicht, man muß etwas mehr Liebhaber als Geschäftsmann sein und nicht jede Rose verurteilen, wenn sie kein Korb- und Geldbeutelfüller ist. Vom Liebhaberstandpunkt aus besitzt sie anerkannten Wert, auch wenn sie keine solche Marktsorte wie Testout ist. Ein edles Pferd paßt auch nicht vor den Ackerpflug und hat doch hohen Wert. Seinerzeit wurde sie bei Jules Gravereaux zur Rosenschau mit ausgestellt und erhielt eine ziemlich hohe Punktzahl. Als Züchter beider Rosen war es für mich ein Bedürfnis, einmal meinen Standpunkt zu vertreten.

Rob. Türke, Meißen.

Druschki × Kaiserin.

Es war wenige Jahre nach dem Erscheinen von Frau Karl Druschki, als ein Rosengärtner Norddeutschlands mich besuchte, um meine Sämlinge zu sehen. Bei dieser Gelegenheit wurde auch erwogen, welche Kreuzungen Erfolg bringen könnten und welche Ziele man sich stecken müsse. Bei diesen Erörterungen kamen wir auch zu der Ansicht, daß ein Sämling, der alle guten Eigenschaften von Druschki und Kaiserin in sich vereinige, von höchster Bedeutung werden könne. Ich habe dann viele Jahre in dieser Richtung gearbeitet und hunderte von Pflanzen aus dieser Verbindung gehabt, aber nie das Gewünschte erzielt. Zwar hatte ich verschiedene Nachkommen, denen man ansah, sie haben Druschki und Kaiserin als Eltern, aber sie wiesen keine Vorzüge auf. Merkwürdig ist es, daß ein Sämling, den man als den besten bezeichnen kann, wohl eine Blume von sehr edler Form bringt, aber in der Größe hinter beiden Eltern zurücksteht. Jedenfalls ist hier das Blut der Coquette de Lyon zur Wirkung gelangt, die nur mittelgroße Blumen hat.

Von einem bekannten Züchter hatte ich Druschki × White Maman Cochet zur Beobachtung hier. Aber auch diese Verbindung hatte nicht gebracht, was man wünscht. Am besten gefallen hat mir bisher von den Nachkommen der Druschki Juwel, die 1910 in den Handel kam. Sie bringt wirklich sehr große, schön gebaute Blumen, leider ist aber das Holz öfters empfindlich bei der Ueberwinterung.

Jacobs.

Kronprinzessin Viktoria

ein prachtvolles Seitenstück von Souvenir de la Malmaison, deren Abkömmling sie ist. Die Kronprinzessin Viktoria weicht in nichts weiter von der Malmaison ab als in der Farbe. Derselbe Wuchs, Geruch, Blühwilligkeit und was die Malmaison in rosa, ist die Kronprinzessin Viktoria in weiß mit einem leichten Anflug von gelb. Selten trifft man sie an und dabei verdient sie doch die weiteste Verbreitung. Eine Paraderose. In den letzten Jahren vernachlässigt man überhaupt die älteren Rosen und das mit Unrecht, es gibt Sorten darunter, die von manchen Neuheiten nicht erreicht, noch viel weniger übertroffen werden.

Lyonrose.

Die Lyonrose weiter zu loben, hieße Wasser ins Meer tragen, sie lobt sich selbst und dabei hat sie doch einen großen Fehler. Sie hängt zu sehr. Eine Lyonrose sollte man nicht unter 2 Meter Höhe veredeln, dann erst kommt diese herrliche Rose zu ihrer richtigen Geltung. Vom Asteroma blieb sie in unserer Gegend bis jetzt verschont, wohingegen Soleil d'or nicht fortkommen will. Als Wurzelhalsveredlung möchte ich die Lyonrose nicht empfehlen.

Eclaire.

Eclaire ist eine der schönsten feurigroten Rosen, von einer weithin leuchtenden Farbe, fein im Geruch, dicht gefüllt und dabei blüht sie willig auf bei jedem Wetter. Die dicht gefüllten Blumen sehen herrlich aus über dem dunkelgrünen Laube. Ich möchte sie allen Rosenfreunden empfehlen.

F. C. Dienemann.

Rosenblumenverwendung.

Von A. Matthes, Berlin.

Wir haben diesen Sommer einen ungewöhnlich üppigen Rosenflor gehabt. Die große Wärme und Trockenheit des Frühlings, die einem reicheren Fruchtansatz der Erd- und Himbeere hinderlich war, kam der Blüte der Rosen zugute, die es in ihrer Heimat, dem Hochplateau von Iran, auch nicht besser haben konnten. Bekanntlich sind die Rosen nahe Verwandte der Erd- und Himbeeren, wie auch unserer meisten Obstsorten, aller Stein- und Kernfrüchte, ja sie haben der ganzen Gattung den Namen der Rosifloren (Rosenblütigen) gegeben. Für die praktische Verwendung liegt der Hauptunterschied darin, daß jene bei der Ausbildung der Frucht, diese bereits bei der Blüte ihre größte Fülle und ihr feinstes Aroma entwickeln. Bei solchem Sachverhalt lag es unter den diesen Sommer gegebenen Bedingungen nahe, an eine allgemeinere praktische Verwendung auch der Rosen zu denken.

Eigentlich sträubt sich ja unser ideales Empfinden dagegen, alles, was uns ästhetisch hoch steht und mehr erhabenen Genüssen dient, der unmittelbaren Einverleibung dienstbar zu machen.

Aber das Bedürfnis lehrt auch hier Vorurteile überwinden. So habe ich diesen Sommer, als sich die Knappheit der Beerenernte herausstellte, teils alte, Rosenkonserven betreffende Rezepte durchprobiert, teils auch auf eigene Hand neue Verwendungsarten aufzufinden gesucht. Da viele Sorten Rosen bis tief in den Spätherbst hinein eine reiche Nachblüte haben, so dürfte es auch für dieses Jahr noch nicht zu spät sein, meine Erfahrungen hier kurz mitzuteilen, damit auch andere ihren Vorrat an Säften, Eingemachtem und Trockenpräparaten nach Bedarf und Gelegenheit noch dieses Jahr ergänzen können. Die Stammform aller für solche Zwecke verwendbaren Rosen ist die französische Rose (rosa gallica), die man daher deutsch auch Zucker- oder Essigrose nennt. Ihre Spielformen sind ungemein verbreitet, denn in Wirklichkeit leiten sich von ihr fast alle in Deutschland kultivierten älteren Rosenarten ab, namentlich die Zentifolien in ihren verschiedenen Formen und Farben, sie mögen dunkel oder hellrot sein oder mehr ins Bläuliche schimmern. Sie sind alle verwendbar, um so besser, je zahlreicher und üppiger, vor allem fleischiger und saftiger die Blätter ausfallen, die man am besten bei voller Blüte, aber gut auch noch, wenn sie bereits im Abfallen begriffen sind, sammeln kann. Man braucht sich bei den einzelnen Präparaten auch nicht an eine Sorte ausschließlich zu halten, sondern kann mischen und wird dadurch meist nur um so erfreulichere Resultate erzielen. Fast alle Arten sind so ausgiebig an Farbe, Aroma und sonstigem Gehalt, daß man von derselben Masse Blätter zuerst Saft und nachher noch Konfitüren in weicher oder fester Form bereiten kann. Der Rosensaft wird meist Rosenwasser genannt und hat sich bisher wohl auch deshalb nicht allgemeinere Beliebtheit gewonnen oder erhalten, weil er nach alten Rezepten allzu wässerig bereitet wurde. Man übergoß die Blätter mit brühheißem Wasser, ließ etwas ziehen und dann die Flüssigkeit ablaufen. Man wird besser tun, die Blätter in dem doppelten Gewicht Wasser (ein halbes Pfund Blätter also in einem halben Liter Wasser, das bekanntlich gerade ein Pfund wiegt) tüchtig aufwallen, dann warmgestellt, am einfachsten in einer Kochkiste etwa eine Stunde ohne Aufwallen weiter kochen zu lassen und zuletzt durch Musselin so stark wie möglich auszupressen. Man gewinnt dadurch einen Saft, der auch von helleren Arten so rot wie der von Himbeeren, von dunkleren tief purpurn wie guter Rotwein ist, kräftigeren Duft ausströmt als frische lebende Rosen (ähnlich wie Bratäpfel stärker duften als frische), ungezuckert auf Flaschen gefüllt, sich beliebig lange unverändert hält und, für den Verbrauch mehr oder weniger gezuckert, äußerst angenehm mundet und auch wohl bekommt, da die neben Spuren ätherischen Rosenöls darin enthaltenen Süß-, Bitter- und Gerbstoffe mit

dem Zucker zusammen dem Saft einen vollen Geschmack verleihen, und auch der Gesundheit zuträglich sind. Den Preßrückstand versetzt man von neuem mit etwa halb soviel Wasser wie das erstemal, kocht noch einmal auf, genau wie das erstemal, und reibt dann die Masse durch ein feines Sieb; zuletzt gibt man das gleiche Gewicht Zucker dazu. Diese Rosenmarmelade hält sich ohne jedes weitere Konservierungsmittel gleichfalls ausgezeichnet und schmeckt namentlich auf kräftigem Schwarzbrot ganz vortrefflich, während sie auf dem zarteren Weißbrot manchem vielleicht etwas zu weichlich und süßlich erscheinen mag. Hat man Ueberfluß an Blättern, so kann ich empfehlen, einen Teil auch zu einem Ersatz für chinesischen Tee zu präparieren, und zwar muß das ähnlich geschehen, wie es mit den Blättern von Tea chinensis geschieht. Man läßt die Blätter einige Tage im Schatten liegen, bis sie welk werden und sich zu verfärben anfangen, wodurch sich der Eintritt einer Gärung verrät. Dann dörrt man sie schnell durch heißen Dampf und Trockenhitze, in kleineren Mengen ganz gut auch gelegentlich in der Kochkiste. Solche Blätter ergeben ein schönfarbiges Getränk, das an Lieblichkeit des Aromas dem chinesischen Tee wohl nicht nachsteht, wenn man es gut verschlossen und nicht zu lange aufbewahrt. Man kann die Blätter auch roh mit feinem Zucker zerreiben, zerstoßen oder zu einer bindigen Masse quetschen und dann nach kurzem Erhitzen, das sie vorübergehend verflüssigt, wieder erstarren lassen; man gewinnt so eine feine Konfitüre, die ihr Rosenaroma lange bewahrt, wogegen Bonbons aus Zucker und Rosensaft an Aroma innerhalb weniger Wochen viel einbüßen und in einigen Monaten fast alles verlieren, weshalb man sie wohl auch niemals für den Handel herstellt.

(Aus der Woche.)

Eine sonderbare Erscheinung.

Vor etwa 10 Jahren erhielt ich eine Jaune bicolore. Dieselbe war mir durch Baulichkeiten verloren gegangen. Da ich nun ein großer Freund derselben bin, war ich froh, sie wieder erlangt zu haben. Wie bekannt, vermehrt sich dieselbe durch Ausläufer, und bleibt konstant. Im Verlauf des vorigen Jahres machte ich jedoch die Beobachtung, daß ein Ausläufer schön dunkel goldgelb blüte. Ein Irrtum ist vollständig ausgeschlossen. Ich habe den besagten Ausläufer ausgegraben und an andere Stelle gepflanzt. Auch in diesem Jahre blüt derselbe wieder schön dunkel goldgelb. Die Erscheinung ist mir neu. Ist die Beobachtung auch anderwärts schon gemacht worden? F. C. Dienemann, Kl.-Furra.

Die Hagebutte.

Wer hätte wohl vor dem Kriege geglaubt, daß die Hagebutte eine so gesuchte Frucht würde. Nur Raben, Amseln, Häher und Mäuse stillten im Winter ihren Hunger damit. Im Zeichen des Weltkrieges hat sich dieses aber geändert. Nur ein geringer Teil der Früchte verfällt seinem natürlichen Schicksal. Kaum haben sich die Früchte gefärbt, da sind auch schon die Sammler zur Stelle und lassen keinen Strauch ungerupft. Sie kommen aus Stadt und Land. Die Früchte werden zu allem Möglichen verarbeitet; die Kerne zu Tee. Wie aber alles auf Erden seine Zeit hat, so wird es auch mit dem Sammeln der Hagebutten gehen. Wenn erst mal nach diesem gewaltigen Völkerringen der Friede wieder eingekehrt und die Lebensmittel normal vorhanden sind, wird man auch der Hagebutte wieder weniger Beachtung schenken. Ganz wird man das Sammeln aber gewiß nicht einstellen; denn jetzt hat man deren Wert erkannt. Der Zentner wurde vergangenen Herbst mit 25 Mark bezahlt, ein hübscher Verdienst für arme Leute. Gebe Gott, daß der längst ersehnte Friede wieder einkehrt.

F. C. Dienemann.

Bericht über das Vereins-Rosar.

Bei dem Mangel an Arbeitskräften und dem Ausfall an Einnahmen ist es besonders bemerkenswert, daß dank dem unablässigen Fleiß des Rosargärtners die nötigsten Arbeiten regelrecht haben bewältigt werden können. Die im vorigen Jahre zurückgefrorenen Schlingrosen sind alle wieder ausgetrieben und standen in schönstem Flor. Dagegen sind diejenigen Triebe der als winterhart geltenden Sorten, die voriges Jahr durchgekommen waren und anno 17 auch noch geblüht hatten, nach der Blüte abgestorben, so bei den meisten rankenden Multifloren, z. B. Crimson Rambler. Nur bei Boursaulti carnea und der herrlich duftenden De la Grifferaie haben auch solche Triebe die beiden letzten Winter gut ausgehalten. Alle unsere Pyramiden, an 300 Stück, entwickelten den schönsten Flor. Auch Heideröschen ist wieder vollständig

ut. Eine Merkwürdigkeit in diesem Jahre st ein Ausfall an niedrigen Polyantha und Bengalen, die vielleicht der vorjährigen Trockenheit zum Opfer gefallen sind, obwohl wirs am Gießen nicht fehlen ließen. Es waren eben alte Pflanzen, deren Unterlage durch die jährliche Kompostierung allmählich zu tief gekommen und entkräftet waren, während der höhere Teil der Axe bei der Trockenheit keine Wurzeln gebildet hat, nach der Theorie, die Herr Glindemann in Forst für zu tief gepflanzte Rosen, die nicht Stecklinge sind, geltend gemacht hat. Wir müssen hoffen, daß unsere Freunde uns diesen Herbst mit Polyanthen, besonders aber mit Bengalen aushelfen, damit wir den Rahmen des großen Parterres in unsrer Anlage vollständig umpflanzen können. Auch die anderen niederen Rosen sind jedenfalls durch den Frost des Winters 1916 17 derartig beeinflußt worden, daß das alte Holz, das sonst nicht bis zur Erde zurückgeschnitten zu werden braucht, vorigen Herbst oder auch erst dieses Frühjahr krank wurde. Neuerdings sind dann wieder kräftige junge Triebe gekommen. Die Hochstämme zeigten ebenfalls einigen Ausfall, der durch unsere eigenen Okulanten ersetzt werden konnte. Auch für den Herbst sind wir mit Ersatz aus der eigenen Rosenschule versehen, hoffen aber trotzdem, daß uns mit niedern und hohen Rosen ausgeholfen werden wird. Immer wieder muß ich um die Neuheiten bitten, da solche Bitte bisher geringen Erfolg hatte. Besonders sind die Beete, die links und rechts der „Kaiserinbüste“ für Rosen mit den stolzen Namen aus Deutschlands Heldenzeit bestimmt waren, noch leer.

Der Besuch des Rosariums beschränkt sich jetzt wesentlich auf Leute aus der Umgegend, besonders der Landwirte, die bei dem Mangel dörflicher Vergnügungen und dem Besitz an barem Gelde sich Sonntags in unser Paradies locken lassen. Gnau.

Rosenspenden.

Drei Rosenspenden kann ich nie vergessen,
Und wo ich duftge Rosen immer seh, —
Bis mich dereinst umrauschen die Zypressen,
Ergreift mich der Erinnerung Glück und Weh.

Die ersten Rosen hab ich einst getragen
Zu Dir, damals in sel'ger, sel'ger Zeit!
Von meiner Liebe sollten sie Dir sagen,
Geloben Treue Dir in Glück und Leid.

Die zweiten hattest Du zum Kranz gewunden'
— Ich kehrte heim vom Kampf für's Vaterland —
Und Deine Liebe mir hineingebunden,
Das Beste, was ich hier auf Erden fand.

Die dritte, ach! Die dritte Rosenspende,
Die legten wir gemeinsam, ich und Du,
In unseres toten Kindes liebe Hände —
Und unseres Glückes schönsten Traum dazu!

Die letzten Rosen — wer wird einst sie bringen
Dem andern, wenn er schläft in ewger Ruh!
Kein Dankeswort wird ihm dafür erklingen.
Wer bringt die letzten wohl? ich oder Du?

Julius von Wanfried.

Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft, Heft 8, 1885.

Anmerkung. Julius von Wanfried ist der Dichtername des kürzlich verstorbenen Professors Froboese in Sangerhausen.

Personalnachrichten.

Ernst Ulbrich †.

Nach langem schweren Leiden entschlief in Dresden am 24. August d. J. im 81. Lebensjahre mein lieber guter Freund Ernst Ulbrich. Um diesen schweren Verlust trauern mit mir wohl aufrichtig alle Rosenzüchter des deutschen Reiches, denn er war einer unserer Allerbesten; ein edler Charakter, ein guter Mensch und inbezug auf Fortschritte in der Neuheitenzucht von Rosen ein hervorragender Mann. Deshalb halte ich mich auch für verpflichtet, an dieser Stelle seiner besonders zu gedenken.

In Jugendjahren studierte Ulbrich an der Malerakademie in Dresden, wandte sich dann aber mehr der Photographie zu und hatte ein größeres Atelier in Stralsund. Später siedelte er nach Cotbus über und fing dort neben seinem sehr anstrengenden Berufe in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon an Rosenneuheiten zu züchten. Neben seiner Villa erbaute er sich in seinem ziemlich großen Garten ein kleines Treibhaus, und kultivierte dort seine Sämlinge. Sein Ideal war die Züchtung einer roten Nielrose; deshalb arbeitete er am meisten mit Nielrosen, mit Chromatella, Gloire de Dijon und allen anderen dicht gefüllten alten besonders gelben Rosen. Genau wie Herr Dr. Müller-Weingarten selig ging er mit denselben Plänen, derselben Methode vorwärts, ohne daß der Eine dieser Züchter den

Gedankenflug des Anderen ahnte. Nicht des Geldes wegen suchte er schöne Rosen zu züchten, sondern allein die Liebe zur Rose beeinflußte seine Handlungen. Aber groß wurde sein Einfluß auf die Bevölkerung, weit und breit scharten sich damals um ihn als Mittelpunkt alle dortigen Rosenliebhaber und Rosenzüchter. Im Jahre 1899 siedelte Ulbrich nach Dresden über und lebte dort still und zurückgezogen, aber seine Liebe zur Rosenzucht blieb ihm erhalten. In seinem kleinen winzigen Gärtchen erreichte er Resultate, um die ihn Züchter und Händler mit 1000 mal größeren Anlagen beneideten. In diese Jahre fiel auch unsere erste Bekanntschaft. Als ich zur Kur mehrere Wochen in Dresden weilte, besuchte ich Herrn Ulbrich, den ich lediglich aus seinen gediegenen Arbeiten in der Rosenzeitung kannte und den ich wegen seiner Ansichten als hervorragenden Züchter kennen zu lernen wünschte. Natürlich traf ich ihn bei seinen Rosen im Garten und sehr bald waren wir in lebhaftester Unterhaltung und gegenseitigem Gedankenaustausch über Rosen, über seine selbstgezogene Neuheiten, über Sämlingsaufzucht u. dergl. Seine Liebhaberei für Niel war die alte geblieben, aber da es ihm nicht möglich war, aus eigener Zucht hinreichend Nielblumen zu bekommen, so kaufte er sich in Blumengeschäften Blumen, um so Pollen erhalten zu können. Dabei bevorzugte er besonders Blumen aus der Riviera, weil er infolge des dortigen wärmeren Klimas eine bessere Ausbildung der Antheren in den etwas leichter gefüllten Rosen vermutete. Es gelang ihm auch Früchte an hochstämmigen Nielrosen zu erhalten und eine derartige schöne prächtig ausgebildete Frucht seiner Zucht benutzte ich gelegentlich meiner Arbeit über Rosenfrüchte zur Abbildung (siehe Rosenzeitung Nr. 1 1915). Besonders große Erfolge erzielte er trotz seiner vieljährigen Bemühungen mit Nielrosen nicht und deshalb wählte er später besonders Frau Druschki zu seinen züchterischen Versuchen. Ein besseres Resultat erzielte er mit seiner „Friedensrose“. Aber Abnehmer waren nicht zu finden und so verkaufte er diese Rose für einen sehr billigen Preis an einen Handelsgärtner in Dresden. Sofort machte dieser mehrere Wurzelhalsveredlungen und als Herr Teschendorff in Cossebaude bei Dresden diese dort in Blüte sah und bewunderte, erwarb er diese Ulbrich'sche Neuzüchtung sofort zu einem guten Preis. Herr Ulbrich hat somit eigentlich von dieser vorzüglichen Züchtung nichts gehabt. Von seinen ersten Rosen war eine der besten die Rose „Gertrud“, eine Rose, welche den Namen seiner innig geliebten und verehrten Frau trug und welche ich selbst Jahre lang in meinem eigenen Garten als vorzügliche Rose bewundern konnte. Nach der Friedensrose gelang es Ulbrich noch eine andere Neuheit zu erzielen, welche inbezug auf Haltung, Farbe, Füllung und Duft die Friedensrose bei weitem übertraf. Er selbst hielt diese Rose für die beste aller seiner Züchtungen, legte deshalb auch den Wert dieser Rose seiner lieben Frau besonders ans Herz und bestimmte noch vor seinem Tode, daß diese Rose in Zukunft seinen Namen „Ernst Ulbrich“ tragen solle. Möge diese Rose recht bald in allen Gärten aller Rosenliebhaber einen besonderen Ehrenplatz haben und alle Bewunderer dieser Rose dieses Mannes und tüchtigen Züchters eingedenk sein.

Im Gespräch drehte sich unsere Unterhaltung stets um Rosen, besonders seitdem er meine größere Arbeit über Bestäubung, Entwicklung und Befruchtung fleißig studiert hatte. Bezüglich Bestäubung ging Ulbrich seine eigenen Wege, die durch seine dortigen engen Verhältnisse bedingt wurden. Bei jeder Rose, welche er bestäubte, mußte er unbedingt auch auf eine Frucht rechnen und um dieses Ziel mit Bestimmtheit zu erreichen, bestäubte er seine Rosen nicht nur wiederholt mit dem Pollen einer einzigen anderen Rose, sondern er nahm Pollen von mehreren und zwar möglichst verschiedenen Rosen zur Bestäubung. Ulbrich ging von dem Grundsatz aus, daß eine Rose vielleicht zur Aufnahme des betreffenden Pollens nicht willig sein möchte, dagegen mit dem Pollen einer anderen Rose willig Frucht ansetzen würde. Erst nachträglich wenn er im Sämling das Resultat seiner Bemühung erblickte, bestimmte er, welche Rose als Vaterrose in Betracht kommen konnte. Bei seiner sehr großen Rosenkenntnis, bei seinem eindringenden Studium und der ständigen Kontrolle seiner Sämlinge mag dieser Weg, die Abstammung festzustellen, nicht gerade unpraktisch gewesen sein, aber einer wissenschaftlichen Grundlage konnte diese Methode unmöglich Stand halten. So bezeichnete er z. B. als Eltern der Friedensrose Druschki × Xavièr Olibo. Als ich darüber meine Zweifel aussprach und nachwies, daß diese Abstammung kaum möglich sein könne, gab er meinen Beweisen nach, besonders nachdem ich meine Ansicht

ahin aussprach, daß es viel mehr Wahrcheinlichkeit für sich hätte, die Friedensose als Zufallsprodukt zu betrachten, und war infolge von Selbstbefruchtung.

Sein letzter Gang war in seinen kleinen arten; nur mit Mühe konnte er nach rößter Anstrengung die 2 Treppen bis in eine Wohnung hinaufgebracht werden. Der bschied von seinen Rosen und von der Velt wurde ihm schwer, zumal da er noch roße Pläne und Gedanken zur Ausführung ringen wollte. Noch in diesem Jahre atte er Bestäubungen ausgeführt, aber seine ugen waren getrübt; er hatte noch okuert, aber seine Hände waren zu zittrig, m mit Sicherheit zu schneiden und das uge einzusetzen. Jetzt ist er von uns enommen und in Liebe und Hingebung, ie ihn für seine ganze Umgebung beseelte, rollen wir ihm nachrufen

Ruhe in Frieden.

Dr. G. K.

Gestorben:

Gustav Fintelmann, Hofgartendirektor . D., Potsdam, starb am 7. September im 3. Lebensjahre.

Auszeichnungen haben erhalten:

Den Kgl. Hofgärtnern **Nietner** in Babelserg und **Maillard** in Hannover wurde der ote Adlerorden vierter Klasse verliehen.

Dem Friedhofverwalter **Peter Feldmann** Kiel wurde der Titel Garteninspektor erliehen.

Der Vorsitzende des Preisverbands für emüsesamen, **Richard Mohrenweiser**, enr. der Fa. Chr. Mohrenweiser in Altenreddingen erhielt den Titel Oekonomierat.

Maasz, Harry, Garteninspektor in Lübeck, urde zum Vorstandsmitglied der Provinialberatungsstelle für Kriegerehrungen in chleswig-Holstein gewählt.

Die Firma **Paul Hauber**, Großbaumschulen, resden-Tolkewitz, feierte am 10. August as 25jährige Geschäftsjubiläum.

Landesökonomierat und Gartenbaudirekr **August Siebert** beging am 10. Oktober 40jähriges Jubiläum als Leiter des rankfurter Palmengartens. F. R.

Unser Mitglied, Herr **Willy Henniger**, erlin-Wilmersdorf, z. Zt. Kriegsgefangener in England, teilt uns mit, daß er seinen Kameraden und Schicksalsgenossen, Herrn **Gustav Heesch**, Kriegsfreiwilliger Schütze als Vereinsmitglied gewonnen und demselben das alleinige Recht, seine Rosenneuzüchtung „Oberleutnant Immelmann" in den Handel zu bringen und zu verbreiten, übertragen habe. Herr Gust. Heesch zeigt gleichzeitig in einem Schreiben seinen Beitritt zum Verein D. R. an und hofft, nach wiedererlangter Freiheit zur Förderung der deutschen Rosenzucht kräftig beitragen zu können.

Wir senden den Vereinsmitgliedern in feindlicher Gefangenschaft herzlichen Rosengruß und wünschen ihnen recht baldige, gesunde Heimkehr. F. R.

Preisverzeichnisse

sind eingegangen von:

Boehm, T., Baumschulen, Obercassel b. Bonn,
Daß, Reuter & Cie., Baumschulen, Jüngsfeld-Oberpleis.
Fliegel, E., Baumschulen, Rellingen (Holst.),
Hesse, Herm. A., Baumschulen, Weener a. d. Ems,
Kiese & Cie., H., Baum- und Rosenschulen, Vieselbach-Erfurt,
Kliem, W., Baumschulen in Gotha,
Ketten, Gebrüder, Rosenschulen, Luxemburg,
Kordes, W., Rosenschulen, Elmshorn (Holst.),
Schmidt, J. C., Hoflieferant, Erfurt,
Späth, L., Baumschulen, Berlin, Baumschulenweg,
Teschendorff, V., Baum- und Rosenschulen, Cossebaude-Dresden.

Bücherbesprechungen.

Neues Unternehmen der Meulenhoff-Ausgaben: Das Schöne in der Natur. Soeben erschien der 1. Band: „**Blumen der Heimat**" von Dietrich von der Ven und Ernst Krauß. Mit 65 Naturaufnahmen. 265 Seiten. 1.—15. Tausend. Gebunden in im. Pergt. 2.80 Mk. In Prachtband mit Goldschnitt 4.50 Mk.

„Der Krieg mit seinen greulichen Verirrungen hat viele für alles feinere Leben abgestumpft und verblendet; aber größer ist die Anzahl derer, denen er die Augen öffnete: für Dinge, an denen sie in der Friedenszeit achtlos vorübergingen, die zu fein und zart waren, um in ihren grobstofflichen Lebensbereich Eintritt erhalten zu können".

Diese Worte aus der Einführung erinnern uns an das kernige, schöne Geleitwort, das Ernst Krauß seinem kürzlich erschienenen Werke „Deutschl. Dichter" (eines der besten und meist erfolgreichen Bücher aus der Zeit des Weltkrieges) voranstellte. Dietrich von der Ven und Ernst Krauß gingen mit dem gemeinsam geschaffenen Heimatbuche — das einen Reichtum an künstlerischen Naturaufnahmen birgt — ganz eigene Wege. Dieses wunderfeine Werk, von dem ein innig poetischer Zauber ausgeht, führt uns aus den Wirrsalen dieser Zeit in Friedensland und dürfte in keinem deutschen Hause fehlen.

„Aus Deutschlands Waffenschmiede". Mit zahlreichen Bildern und Tafeln von Dr. J. Reichert. Reichsverlag, Berlin-Zehlendorf-West. Preis 2.50 Mk. Die Vorzüge des Werkes liegen darin, daß der Verfasser mit der denkbar größten Klarheit des Sinnes eine über alle Maßen fesselnde Darstellung verbindet. Dutzende naturgetreuer Ansichten von Kanonen- und Granatenwerkstätten und viele andere Schaubilder über die Leistungen der Eisenindustrie erhöhen noch die Anschaulichkeit und verschaffen dem Leser einen seltenen Genuß. Wer kennt den Weg, den das Eisen von der Erzgrube durch die Schmelz- und Stahlöfen hindurch zum Hammer- und Preßwerk zurückzulegen hat, bis aus dem unscheinbaren Eisenstein die gewaltigsten und doch zugleich die feinsten Kriegsmaschinen gefertigt sind? Wer weiß etwas von den gigantischen Aufgaben, welche das Hindenburgprogramm den deutschen Waffenschmieden gestellt hat? Es will viel heißen, daß bei Kriegsausbruch die Eisenindustriellen Deutschlands allein über eine ebenso große Leistungsfähigkeit verfügten wie die Industriellen unserer vier mächtigsten Feinde, nämlich England, Frankreich, Italien und Rußland zusammengenommen. Die in langer Friedenszeit gegründeten zahlreichen Werke und ihr großzügiger Ausbau waren die notwendige Voraussetzung für die gewaltigen und herrlichen Erfolge der Eisenindustrie in der Kriegszeit. So zeigen sich die Leistungen der deutschen Arbeiterschaft in einem neuen Lichte, mit berechtigtem Stolze blicken wir auf zu den deutschen Industriekapitänen, den geistigen Führern der Industrie.

Wie baut man fürs halbe Geld. Volkstümliche Bauweise für Stadt und Land, mit ungeübten Arbeitern und eigenem Baumaterial von jedermann in 8 Wochen gebrauchsfertig auszuführen, herausgegeben von Dipl.-Ingenieur Curt Adler. Mit vielen Abbildungen Mk. 1.80 (Porto 10 Pf.). Heimkulturverlag, Wiesbaden. Nicht nur für den Wiederaufbau zerstörter Ortschaften, sondern für alle Bauten, besonders auf dem Lande, die schnell und billig errichtet werden sollen, ist die hier gezeigte Bauweise von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Wie oft hat man so große Schwierigkeiten wegen des Baumaterials. Hier wird gezeigt, wie man es sich sogar kostenlos selbst beschafft. Dabei handelt es sich um eine Art Betonbau, eine gesunde und Jahrhunderte überdauernde feste Bauweise, die überall zugelassen ist. Wer billig bauen will, lese diese Schrift mit ihren vielen Beispielen ausgeführter Bauten.

Für die Schriftleitung verantwortlich:
H. Kiese, Vieselbach-Erfurt
und Gartendirektor F. Ries, Durlach b. Karlsruhe.

Vorrätige Bücher und anderes.

Die Rosenschädlinge aus dem Tierreich, 392 Seiten stark mit 50 Textabbildungen 4 Mk (für Mitglieder des V.D.R. 2 Mk.).

Rosenschädlinge aus dem Pflanzenreich, 18 Seiten stark mit 25 Abbildungen, 60 Pfg.

Stammbuch der Edelrosen, 1 Mk. 50 Pfg.

Befruchtungsstudie, 1 Mk. 50 Pfg.

Entwicklung von Blüte und Frucht bei der Gattung Rosa, 1 Mk 50 Pfg.

Rosenneuheitenzucht, 50 Pfg.

Aeltere Jahrgänge der Rosenzeitung werden zu folgenden Preisen abgegeben:

Von 1890 bis mit 1899 pro Jahrgang zu 2 Mk. —
„ 1900 „ „ 1905 „ „ „ 2 Mk. 50 Pfg.
„ 1906 „ „ 1915 „ „ „ 3 Mk. —

Liste der bestempfohlenen Rosen aller Klassen, 30 Pfg.

Einbanddecken zum Jahrgang 1917 und zu jedem älteren Jahrgang werden zu 1 Mk. 50 Pfg. einschl. Porto abgegeben.

Die der Rosenzeitung bisher beigelegten farbigen Rosenabbildungen werden, soweit sie noch vorrätig sind, abgegeben, ältere zu 10 Pfg., neuere zu 15 und 20 Pfg., bei Abnahme von mindestens 25 Stück Ermäßigung des Preises.

Clichés Bildstöcke) von farbigen und schwarzen Abbildungen, die bisher in der Rosenzeitung veröffentlicht wurden, werden billigst abgegeben.

Anfragen und Bestellungen sind zu richten an den Vorsitzenden des V.D.R., Herrn F. Ries, Gartendirektor, Durlach bei Karlsruhe i. B.



„Abendröte"

(Druschki × Juliet)

Züchter: Paul Ebeling, Bernburg.

Verkäufer: V. Teschendorff, Cossebaude — Dresden 1918.

Nr. 8 • 33. Jahrgang • Dez. 1918

Rosen-Zeitung

Zeitschrift des Vereins Deutscher Rosenfreunde

Unter dem Schutze Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Viktoria

Bezug: durch die Post und alle Buchhandlungen.

Anzeigen: Zeile 25 Pf., an die Macklot'sche Buchdruckerei, Karlsruhe i. B.

Anmeldungen zum Verein an Herrn Gartendirektor F. Ries, Durlach bei Karlsruhe i. B., Rittnertstr. 46. (Jahresbeitrag 4 M. 50 Pf. für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Luxemburg, für alle übrigen Länder 5 M.) Mitteilungen und Manuskripte an die Schriftleitung.

Zu dem Farbenbilde.

„Abendröte"

Züchter: Ebeling in Bernburg Verkäufer: Victor Teschendorff in Cossebaude

Die Sorte „Abendröte", welche ich von Herrn Ebeling in Bernburg erwarb, ist eine Kreuzung von Druschki × Juliet. Ich habe dieselbe Abendröte genannt, weil diese wohl am besten der Rosenfarbe entspricht. Die Farbe ähnelt am meisten unserer schönsten Farbenrose, die wir bis jetzt besitzen, Mme. Ed. Herriot. Im Ton verblaßt sie jedoch nicht so wie diese, sondern hält auch bei heißem Wetter die Farbe. Der Farbenton auf dem Bilde ist etwas zu gelblich getroffen gegenüber der Naturfarbe. Die Blume selbst ist nur leicht gefüllt, wie sich aus der Abbildung ergibt, blüht aber in Büscheln überaus reich. Die Blühbarkeit ähnelt am meisten den Polyanthen, indem sie immer wieder sofort neue Blüten entwickelt und dabei die verblühten Blütenblätter leicht abstößt. Sie blüht mit anderen Worten vom 1. Frühjahr an bis in den Spätherbst fast ohne Unterbrechung. Infolge ihrer ganz wundervollen Farbe wird sie eine der schönsten Farbengruppenrosen werden, die es bis jetzt gibt. Die Belaubung ist gesund. Der Wuchs ist gedrungen und buschig und zwar werden auch mehrjährige Pflanzen meist nur 30—40 cm hoch, sodaß die Sorte alle Eigenschaften einer guten Gruppenrose erfüllt; umsomehr, als die Blütentriebe ziemlich auf einer Höhe stehen und keine Wasserschosse treiben. Ich hoffe, daß diese Einführung eine ebensogroße Verbreitung findet, wie die von mir seiner Zeit in Deutschland in den Handel gegebene Rödhätte.

Victor Teschendorff.

Ich hatte wiederholt Gelegenheit, von der hier beschriebenen Neuheit Blumen und Pflanzen zu besichtigen und zu beurteilen und kann das, was über ihre guten Eigenschaften gesagt ist, nur bestätigen. „Abendröte" sollte als Gruppen- und Parkrose allgemeine Verbreitung finden.

F. Ries.

Wie ich Rosenfreund und Mitglied unseres Vereins wurde.

Angeregt durch den Artikel Rosen-Propaganda in Nr. 3, Jahrgang 1918 unseres Vereinsorgans, gestatte ich mir im Nachstehenden meine Erinnerungen, Erfahrungen und Vorschläge zur vermehrten Pflege der Rosen folgen zu lassen.

In dem Häusermeer Berlins aufgewachsen, hatte ich das Glück, Eltern zu besitzen, welche in dem Grau des Alltags die Schönheiten der Natur nicht vergaßen, obwohl wir in sehr einfachen Verhältnissen lebten.

Nach der Arbeit der Woche, nahm mein Vater seine 6 Kinder (2 Kindersystem kannte man damals, noch nicht) an die Hand und wanderte mit uns zu jeder Jahreszeit hinaus ins Freie. Häufig ging es die Bellevuestraße entlang, in den Tiergarten hinein. In den Jahren nach dem Kriege 70/71 war es ein Ehrgeiz der dortigen Haus- und Gartenbesitzer, vor ihrem Hause, den ganzen Sommer hindurch, ein großes, stets tadelloses Blumenparterre (Topfpflanzen) zu haben, was für damalige Verhältnisse eine Sehenswürdigkeit Berlins war. Denn im Tiergarten, am Denkmal König Friedrich Wilhelms III. (das Denkmal der Königin Luise wurde erst später gesetzt), waren nur einige, sehr bescheidene Blumenbeete zu sehen, welche täglich und besonders des Sonntags das Ziel vieler Blumenfreunde waren. Damit waren so ziemlich die öffentlichen Blumenanlagen vorüber, denn die Flora in Charlottenburg, vornehmlich Rosengarten, fiel leider bald der Bodenspekulation zum Opfer. Es blieben zur Besichtigung von Freilandblumen nur noch die Kirchhöfe übrig, auf welchen auch schon zu meiner Jugendzeit vielfach Rosen als Schmuckpflanzen verwandt wurden. Diese wurden dann zur Zeit der Rosenblüte viel aufgesucht und ein erbitterter, stiller Kampf fand zwischen dem Kirchhofspersonal und solchen Rosenfreunden statt, welche die heimlich abgeschnittenen Rosenblüten unter ihren Hüten versteckt (manche setzten sich zu diesem Zweck sogar Zylinderhüte auf), an dem am Eingang stehenden Pförtner im stillen triumphierend vorbeitrugen. Von den Gärtnereien, welche Rosenkultur betrieben, ist mir nur die Wend'sche Rosenkultur, noch heute als Gärtnerei bestehend, bekannt. Im Juni ging es mit den Eltern stets dorthin, um die Rosenpracht zu bewundern. Welche Sorten dort ausgestellt waren, entzieht sich meiner Kenntnis. Nur
das eine weiß ich noch wie heute, daß üb
vielen Rosenstöcken, alte, beschädig
Regenschirme aufgespannt waren, zu
Schutz gegen die grelle Sonne und d
Regen. Ein großes Plakat bat das Pub
kum um alte abgelegte Regenschirme; ei
nicht umsonst ausgesprochene Bitte, der
die große Zahl der alten aufgespannt
Regenschirme bot einen zu drolligen Anblic
Nach vielen arbeitsreichen Jahren z
Selbständigkeit gelangt, kaufte ich m
ein Landhaus im schönen Bad Freienwal
a. Oder, 60 km. von Berlin entfernt. — N
konnte ich die Rosenliebhaberei in meine
eigenen Garten fortsetzen, wenn ich au
durch den Krieg stark gehindert bin,
ich meine im Felde stehenden Söhne ve
treten muß.

Was für Enttäuschungen und Erfahrung
liegen hinter mir und was steht mir no
bevor; aber, um es gleich im Voraus z
sagen, die Enttäuschungen störten mic
nicht, sondern erhöhten nur noch mei
Liebe zu meinen 400 Rosen. — Bei Begi
meiner Anpflanzungen fiel ich eine
„Gärtner" in die Hände, welcher die fris
angekommenen Hochstämme in den blank
Sand einpflanzte, gleich Pfähle einschlu
und die Rosen an diese befestigte. Dies
hatte, da ich in Berlin sein mußte, zu
Folge, daß die Rosen verdorrten, un
wenn ich dann des Sonntags meine Lieb
linge betrachtete, so konnte ich nu
feststellen, daß schon wieder einige elen
vertrocknet waren. Aber einige hie
ten es doch aus, und da machte i
bei dem Einwintern wieder die tollste
Fehler. Wenn ich mir auch eine gan
Anzahl Gartenbücher kaufte, und dari
fleißig studierte, so bewährte sich auc
hierbei wieder das alte Sprichwort: „Gra
Freund, ist alle Theorie".

Ich nahm nämlich, die mir als Großbuc
bindereibesitzer, reichlich zur Verfügun
stehenden, schon durch das Lagern feuc
gewordenen Papierspäne, füllte die Rose
kronen damit aus, legte starkes Papi
herum, band alles an die Pfähle fest, un
hoffte somit das Beste für meine Liebling
getan zu haben. Daß ich die Rosen mi
allen Kronenblättern so „einwinterte", se
nebenbei bemerkt. Das Resultat blieb natür
lich auch nicht aus. Was der Sturmwind i
Winter nicht abbrach, verfaulte im Frühjah
Ich muß sagen, viele Rosen ertrugen mein
gut gemeinte, aber sinnlose Pflege nicht, un
traurig stand ich nach Einzug des Früh
lings vor meinen Lieblingen. Habe abe

deshalb nicht den Mut verloren. Wozu gab es Rosengärtner, deren Beruf es ist, Rosen zu verkaufen? Ersatztruppen heran, und bald waren die Lücken wieder ausgefüllt.— Im zweiten Winter machte ich es schon besser. Ich legte die Rosen um, bedeckte diese mit Erde, und — lag es nun entweder an dem feuchten Frühjahr, oder sonst an der humusreichen Erde — kurz und gut, wieder vergaß eine ganze Anzahl das Austreiben. Resultat: Wieder neue Anpflanzungen.

Der dritte Winter nahte heran. Ich ließ mir aus alten Ballenbrettern 100 dreieckige, an einer Seite offene, Kästen zuschneiden, nagelte diese mit Hilfe dreikantiger Leisten, welche im Innern angebracht wurden, zusammen, strich diese mit Karbolineum und legte dann die Kronen hinein, nachdem ich vorher die Blätter entfernt, und die Kronen selbst mit Oelpapier umwickelt hatte. Auch füllte ich den verbleibenden Hohlraum mit Tannenreisig aus. — Das Resultat: Bei einer Kälte bis 25 ° Rem. erfroren noch immer eine Anzahl, obwohl die Stämme sorgfältig mit Strohseilen bewickelt waren. Im 4. Winter wurden die Rosen wie oben eingewintert, außerdem aber noch mit Erde überhäuft. Da der Winter 1917/18 nicht so sehr kalt war, überstanden die Rosen denselben gut, besser noch, als ein Gruppenbeet, welches ich umlegte und mit gewaschenem Sand in genügender Höhe bedeckte. Ich hoffe, daß ich es jetzt richtig mache, und bin gespannt, welche Erfahrungen ich noch machen werde. — —

Der Krieg zwingt mich, meine im Felde stehenden Söhne zu vertreten, daher kann ich leider nicht okulieren usw., sondern muß stets fertige Rosen kaufen, und leider auch die Pflege fremden Leuten überlassen. Die Einwohner von Freienwalde kennen mich schon als den Berliner Herrn, welcher am Ende der Woche und des Sonntags seinen Garten pflegt, und wenn er alles in Ordnung hat, wieder abreist, um es, wie schon seit vielen Jahren, am nächsten Sonntag wieder so zu machen. Die Leute sagen immer, der Mann hat weiter nichts, als Mühe und Plage mit seinem Garten. Aber ohne mir zu schmeicheln, kann ich wohl sagen, die Gärten des schönen Freienwalder Badeortes können sich getrost hinter den meinen verstecken, obwohl deren Besitzer durch persönliche Anwesenheit genügend Zeit zur Pflege hätten. — —

Eines schönen Tages finde ich im praktischen Ratgeber für Obst und Gartenbau die Rosenzeitung erwähnt. Mein Versuch, diese eiligst bei der Post zu bestellen, mißlingt. Antwort: „Eine Rosenzeitung ist im Zeitungskatalog nicht verzeichnet.“ *) Auf meine Anfrage bei der Redaktion der obigen Gartenzeitung wird mir endlich Adresse und Jahresbeitrag des Vereins mitgeteilt, und freue ich mich nun jedes Mal von neuem über die wertvollen Darbietungen, die den Mitgliedern durch das Vereinsorgan gebracht werden.

Die von Herrn Brix vorgeschlagene Propaganda würde sicher erleichtert werden und auch vielleicht greifbare Resultate erzielen, wenn der Verein ein Flugblatt drucken ließe, welches an die Mitglieder gegen Erstattung der Selbstkosten abgegeben wird, zur Uebersendung an ihnen bekannt werdende Rosenfreunde. Ich glaube manches Mitglied würde auf diese Weise für unseren Verein zu gewinnen sein.**)

Nun noch ein Wort über unser Vereinsorgan: Die Abbildungen, bezw. der Druck ist sauber und gut, aber eine Frage möchte ich noch beantwortet haben. Was in aller Welt veranlaßt die Schriftleitung, für den Satz lateinische Buchstaben zu nehmen? Sind wir nicht Deutsche, und haben wir nicht eine nationale, deutsche Schrift, auf die wir alle Ursache haben, recht stolz zu sein? Würde es einem von unseren Feinden einfallen, eine Zeitung mit deutschen Buchstaben in seinem Lande erscheinen zu lassen? Früher, als unser Organ ins Ausland ging, mag die Sache ja noch mehr oder weniger angebracht gewesen sein, aber jetzt sind wir ja so hübsch unter uns, also fort mit den fremdländischen Buchstaben. ***)

Unsere Zeitung wird noch einmal so anheimelnd wirken, wenn diese in deutschen Buchstaben gesetzt wird.

Es sollte mich freuen, wenn meine vorstehenden Anregungen zu Meinungsäußerungen unserer Mitglieder führen würden; vielleicht fallen meine Aeußerungen in dieser Hinsicht auf fruchtbaren Boden.

Freienwalde a. Oder, den 28. Okt. 1918.

A. Ludwig.

---

*) Die Rosenzeitung ist in der Zeitungspreisliste eingetragen.

**) Ein solches Flugblatt ist vorhanden und wird kostenlos und franko auf Verlangen zugeschickt.

***) Wir haben immer noch eine größere Anzahl Mitglieder im Auslande. Diese Frage wird nochmals geprüft werden. Die Schriftleitung.

Rosen-Propaganda.

Unwillkürlich mußte ich beim Lesen des Aufsatzes „Rosen-Propaganda“ in der Nummer 3 der Rosenzeitung an die Reklamemarken denken, die einige Zeit vor Kriegsbeginn das Sinnen und Treiben unserer Schuljugend voll und ganz in Anspruch nahmen. Diese Sammelwut legte sich ebenso rasch, wie sie aufgetaucht war; jedenfalls aber hat die Herausgabe von Reklamemarken dahin geführt, daß eine große Anzahl von Fabriken und Geschäften in den weitesten Volksschichten bekannt geworden ist, und damit haben die Herausgeber jedenfalls ihren Zweck erreicht.

Es dürfte kaum zu bestreiten sein, daß Marken, wenn auch nicht zu Reklamezwecken, wohl aber zu Zwecken der Belehrung angefertigt, sehr wohl sich einen dauernden Platz in Sammelbüchern werden sichern können; auch die Treptower Sternwarte hatte es bereits unternommen, derartige belehrende Marken über verschiedene astronomische Gegenstände herauszugeben. Das Spielen des Kindes mit solchen Marken führt unmerkbar auch zur Belehrung und weckt Interesse — und daran nehmen dann ganz von selbst auch die Erwachsenen teil.

Allerdings muß zugegeben werden, daß sich eine „Marke“, die gewisse Größenverhältnisse nicht überschreiten darf, wohl weniger eignen dürfte, die Merkmale einzelner Rosen scharf zum Ausdruck zu bringen; man könnte daher ihre Verwendnng nur auf die Hauptvertreter einzelner Rosenklassen (Dijon-Klasse, la France-Klasse, Polyanthen usw.) beschränken. Weit besser würde sich wohl eine Ansichtskarte eignen; künstlerische, möglichst naturgetreue farbige Nachbildung müßte aber hierbei unbedingtes Erfordernis sein. Für Ansichtskarten werden ja große Summen ausgegeben; es wäre merkwürdig, wenn sie als Träger schöner Rosenbilder nicht gleichfalls einen reißenden Absatz finden sollten; das Publikum würde zweifellos auch bei einem etwas höheren Preise vor dem Ankaufe künstlerischer Rosenkarten nicht zurückschrecken.

Hier kommt noch hinzu, was Herr Brix sehr treffend ausführte: „Trotz erschöpfender Beschreibung der Form und der Farbe, des Wachstums und der Verwendungsfähigkeit usw. kann sich ein großer Teil der Laien kein richtiges Bild von einer beschriebenen Rose vorstellen“. In dieser Lage befinden sich zweifellos sehr viele Rosenfreunde (ich schließe von mir auf andere). Man kennt wohl einzelne Rosen dem Namen nach; wenn man als Laie aber irgend eine Rose vor sich hat, die man nicht kennt, so ist es so gut wie ausgeschlossen, ihren Namen auf Grund einer Beschreibung im Kataloge oder in einem Sonderwerke (z. B. Betten, „Die Rose“) zu bestimmen. Hier würden Ansichtskarten unschätzbare Dienste leisten und zwar bessere, als sie ein Katalog mit Abbildungen leisten kann, die doch nur den Herstellungspreis des Kataloges, damit die Geschäftsunkosten und mittelbar auch den Preis für die Rosen erhöhen.

Diese Erwägungen veranlassen mich, zu den Ausführungen des Herrn Brix unter Nr. 2 seines Aufsatzes dem Vereine Deutscher Rosenfreunde den Vorschlag zu machen, er möge die Herstellung und den Vertrieb von Marken und Ansichtskarten mit farbigen Rosenabbildungen übernehmen. — Ansichtskarten für die Erwachsenen, Marken für die Kinder; natürlich dürfen auch Kinder Ansichtskarten und Erwachsene Marken kaufen. Die Marken könnten gewissermaßen als ein Mittel zur Vorbereitung des Verständnisses betrachtet werden, welches später den Ansichtskarten entgegengebracht werden soll.

Damit die Ansichtskarten ihren mehrfachen Zweck voll und ganz erreichen, müßten sie nicht nur eine genaue, naturgetreue Nachbildung der Rosen mit ihrem Namen enthalten, sondern auch Angaben über Größe, Form, Farbe der Blüte und Knospe, über Beschaffenheit und Farbe der Blätter, Stengel, Stacheln, über die Wüchsigkeit des Strauches, über Empfindlichkeit gegen Nässe und Frost u. dergl. m. Diese Angaben würden sich ganz gut mit wenig Worten in kleinem Druck auf der Aufschriftseite, soweit sie für Mitteilungen an den Empfänger der Karte bestimmt ist, anbringen lassen.

Die Karten könnten vielleicht serienweise erscheinen; jede Serie dürfte nur gleiche Rosenarten (Remontanten, Teerosen, Teehybriden, usw.) enthalten, wenn möglich auch noch nach Farben getrennt.

Das sind einige Vorschläge, zu denen einige der Herren Mitglieder gewiß einmal Stellung nehmen werden. Die technische Ausführung dürfte wohl auf allzugroße Schwierigkeiten nicht stoßen, bringt doch der Verein bei Herausgabe jeder Nummer der Rosenzeitung mit ihren farbigen Beilagen den Beweis dafür, daß er mit den

geeigneten Druckereien in Verbindung steht. Aber, und das ist vielleicht das wichtigste, es dürfte wohl zu empfehlen sein, erst bis zum Friedensschluß oder noch längere Zeit darüber hinaus zu warten, bis unsere wirtschaftlichen Verhältnisse das schlimmste überwunden und bis der zur Massenherstellung der Karten erforderliche Karton vorhanden sein wird.

Berlin-Tempelhof. Dr. Demelius.

Auffällige Kreuzungsprodukte.

Um eine rote La France zu erzielen, kreuzte ich die Rem. Rose Princesse de Béarn mit La France. Aus dieser Verbindung erhielt ich viele Sämlinge, die fast alle reichlich blühten, sie hatten zwar schöne rote Farbe aber keinen La France Charakter. Einige haben gar nicht geblüht, wie das so üblich ist; diese wuchsen mächtig in die Höhe und hatten gar sonderbare Charaktereigenschaften. Ich lasse in der Regel ein solches Probebeet immer einige Jahre stehen; oft entwickelt sich doch noch etwas Schönes und Interessantes daraus. So ging es mir auch in diesem Jahre. Ein solcher Sämling war bis 1 m gewachsen und zeigte dann drei schöne lange Knospen. Ich war gespannt auf dieses Ergebnis, da der Wuchs doch nichts von beiden Eltern besaß. Als die Blumen zum Aufblühen kamen, zeigte sich die Farbe der La France, ebenso auch der Bau derselben in großer Aehnlichkeit, nur riesengroß war die Blume geworden. Also, Mutter Princesse de Béarn, Vater La France. Farbe und Bau der La France, wo bleibt die Farbe und der Charakter der Mutterrose! Ich glaube nicht, daß dieser Sämling eine gute Rose wird, er wird jedenfalls nicht reich blühen, aber beobachten will ich ihn doch noch einige Zeit.

Ein anderer Sämling: Frau Karl Druschki Mutter, Prince Camille de Rohan Vaterrose. Der eine Sämling, der ebenfalls auf so einem Beet stehen blieb, aber nicht blühte, brachte das dritte Jahr herrlich gefärbte dunkelrote Blumen mit sehr guter Füllung, der Wuchs ist noch stärker als bei Druschki. Das Holz ist dunkel gefärbt, die Farbe dieser Rose verbrennt und verbläut nicht. Also auch dieser Sämling zeigt vieles abnorme, was man sonst bei den anderen Geschwistern vermißt; diese blühten veschiedenfarbig und reich, während dieser Sämling erst im dritten Jahre blühte und seine volle Schönheit entwickelte.

Ein andermal kreuzte ich Mad. Melanie Soupert mit der Lutea-Hybride Beauté de Lyon. Ein kleiner Sämling zeigt, kaum 5 cm hoch, eine wunderschöne Blume. Ich okulierte denselben auf ein Stämmchen und erwartete das nächste Jahr eine tadellose Rose, doch damit war nichts. Der Charakter dieses Sämlings zeigt sich auf den starken Unterlagen in ganz abscheulicher Weise, stachlig, borstig, jedes Auge trieb zugleich aus, die Krone sah aus wie eine Dornenkrone. Die Farbe war allerdings recht schön, krebsrot und gold, doch die Blume hatte so schlechten Bau, daß ich auf ein Weiterokulieren verzichtete.

Nun noch etwas über einige recht gute Sämlinge: Ich kreuzte die Teehybride Mr. Jos. Hill mit der Lutea-Hybr. Mad. Ed. Herriot. Davon vermehrte ich zwei Sämlinge; der eine besaß den Bau und die Farbe der Mr. Jos. Hill. Doch war der Lutea-Charakter ersichtlich. Die Blume blühte nicht gut auf, der zweite Sämling war ganz das Gegenteil. Die Blume ist nur leicht gefüllt, kaum so stark als die Vaterrose Herriot. Aber diese Farbe! Es scheint als ob sie die Farben beider Elternrosen zusammengetragen hätte und vermischt. Die langen Knospen leuchten von ferne wie Feuer, sie ist der Herriot am nächsten, besitzt aber mehr gelb. Im Frühjahr und Spätsommer hat sie mich förmlich bestrickt; ich bin des Tags vielmals dahin gegangen, um sie zu bewundern. Hätte diese herrliche Rose nicht ein wenig vollkommener sein können! Die Charaktereigenschaften lassen nichts zu wünschen übrig. Die Pflanze ist gesund, das Laub steht jetzt am 10. Novbr. noch fest an der Pflanze, es ist dunkelgrün und glänzend, die Blühwilligeit ist recht gut. Ich will diese schöne Rose weiter beobachten. Dieser Sämling ist nach der Vaterrose geschlagen, entgegen der erstgenannten.

Ein anderer Sämling entstand aus einer Kreuzung von Gruß an Sangerhausen mit der Teerose Francis Dubreuil. In diesem Sämling haben sich beide Elternfarben innig vereinigt. Das schöne Rot der Gruß an Sangerhausen mit dem weichen Rot der Francis Dubreuil ist ein wirkliches Neurot. Eine besondere Zierde ist das schöne Laub, das in der Jugend blutrot, später dunkelgrün und glänzend, dabei sehr groß ist. Die Blühwilligkeit ist sehr groß. Der Bau der Knospe und Blume tadellos. Ein anderer Sämling, der aus einer Kreuzung von Madame Caroline Testout mit Geo

C. Waud entstand, ist auch etwas Neues; es ist eine rote Testout, die Farbe ähnelt der Geo C. Waud, während der Bau der Krone an Testout erinnert. Die Knospen sind lang und spitz; diese Rose machte auf alle Beschauer großen Eindruck. Ein Druschki-Sämling entstand aus einer Kreuzung mit Georges Dickson. Mir gefiel die Farbe der letztgenannten, auch reizte mich ihr seltenes Blühen, deshalb nahm ich eine Befruchtung vor. Der eine Sämling, den ich für würdig hielt, vermehrt zu werden, blühte wunderschön, hellrot ähnlich Ulrich Brunner. Die Blühwilligkeit ist fast überreich, doch macht die Krone trotzdem gutes Holz.

Nun komme ich zur letzten und interessantesten Kreuzung: Pharisäer mit Rayon d'or. (Ich setze allemal die Mutterrose an erster Stelle). Mit diesem Sämling habe ich viel Mühe gehabt; er blühte als kleines Pflänzchen schon recht interessant, sodaß ich beschloß, denselben weiter zu kultivieren. Ich okulierte davon zwei schwache Stämmchen, aber keines wollte austreiben, jedoch mit Zwangmitteln erreichte ich mein Ziel. Wie es aber so geht, recht schwach war der Trieb. Auf einmal hatte er sich besonnen und brachte eine herrlich gebaute Knospe, lang und spitz, sie drehte sich regelrecht auf, was mehrere Tage dauerte. Die Farbe ist ein grünliches Gelb, leicht rosa angehaucht. Lutea-Charakter, aber ganz gesund mit großem glänzenden Laub.

Diese Farbe ist neu in der Lutea-Klasse. Alle 5 Sämlinge werde ich weiter beobachten.

Ein dritter Sämling: Ich kreuzte die Teehybride Entente Cordiale mit der Rugosa-Hybride Nova Zembla; die Sämlinge blühten alle nicht, aber einen Sämling habe ich wider Willen auf ein Stämmchen oculiert. Dieser trieb mächtig aus und brachte auch als Oculat im ersten Jahr Blumen von wunderschönem Bau. Die Farbe ist ganz anders als ich erwartet hatte. Ich reflektierte auf eine harte weiße Rose; die Farbe des Sämlings ist milchweiß, geht nach der Mitte ins gelbe bis tieforange über; die Blumenblätter sind fein rosa angehaucht, woher kommt diese ganz fremde Farbe? Daß eine Befruchtung stattgefunden hat, beweist der Charakter der Rugosa-Art.

Rob. Türke.

Rosenstecklinge.

(Mit 2 Abbildungen.)

Wenn man ein Stück der allbekannten, grünen, saftigen Hänge- oder Ampelpflanze mit dem unbekannten Namen Tradescantie abschneidet und in Erde steckt, fängt es sehr schnell an Wurzeln zu bilden und selbständig weiterzuwachsen. Auch Teile von Stachel- und Johannisbeersträuchern, die man im Herbste zu „Stecklingen" verwendet, bewurzeln sich leicht und entwickeln sich zu kräftigen Büschen. Leider hat unsere Rose nicht diese lobenswerte Eigenschaft, ohne weiteres an abgeschnittenen Zweigen, die mit der Erde in Berührung kommen, Wurzeln zu bilden; um das zu erreichen, ist man vielmehr darauf angewiesen, der Natur mit einigen Hilfsmitteln entgegenzukommen.

Die Verfahren, die hierbei angewandt werden, setzen das Vorhandensein bestimmter Einrichtungen voraus, die nur im Besitze von Rosenzüchtern sind. Solche Einrichtungen sich zuzulegen würde für einen Rosenfreund, der sich nur zu seinem Privatvergnügen mit der Stecklingszucht beschäftigen will, zu kostspielig sein. Einen Mistbeetkasten als das einfachste Hilfsmittel findet man auch fast nur bei Berufsgärtnern und trifft ihn nur sehr selten in kleinen Liebhabergärten an. Also muß man versuchen, sich auf andere Weise zu helfen.

Nachdem ich bereits in früheren Jahren alle möglichen Versuche zur Anzucht von Rosenstecklingen gemacht und fast nur Mißerfolge gehabt habe, ist es mir im Laufe dieses Jahres gelungen, durch Anwendung eines ganz einfachen Hilfsmittels, dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gleich null sind, eine ganze Reihe kräftiger Pflanzen zu erhalten, von denen die eine (am 13. Juni gesteckt) bereits Ende August eine Knospe zeigte.*) Da ich in einer Laubenkolonie nur ein kleines Stückchen Land besitze, dessen Ertrag während des Kriegs den ständig knurrenden Magen zu befriedigen mithelfen soll, so war bei der Anlage die Hauptsache, daß der beanspruchte Platz auf ein Mindestmaß beschränkt wurde.

I. Auf einem sonnigen Beete wurde hart am Wege ein alter, teilweise schon morsch gewordener Kasten, der früher Balkonblumen beherbergte, und von dem ich den Boden entfernte, in der Größe 16 cm breit, 60 cm lang und 18 cm hoch, vergraben, so daß die offenen Seiten nach oben und unten

---

*) In einem späteren Schreiben teilte der Verfasser mit, daß diese Pflanze anfangs Oktober im Zimmer vorzüglich geblüht habe; es war wahrscheinlich Hermosa.


ekehrt waren und der obere Rand glatt it dem Erdreich des Gartens abschnitt.)ieser Kasten ohne Boden und Deckel atte nur den Zweck, das Zusammenrutschen es Erdreichs zu verhindern. Im Innern es Kastens und in seiner Verlängerung ach unten wurde die Erde entfernt; der af diese Weise entstandene Hohlraum on etwa 40 cm Tiefe, 60 cm Länge und 5 cm Breite wurde mit frischem, wurzel-sem Unkraut gefüllt, letzteres festgetreten; gleicher Weise wurde fortgefahren, bis sich ne etwa 15 cm dicke feste Schicht von Un-raut gebildet hatte. Hierauf kam dann eine ünne Schicht (vielleicht 3 cm hoch) Erde.

II. Zu dem Kasten gehörte ein abnehm-arer Deckel. Dieser war aus einem Rahmen n 4×6 cm dickem Holze gefertigt; obenauf gen Glasscheiben, ehemalige photogra-hische Platten, die durch kleine in den ahmen geschlagene Nägel verhindert waren, ch zu verschieben; die Glasscheiben konnten otzdem zwecks Reinigung leicht abge-ommen werden. Da der Kasten oben mit dem artenlande abschloß, so war nur der eckel sichtbar (6 cm über dem Boden); Abbildung 1.



Abbildurg 1.

III. In den Kasten wurden 8 cm hohe lumentöpfe gesetzt, die folgendermaßen efüllt waren: Auf das Abzugsloch kam ißer dem Scherben etwas veralteter Dünger, arauf (etwa bis ²/₃ des Topfes voll) gute artenerde und obenauf eine Mischung n ¹/₃ Gartenerde, ¹/₃ Sand und ¹/₃ Lehm. ie Blumentöpfe standen auf diese Weise ter der Erdoberfläche, vollständig im chatten, hatten aber vorzügliches Licht n oben. s. Abbildung 2.



Abbildnng 2.

Das war die ganze Einrichtung. Man könnte hieran wohl manche Verbesserung vornehmen, besonders dem Deckel eine schräge Stellung geben, um noch mehr Licht hindurchzulassen; aber sie hat sich so, wie beschrieben, wider Erwarten, vorzüglich bewährt. „Der Bessermacher ist der größte Feind des Gutmachens."

Bevor die Rosenreiser gesteckt wurden, 1 Tag vorher, wurde der Inhalt des Kastens gründlich durchwässert. Das Unkraut begann zu faulen und es entwickelte sich feuchte Wärme. Wenn der Deckel auf den Kasten gelegt wurde, schlug sich der Dampf an den Glasscheiben nieder, sie „schwitzten" — und danach habe ich den Kasten einfach den „Schwitzkasten" genannt.

Die Reiser wurden unter einem Auge glatt abgeschnitten, das unterste Blatt wurde entfernt; darüber blieben nur 2—4 Augen, je nachdem, ob die Blätter weit oder eng zusammenstanden — und dann sollten sie auch nicht in den Raum hinein-ragen, den der Deckel beanspruchte, so daß sie also von den Sonnenstrahlen verschont blieben. Das unterste Auge kam 1—1½ cm tief in die Erde des Topfes; es wurde nur ein Steckling in die Mitte des Topfes oder bis zu 5 Stück gleicher oder verschie-dener Sorten an den Rand des Topfes gebracht. Hierauf wurde tüchtig über-braust und der Deckel aufgelegt.

Die weitere Behandlung bestand darin, daß an heißen Tagen einmal täglich gegossen wurde. Bei Regenwetter sparte ich mir die Arbeit; bei länger andauerndem Regen habe ich sogar tagelang nicht gegossen. Die Glasscheiben ließen an ihren Rändern etwas Regen durch und das Unkraut hatte durch die Feuchtigkeit des Bodens genügend Gelegenheit langsam zu verfaulen. Die Stecklinge blieben, bis sie anfingen zu treiben (etwa 3 Wochen) im Schwitzkasten, dann wurden sie noch während 3 Wochen hinter Zimmerfenster gesetzt, während die anderen Fenster bezw. Balkontüren geöffnet blieben; langsam treibende Rosen erhielten ihren Platz auf der Südseite, stark treibende auf der Nordseite der Wohnung. Nach Ablauf dieser 3 Wochen wurden die jungen Röschen mit den Töpfen in den Garten gebracht und bis an den Topfrand vergraben.

Dies Verfahren hat mir außerordentlich viel Freude bereitet. Ich möchte es jedem Rosenfreund zur Nachahmung empfehlen. Einige Mißerfolge dürfen wohl immer einmal vorkommen; man soll sich darüber aber die

Freude nicht verderben lassen, die man an den selbst erzogenen Rosen haben darf.
Berlin-Tempelhof Dr. Demelius.

Diesjährige Meltaubeobachtung.

M. Geier. Mittenwalde.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß manche Rosensorten besonders empfänglich für gewisse Krankheiten sind, von denen man sie trotz aller Mühe nur selten dauernd befreien kann. Man denke an den Rosenrost, der besonders unter den alten öfterblühenden Rosen, Rosa hybrida bifera, so arge Verheerungen anrichtet, daß so manche ihrer schönen dunkelrot blühenden Sorten nur deswegen mehr und mehr verschwindet. Aehnlich ist es mit dem Meltau bei manchen Edel- und auch Rankrosen.

Manche an sich schöne Sorte der letzteren ist wohl nur aus diesem Grunde verschwunden. Ich erinnere an Großherzogin Eleonora v. Hessen (Straßheim 1907 und Lina Straßheim vom selben Jahr und Züchter). Erstere hat schöne blutrote Farbe, die letztere blüht hellrosa. Wer beide in voller Entwicklung sah, mußte sie liebgewinnen in ihrer Schönheit. Selten jedoch sah man sie in voller Schönheit, weil sie zu sehr litten unter dem Meltau und Blumen und Blätter verkrüppelten. Dies ist der Grund, daß diese beiden noch nicht einmal alten Sorten keine größere Verbreitung fanden.

Nicht viel besser ist es in Bezug auf Meltauempfänglichkeit mit zwei andern bekannten Sorten bestellt, deren Schönheit unbestritten ist; es sind die Allerweltssorten Crimson Rambler und die vielleicht noch schönere Rubin. Der Meltau richtet besonders in Tälern und geschlossenen Gärten arge Verheerungen an den Rosen an; in hoher freier Lage ist dies weniger der Fall. Der genannte Uebelstand hat schon manchem beide Sorten verleidet, so daß sie fallen mußten. Sie sind auch wirklich keine Zierde, wenn sie mit Meltau befallen sind, da keine Blume und kein Blatt sich voll entfalten kann. Wohl gibt es Vorbeugungsmittel, die jedoch nur wirken, wenn sie rechtzeitig und öfters angewendet werden. In ungünstigen Lagen gelingt es trotzdem nicht immer sie gesund zu erhalten. Besser ist es da schon, man pflanzt sie nicht an und spart sich dadurch Arbeit und Verdruß. So dachte und handelte auch ich hier; beide Sorten berücksichtigte ich nicht bei der Anpflanzung. Wohl gelang es mir an andern Stellen sie gesund zu erhalten, was freilich viele Arbeit machte. Ich zähl[te] sie dort zu den schönsten unter der groß[en] Sortenzahl. Lebhaft steht noch heute d[er] riesige Busch der Rubin vor mir, den i[ch] in Lieser hatte. Als junge Pflanze an ei[ne] junge Eiche gepflanzt, hatte sie Triebe v[on] 6 Meter Länge; einige Triebe waren unau[f]fällig an dem Baume hoch gebunden, ande[re] blieben frei, so daß die Pflanze einen ric[h]tigen Busch bildete. Die Schönheit dies[es] großen blühenden Sträucher läßt sich nic[ht] mit kurzen Worten beschreiben; sie fe[s]selte um so mehr, als neben ihr e[in] starker Busch der hellrosa blühenden Hele[n] sich breit machte.

Beim Antritt meiner Stelle hier fand i[ch] eine Anzahl Rubin vor. Doch sie macht[en] einen jämmerlichen Eindruck, waren v[om] Meltau ganz verunstaltet und so blieb [es] auch die folgenden Jahre. Es fehlte [an] Bekämpfungsmitteln und an Zeit, um si[ch] mit den Rosen mehr zu befassen. Ich w[ar] froh, keine Crimson Rambler vorzufinde[n,] dachte auch nie daran bei neuen Anpfla[n]zungen beide zu berücksichtigen. Die vo[r]handene Rubin war mir ein abschreckend[es] Beispiel und die Ueberlegung sagte mi[r,] daß der häufige Temperaturwechsel u[nd] die vielen Niederschläge im Sommer d[as] Auftreten des Meltaues sehr begünstig[en] müssen. Nur eine immerblühende Crims[on] Rambler wurde zur Beobachtung ang[e]pflanzt, aber auch sie bot einen traurig[en] Anblick in den zwei folgenden Sommern.

Anders ist es dieses Jahr. Diese und d[ie] vorhandenen Rubin sind ohne jeglich[es] Zutun völlig gesund geblieben, trotzde[m] es nicht an Regengüssen von Ende Mai [an] fehlte. Ich kann mir den Vorgang nur [aus] der recht kühlen, der Entwicklung d[es] Pilzes nicht günstigen Witterung erkläre[n.] Vielleicht veranlassen diese Zeilen au[ch] andere, ihre diesbezüglichen Beobachtung[en] in der Rosenzeitung bekannt zu geben u[nd] so zur Aufklärung des Falles beizutrage[n.] Wohl gab es in der Folge auch schwü[le] heiße Tage mit täglichen Gewittern, mei[ne] Rosen aber blieben bis heute gesund. Na[ch] Jahren erfreute ich mich wieder an d[er] leuchtenden Blüte der Rubin und an d[en] großen gesunden Blütensträußen der imme[r]blühenden Crimson Rambler, mit denen s[ie] auch jetzt im Oktober noch geschmüc[kt] ist. Die zahlreichen noch nicht geöffnet[en] Knospen werden leider in der hohen La[ge] nicht alle zur Entfaltung kommen.

Rosa rugosa Madame Ancelot.

M. Geier, Mittenwald.

Eine prächtige Rose zum Gartenschmuck t Rosa rugosa, von der eine große Sorten-ahl vor zwei Jahren hier in einer Höhe n über 900 Metern angepflanzt wurde. ie sollen erprobt werden auf ihre Wider-andsfähigkeit gegen den rauhen Winter es Hochgebirges, sowie gegen die raschen Vitterungsumschläge. Auch auf ihre chönheit und Verwendbarkeit im allge-einen sollen sie geprüft werden. Es be-ndet sich wirklich viel Schönes unter der eute schon recht beträchtlichen Sorten-ahl. Teils glänzen sie durch das hübsche ef dunkelgrüne gefaltete Blatt der Stamm-rt: andere wieder zeigen durch große breite lätter und durch braune Triebspitzen arken Einschlag fremden Blutes. Letzteres u ert sich auch noch im Wuchs und der estachelung, im Holz, in der Härte und esonders auch in der Blüte. Die Blumen ancher Sorten fesseln durch schöne Farbe, urch Größe, Füllung und Bau der Blumen. lanchen entströmt ein gar köstlicher Duft. Vie heimelt uns doch dieser an, er er-nert uns gar sehr an die alten traulichen lausgärten mit den duftenden alten Centi-lien- und Moosrosen, den bunten Rosen er Gallicarasse und den zartfarbenen Sorten r Rosa alba, sowie an die leuchtende, uftende, öfterblühende Rosa hybrida ifera. Auch in der Härte gleichen sie iesen alten meist verschwundenen Rosen. ar viele unter ihnen sind dankbare Blüher nd fesseln nicht nur durch Größe, Farbe nd Duft der Blume, sondern auch durch röße und Farbe der Früchte, für die man der Küche gute Verwendung findet.

Es gibt viel Entbehrliches unter der heute hon recht großen Sortenzahl, aber auch hr viel Schönes, Verbreitungswürdiges. edoch für dieses Mal will ich mich be-cheiden und nicht näher auf die Zahl der orten eingehen. Meine Zeilen sind nur ner gewidmet, die es mir dieses Jahr be-onders angetan hat. Es ist die in der berschrift genannte Mad. Ancelot, als eren Züchter in den Verzeichnissen ravereaux, 1905, angegeben wird. Wenn ch richtig unterrichtet bin, ist der wirkliche üchter jedoch der unvergeßliche Dr. Müller*) Was hat er doch Herrliches aus dieser Rasse hervorgebracht durch zielbewußte rastlose Arbeit! Ewig schade ist es, daß kein deutscher Rosenschulbesitzer sich seiner schönen Züchtungen annahm, daß sie ins Ausland wanderten und von dort mit fremden Namen belegt zu uns kamen, und fremde Namen als Züchter genannt werden. Wir wollen das Treiben unserer Feinde nicht nachmachen, schon im Handel befindliche Rosen umzutaufen, obwohl wir in diesem Falle, da es deutsche Züchtungen sind, schon eher ein Recht dazu hätten; aber laut und deutlich wollen wir bei Nennung dieser Sorten den hochverdienten Dr. Müller als Züchter an-geben, soweit letzteres einwandfrei fest-steht. Herr P. Lambert hat diesem An-sinnen schon vor dem Kriege dadurch ent-sprochen, daß er bei diesen Züchtungen jeweils beide Namen anführte. Nach dieser Abschweifung komme ich zurück zu unserer Rose, die mir erst dieses Jahr ihre volle Schönheit zeigte. In der naßkalten heurigen Witterung öffnete sie gegen Ende Juni ihre Blumen. Die Knospe ist dick, rund und steht meist vereinzelt. Die Blumen sind sehr groß, gut gefüllt, und duften recht angenehm. Die Farbe ist schön silberig fleischfarben. Herrlich sind die großen Blumen in der zarten Farbe, die immer viele Liebhaber finden. Wirkungsvoll sind sie durch ihre Größe und gute Haltung. Selbst junge mit wenig Blumen geschmückte Sträucher sind durch deren Größe ein Schmuck des Vor- und Hausgartens. Ihre Schönheit, ihr feiner Duft sollte ihnen diese öffnen, sie sollten sie hinbringen auf Beete und Rabatten. Diese Rose kann Verwendung finden als Vorpflanzung oder auch in Einzelstellung; denn ihr Wuchs ist gut, sie bildet schöne aufrechte Büsche, hat breites hübsches Laub, das hier bisher gesund blieb. Während der Kriegszeit konnte ihr keine besondere Pflege zuteil werden und dennoch hat sie sich gut ent-wickelt. Im ersten Winter erhielt sie vorsichtshalber eine leichte Fichtenreisig-decke, im letzten jedoch keine. Sie hat bisher nicht gelitten, scheint mithin die Härte von Rosa rugosa geerbt zu haben, der sie sonst wenig gleicht. Sie entstammt einer Kreuzung zwischen Reine des iles Bourbon × Perle des jardins × Maréchal Niel × Rugosa Germanica.

*) Jules Gravereaux hat in seinem Verzeichnis n 1902 bei der Rugosahybride Mad. Ancelot eder den Züchter noch die Abstammung angegeben, ondern nur bemerkt, daß sie 1901 in den Handel kam. F. R.

Zur Wildlingsfrage.

Durch die intensiven Forstkulturen werden die Waldstämme immer seltener. Die Rose ist ein Kind der Sonne und gedeiht nicht im Schatten. Sie verlangt Oberlicht; durch die Hochwaldkulturen gehen die Wildrosen ein. Wo man vor 20 Jahren hunderte von Stämmen holen konnte, wächst jetzt kein einziger Wildling mehr. Man wird deshalb zur Sämlingszucht gezwungen werden. Wer aber Zeit hat, sammle sich die Hagebutten selbst, sei aber sehr vorsichtig. Nicht jede Sorte eignet sich zur Hochstammzucht. Man richte seine Wahl nicht nach der Größe der Früchte, sondern beobachte den Wuchs und auch die Bewehrung. Es werden immer einige Sträucher zu finden sein, die sich gut eignen. Von denen lasse man aber auch keine Frucht umkommen. Von Sammlern sollte man aber keine Früchte kaufen, die nehmen alles, was sie finden. Die Früchte brauchen nicht überreif zu sein; wenn sie einigermaßen gefärbt sind, dann sind die Kerne schon reif. Am besten fährt man, wenn man die Kerne reinigt, schichtet sie in ein Gefäß mit feuchtem Sand vermischt, stellt sie über Winter in einen Keller und säet sie erst im nächsten Frühjahr aus. Die jungen Pflänzchen werden leicht von Meltau befallen; ein guter Schutz ist öfteres Schwefeln. Nach dem Aussäen kann man die Beete noch mit Erbsen oder Buschbohnen bepflanzen. Im Herbst bedecke man die Beete mit Mist, der im zeitigen Frühjahr entfernt wird. Unkraut darf nicht aufkommen. Dienemann.

Zu der Mitteilung in Nr. 6/7: „Eine sonderbare Erscheinung“.

Im Jahre 1880, seitdem ich mich der Rosenzucht widme, war mir auch gleich die farbenreiche alte Jaune bicolore aufgefallen, die ich besitzen mußte; sie galt mir als Idealrose in Farbentönung. Ich habe sie von da an bis heute gepflegt und habe viele Versuche mit ihr gemacht. Sie stand an der Elbe in Spaar in einem Bauerngärtchen, wo sie von den Spaziergängern, die zum Weine gingen, viel bewundert wurde. Meine Erfolge mit ihr sind bis auf einen nicht zu buchen; das ist „Johannisfeuer“, die von Princesse de Béarn ╳ bicolore abstammt. Diese Abstammung ist auch vollständig ersichtlich, denn die Blumen sind rot, die unteren Blumenblätter kapuzinergelb. Auch andere Züchter haben viel mit ihr versucht, doch Nennenswertes wurde nicht erzielt. Nun habe ich aber einige Zufallsfrüchte, ein Beweis, daß sie nicht vollständig steril ist. Ich habe diese Früchte bereits gesät. Doch nun zur Sache; daß bei der Jaune bicolore die Farbe nicht konstant ist, ersehe ich fast jedes Jahr. An meinem großen Strauch sind sehr oft reingelbe Blumen. Manchmal auch solche, bei denen die drei Blumenblätter die gewöhnliche Farbe haben, zwei dagegen sind rein gelb oder umgekehrt, oft ist sogar ein Blatt halb rot und halb gelb gefärbt. Nun gibt es noch eine rein gelbe Kapuzinerrose, die ich beim richtigen Namen nicht bestimmt nennen kann. Jedenfalls ist es die alte Austrian Yellow (Gérard 1596). Interessenten gebe ich davon gerne Augen ab.

Zu den Vorschlägen des Herrn Glindemann.

Daß Edelrosen mit Wildrosen gekreuzt werden sollen oder auch umgekehrt, ist schon längst durch Herrn Forstmeister Rud. Geschwind geschehen, er taufte seine Sämlinge damals „Nordlandsrosen“; sie sollten die Stammbaumrosen unserer Gartenrosen werden. Diese Sorten sind in der Rosenzeitung seinerzeit ausführlich beschrieben worden. Ob ein anderer Züchter weiter mit ihnen gearbeitet hat, weiß ich nicht. Herr P. Lambert, Trier, ist im Besitz vieler solcher Sämlinge. Auch die Rose „Una“ stammt von einer Canina ╳ Gloire de Dijon; sie ist eine feine Rose, die völlig erblüht von großer Wirkung ist. Die Knospen sind hellgelb, die offene Blume zart weiß, leicht gefüllt, besitzt aber nur zwei Reihen Blumenblätter. Von ihr hatte ich verschiedene Sämlinge, sie ist leicht zu kreuzen, doch diese waren nur zu Parkzwecken verwendbar. Auch Herr Kiese besitzt Sämlinge eigener Befruchtungen; er kreuzte Canina mit Rosa rugosa und Canina mit Général Jacqueminot. Daraus sind gute Pflanzen entstanden, die Wert haben; sie bilden schöne Unterlagen, namentlich die, welche von Canina ╳ Rosa rugosa abstammen. Ich hatte im vorigen Jahre einen Teil solcher Unterlagen zur Veredelung angepflanzt; sie blühten herrlich. Man glaubte, daß sie schon alle veredelt wären. Der Stamm ist überaus gesund und gut ver-

holzt. Warum pflanzt man nicht solche Sorten zur Samengewinnung an, um Unterlagen im großen zu erzielen!

Rob. Türke, Meißen.

Betrachtungen.

Von Ungeziefer haben die Rosen dieses Jahr wenig zu leiden gehabt. Die erste Blüte war geradezu großartig zu nennen. Vollständig versagt hat jedoch Etoile de France. Im vorigen Jahre hat sie herrlich geblüht und dieses Jahr kam auch nicht eine Knospe zur Entfaltung. Maréchal Niel und Deegens Niel haben sehr gut geblüht und zeigen noch viele Knospen.

Meltau hat sich trotz der ungünstigen Witterung noch nicht gezeigt, selbst nicht an Aennchen Müller, die sonst doch mit Meltau immer reichlich versorgt ist. Die Lutea-Hybriden sind leider wieder stark von Asteroma befallen. Wenn das so fortgeht, werden wir nicht viel Freude an ihnen erleben. Es ist ewig schade schon wegen der herrlichen Farben. Eine lange Lebensdauer haben sie jedenfalls nicht.

Die Hagebutten werden dieses Jahr wieder stark gesucht, das Kilo wird mit einer Mark bezahlt. Zum Nutzen der Vögel geschieht dies allerdings nicht; durch das Sammeln der Hagebutten wird der Waldrosenwildling immer seltener. In verschiedenen Forstrevieren ist er fast vollständig verschwunden. Schade um den Struwelpeter, ich möchte ihn nicht gerne entbehren. Soeben bin ich beim Lesen der Rosenzeitung von 1910 und stehe unmittelbar unter dem Kreuzfeuer der Streitenden. Ob man nun alle stachellosen und fast stachellosen Wildlinge ins Treffen führt und selbst das Jägerbataillon als Reserve heranzieht, besiegen läßt sich der Waldstamm nicht. Man kann sagen, er war der erste und wird auch wohl der letzte sein. Auch ich fand einen stachellosen Wildling auf der Hainleite unter der Wöbelsburg, habe ihm aber keine Bedeutung geschenkt; er ist lang und dünn und hat schwache Rinde. Ich will ihn mal versuchsweise anpflanzen und dann das Ergebnis in der Rosenzeitung mitteilen. Auch würde ich, wenn es gewünscht wird, einige Stämme an das Rosarium in Sangerhausen zu einem Versuche einschicken*).

F. C. Dienemann, Kl.-Furra.

*) Solche Sendungen sind stets willkommen.
F. Ries.

An die gärtnerischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands!

Neue Verhältnisse, wie sie niemand gedacht, sind über Nacht in unserem Vaterlande und im deutschen Volke zur Tatsache geworden. Wie man über diese Tatsache denkt, darf heute nicht entscheidend sein, die ernste Stunde verlangt von uns etwas Höheres:

> **Pflichtgefühl auf allen Seiten, um unserem Vaterlande und damit auch unserem Beruf das Schwerste zu ersparen und den Weg für die noch dunkle Zukunft, soweit es in unserer Macht liegt, zu ebnen.**

Die Vorbedingung ist rückhaltloses Vertrauen und volle Einigkeit auf beiden Seiten unseres Berufes, auf Seiten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer.

Die Organisationen der Arbeitnehmer sind in jeder Beziehung als gleichberechtigt anzuerkennen.

Was früher war, muß der Vergangenheit angehören, es gilt, sich unter Voranstellung der Interessen der deutschen Gärtnerei, in Einigkeit zusammenzufinden zu gemeinsamer Arbeit. Unser Arbeitgeber muß in Zukunft in seinem Arbeitnehmer den Mitarbeiter an seinen eigenen Interessen erblicken und ihn als solchen bei den künftigen Lebensbedingungen werten, der Arbeitnehmer hat die Pflicht, nach Maßgabe seines Könnens sich in die Verhältnisse und unter die Anforderungen seines Arbeitgebers einzuordnen und ihm ein treuer Gehilfe und Arbeiter zu sein.

Vor schwere und verantwortungsvolle Aufgaben werden wir schon in allernächster Zeit gestellt, wir wollen uns bemühen, sie in Einigkeit und treuem Zusammenarbeiten zu lösen. Hierbei muß uns jeder Gärtner, ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, unterstützen. Unser Beruf in seiner Gesamtheit muß aus diesen Zeiten als ein gesicherter, selbständiger, gesetzlich organisierter Teil hervorgehen, unter Anschluß an die zu bildenden landwirtschaftlichen Vertretungen, zur Wahrung seiner Lebensbedingungen für die jetzige und für die kommende Generation.

Den Anfang gemeinsamer Tätigkeit bildet unsere heutige Kundgebung. Zu langem Verhandeln ist angesichts der wichtigen zu erledigenden Aufgaben keine Zeit, was notwendig ist, muß schnell geschehen. Wir

fordern hiermit auf, in allen Gruppen und Zweigvereinen unserer Verbände in den Städten und für die ländlichen Bezirke sofort Arbeitsnachweise im Anschluß an bestehende oder zu errichtende kommunale Nachweise einzurichten, bei deren Verwaltung Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichmäßig zu berücksichtigen sind. Die Arbeitsnachweise müssen ihre Tätigkeit sofort beginnen, um eine Unterbringung der durch die Demobilisierung frei werdenden gärtnerischen Berufsangehörigen zu ermöglichen. Letztere sind möglichst von den Betrieben, in denen sie vor ihrer Einberufung beschäftigt waren, wieder aufzunehmen. Von der Bildung der Arbeitsnachweise bitten wir, den unterzeichneten Arbeitgeberverband unter Mitteilung über ihre Zusammensetzung und ihrer Adresse unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Weiter fordern wir zur umgehenden Bildung von örtlichen Schlichtungsausschüssen unter gleicher Zusammensetzung wie bei den Arbeitsnachweisen auf. Die Schlichtungsämter haben die Aufgabe, bei allen Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vermitteln und zu entscheiden. Weitere Aufgaben für dieselben wird die nächste Zukunft bringen. Auch über ihre Zusammensetzung erbitten wir uns umgehende Mitteilung.

Weitere Kundgebungen werden folgen. Wir bitten die anderen Arbeitgeber- und sonstigen Berufs-Verbände, sich unserer Arbeitsgemeinschaft anzuschließen und ihre Zustimmung zu gemeinsamer Arbeit zu erklären.

Geschäftsführender Verband der Arbeitsgemeinschaft ist der Verband deutscher Gartenbaubetriebe, Neukölln, Bergstraße 97—98.

Verband deutscher Gartenbaubetriebe
vormals
Verband der Handelsgärtner Deutschlands.
Max Ziegenbalg, Vorsitzender. **F. Johs. Beckmann**, Generalsekretär.

Allgemeiner deutscher Gärtnerverein.
Josef Busch, Vorsitzender.

Deutscher (nationaler) Gärtnerverband.
Gustav Hülser, Vorsitzender.

Personalnachrichten.

Es starben den Heldentod für das Vaterland:

Sergeant **Joh. Hellbach**, ältester Sohn unseres Mitglieds J. W. Hellbach, Gärtnereibesitzer in Herzogenrath, starb nach schwerer Verwundung in französischer Gefangenschaft.

Kanonier **Karl Hausmann**, Sohn des Gärtnereibesitzers K. Hausmann in Stuttgart, im Alter von 19½ Jahren.

Gestorben:

Der Direktor des botanischen Instituts der Universität Heidelberg, Geheimrat Prof. Dr. **Klebs**, ist, 61 Jahre alt, gestorben.

Stadtgarteninspektor **Schmöger**, Freiburg i. B., ist nach mehr als 45jähriger erfolgreicher Tätigkeit im Alter von 72 Jahren gestorben.

Wenzel Hybler, Kaiserl. Rat und Gartenbaudirektor der Stadt Wien, ist im 71. Lebensjahre nach erfolgreicher Tätigkeit in den Ruhestand getreten.

Gartenbaudirektor **Bernh. Goerth** beging am 15. September das Jubiläum 25jähriger Tätigkeit an der Gartenbauschule in Proskau.

Am 1. Oktober beging die Königl. Lehranstalt für Obst- und Gartenbau in Proskau im Rahmen der Lehranstalt die 50jährige Jubelfeier. F. R.

Preisverzeichnisse

haben eingeschickt:

Lambert, Peter, Rosenkulturen, Trier,

Wagner, R., Söhne, Rosenkulturen, Echternach, Luxemburg.

Fragekasten.

Frage 4. Gibt es Rankrosen, die eine Kälte von 25—30 ⁰ Cels. vollständig aushalten und wo könnte ich solche bekommen?

Ein Rosenfreund in Schweden.

Für die Schriftleitung verantwortlich:
H. Kiese, Vieselbach-Erfurt
und Gartendirektor F. Ries, Durlach b. Karlsruhe.